

MICHELIN SISÄRENKAAT VANNENAUHAT



Hinnasto
1.1.2012



www.michelin.fi



Henkilöauton sisärenkaat

HENKILÖAUTON SISÄRENKAAT - Airstop slang personvagn							
CAI	Tyyppi - slang		Venttiili	Rengaskoko - däckdimension	Ø	Kpl/ltk	EURO alv 0%
125636	10D13	VALVE 746	TR13	145 155	10	40	11,00
125674	12C13	VALVE 746	TR13	125 135 4.00 5.00	12	40	11,00
125684	12CG13	VALVE 746	TR13	145 145/80 145/70 155/70	12	40	11,00
125640	12D13	VALVE 746	TR13	155 5.00 5.20 5.50 5.60 6.00	12	40	11,00
125685	13CG13	VALVE 746	TR13	135 135/80 145 145/80 145/70	13	40	10,00
125642	13D13	VALVE 746	TR13	155 155/70 155/80 165/70 165/80	13	40	11,00
125646	13E 13	VALVE 746	TR13	175 175/80 175/70 185/70	13	32	11,00
125652	13F13	VALVE 746	TR13	185 195/70 205/70 6.40 6.70	13	32	16,00
125686	14CG13	VALVE 746	TR13	135 145	14	40	11,00
125643	14D13	VALVE 746	TR13	155 155/70 165 165/70 165/80	14	32	12,00
125648	14E 13	VALVE 746	TR13	175 175/70 175/80 185/70	14	32	12,00
125653	14F13	VALVE 746	TR13	185 195 195/70 205/70 6.70	14	32	15,00
125637	14H13	VALVE 746	TR13	205 205/75 215 215/70 215/75 7.50	14	16	18,00
125682	15CB13	VALVE 746	TR13	125 135 4.00	15	40	11,00
125604	15E 13	VALVE 746	TR13	145 155 155/70 165 175 175/70 180 185/70	15	32	14,00
125622	15F13	VALVE 746	TR13	185 195 195/70 205/70 215/75 6.70	15	24	15,00
125606	16E 13	VALVE 746	TR13	17 165 175	400	24	12,00
SISÄRENKAAT 4 x 4 - Airstop slang 4 x 4							
125622	15F13	VALVE 746	TR13	185 195/70 6.70 195/80 215/80	15	24	15,00
125665	15J13	VALVE 746	TR13	225 225/70 235 235/70 235/75	15	16	17,00
101363	15M13	VALVE 746	TR13	255/75 265/75 9.00 30x9.50 31x10.50	15	12	30,00
125660	15/17H13	VALVE 746	TR13	205 215 215/70 6.50 7.00	15/16/17	16	16,00
125639	16J13	VALVE 746	TR13	7.50 8.25 8.50 215/75 225/75 235/85	16	16	18,00
JAKELUAUTON SISÄRENKAAT - Airstop slang leveransvagn							
101071	15/16F	VALVE 570	PL SC 37	175 175/75 185 185/75 195 195/75 7.00	15	16	22,00
101082	15/16H	VALVE 1156	PL SC 99	215 225/75 28 x 9 6.50	15	16	23,00
101106	15/16J	VALVE 570	PL SC 37	205/80 250 250/70 7.00 7.50	15	16	24,00
125665	15J13	VALVE 746	TR13	225 235 235/70 235/75 255/70	15	16	17,00
101363	15M13	VALVE 746	TR13	255/75 265/75 9.00	15	12	30,00
125634	16F13	VALVE 746	TR13	185 185/75 5.50 6.00	16	24	15,00
125660	15/17H13	VALVE 746	TR13	205 215 215/70 6.50 7.00	16	16	16,00
125639	16J13	VALVE 746	TR13	7.50 8.25 19-400	400/16	16	18,00


Vannenuhat

CAI	Vannenuha Fälgband	Rengaskoko Däckdimension	EURO alv 0%
102500	83 - 8 L	5.00-8, 125/75-8	11,00
102530	5 - 8	180/70-8	11,00
102660	110 - 9 LD	6.00-9	12,00
552101	180 - 9	200/75-9	12,00
102670	150 - 10 LD	6.50/7.50-10	13,00
551007	7 - 10	225/75-10	24,00
102720	9 - 12 D	250/75-12	36,00
102680	125 - 12 LD	7.00-12	16,00
511268	15 x 6.00	7.00/7.50/8.25/225-15	18,00
084220	15 x 7.50	10.00-15 250/75-15 315/70-15	20,00
892198	16 x 6.00	6.50/7.00/7.50/8.25/9.00-16	18,00
766757	17 x 6.00 D	6.50/7.50/8.25-17	18,00

CAI	Vannenuha Fälgband	Rengaskoko Däckdimension	EURO alv 0%
818874	20 x 7.50	8.25/9.00/10.00-20	25,00
111005	20 x 8.50	11.00/12.00/13.00-20	29,00
004489	20 x 10.00	12.5/14.00/16.00-20, G20, G20 PILOT	34,00
018130	24/25 x 8.50 E	12.00-24	47,00
551600	13 - 24/25	13.00/14.00/15.00-24/25	93,00
551604	14 - 24/25	14.00/16.00-24/25	144,00
551606	15 - 24/25	15.5-25	166,00
551608	16 - 24/25	17.5/18.00-25	202,00
551610	17 - 24/25	20.5/21.00-25	237,00
551612	18 - 24/25	23.5/26.5-25	289,00

Kuorma-auton sekä maansiirto- ja teollisuusrenkaiden sisärenkaat

KUORMA-AUTON SISÄRENKAAT - Airstop slang LV								
CAI	Tyyppi - slang		Venttiili	ETRTO	Rengaskoko - däckdimension	Ø	Kpl/ltk	Euro alv 0%
101126	15K	VALVE 1221	PL DC 96	V3-05-1	8.25	15	12	33,00
510204	15P	VALVE 582	PL TC 131	V3-06-5	315/70 9.00 10.00	15	7	41,00
101402	16J	VALVE 1156	PL SC 99	V3-02-09	7.00 7.50 8.25	16	16	24,00
101108	16J	VALVE 1221	PL DC 96	V3-05-1	7.00 7.50 8.25	16	16	24,00
101163	16P15	VALVE 611	TR15	V2-01-02	9.00 11.00	16	7	34,00
101099	20H	VALVE 577	PL SC 42	V3-02-04	6.50	20	15	28,00
101119	20J	VALVE 1156	PL SC 99	V3-02-09	7.50	20	14	36,00
101140	20K	VALVE 1021	PL SC 115	V3-02-10	8.25	20	10	35,00
101153	20M	VALVE 1157	PL SC 132	V3-02-12	9.00	20	9	36,00
101161	20N	VALVE 1158	PL SC 138	V3-02-14	10.00 D20 D20Pil	20	7	42,00
101173	20P	VALVE 1158	PL SC 138	V3-02-14	11.00 12.5 335/80 E20 E20Pil	20	6	49,00
101167	20P15	VALVE 611	TR15	V2-01-02	10 10.5 12.5 275/80 335/80	20	6	44,00
101192	20Q	VALVE 1158	PL SC 138	V3-02-14	12.00 365/80 F20Pil	20	5	52,00
101198	20R15	VALVE 611	TR15	V2-01-02	14.5 365/80 425/75	20	5	46,00
101222	20S	VALVE 582	PL TC 131	V3-06-05	13.00 14.00 14.75/80 365/85 395/85	20	4	59,00
511937	20V	VALVE 576	PL SC 44	V3-02-03	16.00 425/75 475/80	20	1	83,00
101196	24Q	VALVE 582	PL TC 131	V3-06-05	12.00	24	4	59,00
514503	24/25T	VALVE 752	PL SC 156	V3-02-17	13.00 14.00 15.00	24/25	3	89,00
MAANSIIRTO SISÄRENKAAT - Airstop slang EM								
101781	24/25TAM	VALVE 1837	GC -US	V5-04-01	13.00 14.00 15.00 17.5	24/25	3	115,00
101811	24/25VAM	VALVE 1837	GC -US	V5-04-01	16.00 20.5 550/65	24/25	1	145,00
101871	25WAM	VALVE 1837	GC -US	V5-04-01	18.00 23.5	25	1	208,00
101346	25YBAM	VALVE 1837	GC -US	V5-04-01	26.5 29.5 21.00	25	1	348,00
TRUKIN SISÄRENKAAT - Airstop slang gaffeltruck								
101004	8B	VALVE 1003	PL SC 47	V3-02-05	125/75 15 x 4 1/2	8	60	12,00
101013	8CG	VALVE 570	PL SC 37	V3-02-02	150/75 16 x 6 5.00	8	40	16,00
101022	8D	VALVE 570	PL SC 37	V3-02-02	180/70 18 x 7	8	40	16,00
101040	9F	VALVE 570	PL SC 37	V3-02-02	200/75 21 x 8 6.00 6.90	9	16	18,00
101049	10F	VALVE 1012	PL SC 66	V3-02-23	225/75 23 x 9 6.50 7.50	10	16	19,00
101078	12H	VALVE 578	PL DC 60	V3-04-01	7.00	12	16	20,00
101123	12KD	VALVE 578	PL DC 60	V3-04-01	250/75 27 x 10	12	16	28,00
101071	15/16F	VALVE 570	PL SC 37	V3-02-02	175 175/75 185 185/75 195 195/75 7.00	15	16	22,00
101106	15/16J	VALVE 570	PL SC 37	V3-02-02	205/80 250 250/70 7.00 7.50	15	16	24,00
101126	15K	VALVE 1221	PL DC 96	V3-05-1	8.25	15	12	33,00
510204	15P	VALVE 582	PL TC 131	V3-06-5	315/70 9.00 10.00	15	7	41,00



Michelin Nordic AB:n (MNAB) yleiset sopimusehdot

koskien Michelin Nordic AB:n (MNAB) tuotetoimituksia asiakkaille (Asiakas)

1 Johdanto: Näitä MNAB:n asiakkaiden saataville asettamia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkailta tuleviin tilauksiin riippumatta siitä, millä viestintämuodolla yleiset sopimusehdot on asetettu saataville kuten Internet-sivustolle www.michelin.fi/yleisetehdot.

Yleiset sopimusehdot ovat voimassa, kunnes MNAB asettaa asiakkaiden saataville muutetut tai päivitettyt yleiset sopimusehdot saataville asettamisen viestintämuodosta riippumatta.

MNAB ja asiakas voivat kirjallisesti sopia poikkeuksista yleisiin sopimusehtoihin.

2 Hinnat, bonukset ja hyvitykset: Tilauksiin pätevät MNAB:n määräämät hinnat (ja ehdot), jotka ovat voimassa toimituspäivänä.

MNAB:lla on oikeus muuttaa voimassa olevia hintoja, mukaan lukien bonukset ja hyvitykset, ilmoittamatta siitä Asiakkaalle.

Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, ympäristömaksuja tai mitään tullimaksuja.

MNAB pidättää itsellään oikeuden määrätä lisämaksu ei-elektronisille (mukaan lukien puhelin) tilauksille sekä ei-elektronisille (eli paperilla toimitettaville) laskuille.

3 Toimitus:

3.1 MNAB vastaa kuljetuksesta Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. MNAB pidättää itsellään oikeuden lisätä toimitusmaksu tilauksiin, jotka ovat arvoltaan vähäisiä.

3.2 MNAB pyrkii kohtuudella saavuttamaan toivotut toimituspäivät, mutta ei ole vastuussa siitä, jos se ei pysty siihen.

4 Maksuaika: Maksun tulee olla perillä 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Velkakirjaa tai muuta maksusitoumusta ei pidetä maksusuorituksena ennen kuin se on kokonaan lunastettu. Mikäli Asiakas ei maksa ajallaan, MNAB:lla on oikeus kulloinkin ilmoittamansa suuruiseen viivästyskorkoon eräpäivästä alkaen.

5 Omistusoikeus: Toimitetut tavarat pysyvät MNAB:n omistuksessa, kunnes ne on kokonaan maksettu, sikäli kuin omistusoikeuden pidättäminen on pätevä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

6 Vastuu:

6.1 Virhe tuotteessa ennen sen luovuttamista Asiakkaalle: Vain alla mainittujen säännösten mukaisesti MNAB on yksinomaan velvollinen korjaamaan kaikki virheet, joita tuotteessa on ennen sen toimittamista Asiakkaalle, vaihtamalla viallisen tuotteen uuteen ja virheettömään, jolloin MNAB – tutkittuaan jokaisen yksittäisen tapauksen – laskuttaa normaalisti uudesta tuotteesta ottaen huomioon alkuperäisen tuotteen kulumisasteen.

Vastaanottaessaan tavarat Asiakkaan tulee verrata toimitusta pakkaus-/toimitustodistukseen ja tarkistaa materiaali- ja valmistusvirheet, tuotteelle ja pakkaukselle aiheutunut vahinko sekä toimitusmäärä. Näitä koskevat vaatimukset tulee esittää suoraan MNAB:lle tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Vaatimukset tulee esittää MNAB:lle kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa tuotteen tai sen osan vastaanottamisen jälkeen. Mikäli näin ei tapahdu, MNAB vapautuu kaikesta vastuusta tuotteen ulkonäön, toimitukselle tai pakkaukselle aiheutuneen vahingon sekä toimitetun määrän suhteen.

MNAB:n vastuu tuotteessa olevasta virheestä koskee vain sellaisia virheitä, jotka ovat alkuperäisiä eli jotka olivat tuotteessa jo ennen sen toimittamista Asiakkaalle. Virheellä tarkoitetaan vain materiaali- ja valmistusvirheitä.

Virheelliset tuotteet, jotka on vaihdettu, on asetettava MNAB:n käyttöön ja ne ovat MNAB:n omaisuutta, ellei MNAB ilmoita toisin.

6.2 Virhe tuotteessa sen jälkeen, kun tuote on luovutettu Asiakkaalle: MNAB:n vastuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet olosuhteista, jotka saivat alkunsa sen jälkeen, kun tuotteen vahingonvaara siirtyi Asiakkaalle. Se ei esimerkiksi kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet tuotteen vääränlaisesta varastoinnista tai käsittelystä. Lisäksi MNAB ei ole miltään osin vastuussa vahingosta, joka aiheutuu MNAB:n tuotteiden epänormaalia käytöstä. Asiakkaan tulee noudattaa MNAB:n määräyksiä erityisesti tuotteen varastoinnin, asentamisen, täyttämisen, paineen ja käytön osalta. Asiakas on puolestaan velvollinen tiedottamaan näistä määräyksistä käyttäjille ja omille asiakkailleen.

On kiellettyä muuttaa tai turmella kokonaan tai osin merkkejä tai numeroita MNAB:n tuotteissa ilman MNAB:n suostumusta. Lisäksi on kiellettyä myydä tuotteita, joita on muutettu tai turmeltu.

6.3 Taloudellinen tappio: MNAB ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tuotannon tai voiton menetystä tai muuta taloudellista tai välillistä vahinkoa.

7 Ylivoimainen este: Kukin osapuoli vapautetaan vastuusta, mikäli osapuoli ei kykene suorittamaan tämän sopimuksen mukaista velvollisuuttaan sellaisena aikana kun ja sikäli kuin velvollisuuden asianmukainen suorittaminen osapuolen toimesta estyy sellaisen olosuhteen takia, johon osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi luonnonmullistus, sota, terrorismi, kansalaislevottomuus, vahingonteko, lakko, työsulku, työtaistelu, kuljetuspalveluiden puute tai häiriö, tulipalo, tulva, pitkäaikainen kuivuus, äärimmäiset sääolot, lain tai viranomaisen määräyksen, säännön, asetuksen, ohjeen tai muun olosuhteen noudattaminen osapuolen kohtuullisen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella ("ylivoimainen este"). Ylivoimaisen esteen edellytyksenä on, että osapuolen ei olisi kohtuudella voitu odottaa huomioivan tapahtumaa ja sen vaikutuksia osapuolen kykyyn toimia tämän sopimuksen mukaisesti ja että osapuoli ei olisi voinut kohtuudella välttää tapahtumaa ja voittoa sen vaikutuksia.

Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee välittömästi ilmoittaa toiselle osapuolelle sellaisen ylivoimaisen esteen alkamisesta ja lakkaamisesta. Mikäli näin ei tapahdu, kyseinen osapuoli ei vapaudu vastuusta sellaisen ylivoimaisen esteen aiheuttamasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisestä. Molempien osapuolten tulle kohtuudella pyrkiä estämään ja vähentämään ylivoimaiseen esteen aiheuttamaa tämän sopimuksen täyttämättä jättämisen vaikutusta.

8 Tekijänoikeus: Michelin sijoittaa voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen varmistukseksi, että sen tuotteet saavuttavat korkeatasoisen toimintakyvyn. Michelin on tietoinen siitä, että tietyt organisaatiot yrittävät jäljitellä Michelinin tuotteita tai esittää omia tuotteitaan Michelinin tuotteina. Mikä tahansa Michelinin tuotteen loukaus tai Michelinin immateriaalioikeuksi en väärinkäyttö johtaa oikeustoimien aloittamiseen.

9 Luokittelut: Euroopan markkinoille tarkoitettujen renkaiden tulee noudattaa erityisiä lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Tämä näkyy renkaissa E2-merkintänä. Michelin ei ole vastuussa renkaista, joita on myyty, jaettu tai käytetty Euroopassa, jos niissä ei ole E2-merkintää. Michelin ei takaa niiden toimintakykyä.

10 Sotilaskäyttö: Michelin pidättää oikeuden olla myymättä sotilaskäyttöön mahdollisesti soveltuvia tuotteita jälleenmyyjille, jotka sijaitsevat YK:n, Euroopan neuvoston ja OSCE:n asevientikieltoistalla olevassa maassa tai joiden voidaan olettaa myyvän kyseisiä tuotteita näissä maissa sijaitseville loppukäyttäjille tai jakelijoiille. Mikäli Michelin vahvasti epäilee, että on olemassa suuri riski siitä, että tuotteita myydään asevientikieltoistalla oleviin maihin, Michelin pidättää oikeuden: - pyytää loppukäyttäjän tunnistamista tai pyytää nähdä jälleenmyyjän loppukäyttäjälle osoittaman laskun, jotta se voi varmistua yllä mainittujen tuotteiden myymisestä asianmukaiseen kohteeseen - olla myymättä yllä mainittuja tuotteita

Lista sotilaskäyttöön mahdollisesti soveltuvista tuotteista ja asevientikieltoistalla olevista maista on pyynnöstä saatavilla Michelin-yhteistyökumppaniltanne.

11 Muutokset yleisiin sopimusehtoihin: MNAB pidättää itsellään oikeuden muuttaa yleisiä sopimusehtoja milloin tahansa ilman ilmoitusta. Muutetut yleiset sopimusehdot ovat voimassa siitä hetkestä, kun ne on ensi kerran saatettu asiakkaiden saataville riippumatta saataville asettamisen viestintämuodosta.

Voimassa olevat yleiset sopimusehdot ovat saatavilla MNAB:n Internet-sivulla (www.michelin.fi/yleisetehdot) ja pyynnöstä myös asiakaspalvelun kautta sähköisessä muodossa tai paperiversiona:

Michelin Nordic AB, Kundtjänst, Box 47175, SE-100 74 Stockholm

e-post : backoffice@se.michelin.com

Puh +46 8 709 07 00

12 Riitojen ratkaisu: Yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja niitä koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Asiakaspalvelukeskus

KA-, maatalous-, maansiirto- ja teollisuusrenkaat 0201 890 261

HA/PA-renkaat 0201 890 260

2-pyöräiset 0201 890 262


S-posti: orderfi@se.michelin.com Faksi 08001 890 63




Viitoittaa tietä

Venttiilit


ETRTO	Michelin	L mm	H mm	α°
V3-02-2	570	43	22	120
V3-02-3	576	44	33	95
V3-02-4	577	44	39	110
V3-02-5	1003	47	20	90
V3-02-9	1156	99	20	94
V3-02-10	1021	115	20	94
V3-02-12	1157	132	20	94
V3-02-14	1158	138	20	94
V3-02-17	752	156	20	90
V3-02-23	1012	66	29	90



ETRTO	Michelin	L mm	A mm	B mm	H mm	α°	β°
V3-04-1	578	60	32	37	20	90	138
V3-04-2	579	76	38	41	20	90	153
V3-05-1	1221	96	32	66	16	90	165




ETRTO	Michelin	L mm	A mm	B mm	H mm	h mm	α°	γ°
V3-06-5	582	131	62	19	20	17	90	139
V3-06-7	1348	106	45	18	20	17	90	137



ETRTO	Michelin	\emptyset mm
V2-01-1	746	11,3
V2-01-2	611	15,7



TRJ 650/V 1837





MICHELIN

Viitoittaa tietä