



Jälleenmyyntihinnasto Maatalousrenkaat

HUHTIKUU 2023

Cultor 

Kuormitusindeksi






LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
80	450	95	690	110	1 060	125	1 650	140	2 500	155	3 875
81	462	96	710	111	1 090	126	1 700	141	2 575	156	4 000
82	475	97	730	112	1 120	127	1 750	142	2 650	157	4 125
83	487	98	750	113	1 150	128	1 800	143	2 725	158	4 250
84	500	99	775	114	1 180	129	1 850	144	2 800	159	4 375
85	515	100	800	115	1 215	130	1 900	145	2 900	160	4 500
86	530	101	825	116	1 250	131	1 950	146	3 000	161	4 625
87	545	102	850	117	1 285	132	2 000	147	3 075	162	4 750
88	560	103	875	118	1 320	133	2 060	148	3 150	163	4 875
89	580	104	900	119	1 360	134	2 120	149	3 250	164	5 000
90	600	105	925	120	1 400	135	2 180	150	3 350	165	5 150
91	615	106	950	121	1 450	136	2 240	151	3 450	166	5 300
92	630	107	975	122	1 500	137	2 300	152	3 550	167	5 450
93	650	108	1 000	123	1 550	138	2 360	153	3 650	168	5 600
94	670	109	1 030	124	1 600	139	2 430	154	3 750	169	5 800

Nopeusluokka

NOPEUS SYMBOLI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	F	J	K
NOPEUS (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	80	100	110

TL = Sisärenkaaton
TT = Vaatii sisärenkaan

SISÄLTÖ / MAATALOUSRENKAAT

	RD-03 RD-02 RD-01	
TRAKTORIN VYÖRENKAAT		4
	AS-Agri 06 AS-Agri 10 AS-Agri 13 AS-Agri 19 AS-Agri 20	
TRAKTORIN RISTIKUDOSRENKAAT		7
	M159 AW-Impl 11	
IMPLEMENT RENKAAT		8
	AS-Front 06 AS-Front 07	
TRAKTORIN ETURENKAAT		8
	Agro Industrial 10 Agro Industrial 20 Earthmover 10	
	Industrial 10 Industrial 20 Industrial 30 Industrial 40 Industrial 50 MPT-30 Skid Steer 20 Skid Steer 30 Skid Steer 50	
MAATALOUS - JA TEOLLISUUSRENKAAT		9
MYyntIEHDOT		10

TRAKTORIN VYÖRENKAAT

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	TL/TT	Kantavuus- / Nopeusluokka	Kuvio	Vierintämatka (mm)	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
24"								
280/85 R 24	(11.2R24)	TL	115A8 (112B)	RD-01	3 300	8590341099211	355	
320/70 R 24		TL	116A8 (116B)	RD-02	3 285	8590341100139	447	
320/85 R 24	(12.4R24)	TL	122A8 (119B)	RD-01	3 420	8590341099310	412	
340/85 R 24	(13.6R24)	TL	125A8 (122B)	RD-01	3 530	8590341099327	462	
360/70 R 24		TL	122A8 (122B)	RD-02	3 426	8590341100146	508	
380/70 R 24		TL	125A8 (125B)	RD-02	3 542	8590341099228	561	
380/85 R 24	(14.9R24)	TL	131A8 (128B)	RD-01	3 700	8590341099334	541	
420/65 R 24		TL	126D (129A8)	RD-03	3 425	8590341100825	628	
420/70 R 24		TL	130A8 (130B)	RD-02	3 770	8590341100153	640	
420/85 R 24	(16.9R24)	TL	137A8 (137B)	RD-01	3 895	8590341099341	664	
440/65 R 24		TL	128D (131A8)	RD-03	3 560	8590341100832	641	
480/65 R 24		TL	133D (136A8)	RD-03	3 670	8590341100849	765	
540/65 R 24		TL	140D (143A8)	RD-03	3 839	8590341100856	936	
28"								
280/85 R 28	(11.2R28)	TL	118A8 (115B)	RD-01	3 582	8590341099242	401	
320/85 R 28	(12.4R28)	TL	124A8 (121B)	RD-01	3 753	8590341099259	447	
340/85 R 28	(13.6R28)	TL	127A8 (124B)	RD-01	3 850	8590341099266	527	
380/70 R 28		TL	127A8 (127B)	RD-02	3 866	8590341099235	611	
380/85 R 28	(14.9R28)	TL	133A8 (130B)	RD-01	4 005	8590341099273	604	
420/70 R 28		TL	133A8 (133B)	RD-02	4 015	8590341099600	698	
420/85 R 28	(16.9R28)	TL	139A8 (136B)	RD-01	4 215	8590341099280	722	
440/65 R 28		TL	131D (134A8)	RD-03	3 882	8590341100863	727	
480/65 R 28		TL	136D (139A8)	RD-03	4 034	8590341100870	805	
480/70 R 28		TL	140A8 (140B)	RD-02	4 190	8590341099617	899	
540/65 R 28		TL	142D (145A8)	RD-03	4 150	8590341100887	1 038	
600/65 R 28		TL	147D (150A8)	RD-03	4 340	8590341100894	1 426	



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	TL/TT	Kantavuus- / Nopeusluokka	Kuvio	Vierintämatka (mm)	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
30"								
380/85 R 30	(14.9R30)	TL	135A8 (135B)	RD-01	4 225	8590341099297	714	
420/85 R 30	(16.9R30)	TL	140A8 (137B)	RD-01	4 400	8590341099303	796	
460/85 R 30	(18.4R30)	TL	145A8 (142B)	RD-01	4 582	8590341099518	960	
480/70 R 30		TL	141A8 (141B)	RD-02	4 390	8590341099624	973	
540/65 R 30		TL	150D (153A8)	RD-03	4 427	8590341100917	1 151	
32"								
320/85 R 32	(12.4R32)	TL	142A8 (142B)	RD-01	4 130	8590341099525	539	
34"								
420/85 R 34	(16.9R34)	TL	142A8 (139B)	RD-01	4 715	8590341099532	872	
420/85 R 34	(16.9R34)	TL	147A8 (144B)	RD-01	4 710	8590341099549	910	
460/85 R 34	(18.4R34)	TL	147A8 (144B)	RD-01	4 847	8590341099556	1 063	
480/70 R 34		TL	143A8 (143B)	RD-02	4 710	8590341099631	1 063	
520/70 R 34		TL	148A8 (148B)	RD-02	4 932	8590341100160	1 381	
540/65 R 34		TL	145D (148A8)	RD-03	4 710	8590341100924	1 229	
600/65 R 34		TL	151D (154A8)	RD-03	4 850	8590341100931	1 510	
36"								
340/85 R 36	(13.6R36)	TL	132A8 (129B)	RD-01	4 500	8590341099563	606	
38"								
340/85 R 38	(13.6R38)	TL	133A8 (133B)	RD-01	4 658	8590341099570	646	
420/85 R 38	(16.9R38)	TL	144A8 (141B)	RD-01	5 020	8590341098863	1 013	
460/85 R 38	(18.4R38)	TL	149A8 (146B)	RD-01	5 230	8590341099587	1 167	
480/70 R 38		TL	145A8 (145B)	RD-02	5 060	8590341099648	1 141	
520/70 R 38		TL	150A8 (150B)	RD-02	5 238	8590341099655	1 381	
520/85 R 38	(20.8R38)	TL	155A8 (152B)	RD-01	5 442	8590341099594	1 551	

TRAKTORIN VYÖRENKAAT



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	TL/TT	Kantavuus- / Nopeusluokka	Kuvio	Vierintämatka (mm)	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
38"								
540/65 R 38		TL	147D (150A8)	RD-03	5 003	8590341100948	1 367	
580/70 R 38		TL	155A8 (155B)	RD-02	5 442	8590341100177	1 774	
600/65 R 38		TL	153D (156A8)	RD-03	5 212	8590341100955	1 646	
650/65 R 38		TL	157D (160A8)	RD-03	5 410	8590341100962	2 145	
650/65 R 38		TL	166D (169A8)	RD-03	5 410	8590341100979	2 261	
710/70 R 38		TL	166D (169A8)	RD-03	5 693	8590341100986	3 198	
42"								
520/85 R 42	(20.8R42)	TL	162A8 (162B)	RD-01	5 845	8590341100733	2 010	
650/65 R 42		TL	165D (168A8)	RD-03	5 767	8590341100993	2 584	

TRAKTORIN RISTIKUDOSRENKAAT



Rengaskoko	TL/TT	PR	Kuvio	Vierintämatka (mm)	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
24"							
8.3 - 24	TT	6PR	AS-Agri 13	2 935	8590341052414	152	
9.5 - 24	TT	8PR	AS-Agri 10	3 070	8590341064097	180	
9.5 - 24	TT	8PR	AS-Agri 19	3 095	8590341052834	173	
12.4 - 24	TT	8PR	AS-Agri 06	3 485	8590341063861	255	
12.4 - 24	TT	12PR	AS-Agri 06	3 485	8590341064127	320	
13.6 - 24	TL	8PR	AS-Agri 13	3 581	8590341065445	324	
28"							
8.3 - 28	TT	8PR	AS-Agri 10	3 279	8590341052537	182	
11.2 - 28	TT	8PR	AS-Agri 10	3 529	8590341065353	244	
12.4 - 28	TT	8PR	AS-Agri 20	3 750	8590341064035	313	
14.9 - 28	TT	8PR	AS-Agri 20	4 113	8590341063908	374	
30"							
16.9 - 30	TT	14PR	AS-Agri 13	4 390	8590341052643	531	
18.4 - 30	TT	12PR	AS-Agri 13	4 540	8590341052810	581	
34"							
18.4 - 34	TT	10PR	AS-Agri 19	4 865	8590341052797	643	
36"							
8.3 - 36	TT	6PR	AS-Agri 10	4 084	8590341052780	234	
9.5 - 36	TT	10PR	AS-Agri 10	4 080	8590341052766	270	
38"							
16.9 - 38	TT	8PR	AS-Agri 13	5 091	8590341052728	607	
18.4 - 38	TT	10PR	AS-Agri 19	5 216	8590341052711	719	
18.4 - 38	TT	14PR	AS-Agri 19	5 216	8590341052704	763	
42"							
9.5 - 42	TT	10PR	AS-Agri 10	4 595	8590341102805	386	

IMPLEMENT RENKAAT



Rengaskoko	TL/TT	PR	Kuvio	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
12"						
10.0/80 - 12	TT	12PR	AW-Impl 11	8590341064158	152	
15.3"						
10.0/75 - 15.3	TT	10PR	M159	8590341103437	146	

TRAKTORIN ETURENKAAT

AS-Front 06 AS-Front 07



Rengaskoko	TL/TT	PR	Kuvio	Vierintämatka (mm)	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
16"							
6.00 - 16	TT	8PR	AS-Front 06	2 210	8590341065254	90	
6.00 - 16	TT	8PR	AS-Front 07	2 210	8590341065261	89	

MAATALOUS - JA TEOLLISUUSRENKAAT



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	TL/TT	PR	Kuvio	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
16,5"							
10 - 16.5		TL	8PR	SKID STEER 20	8590341061034	196	
10 - 16.5		TL	10PR	SKID STEER 50	8590341061041	260	
12 - 16.5		TL	12PR	SKID STEER 50	8590341061065	316	
18"							
10.5/80 - 18		TL	10PR	SKID STEER 30	8590341061072	275	
12.5/80 - 18		TL	14PR	SKID STEER 30	8590341061089	358	
19,5"							
15 - 19.5		TL	6PR	INDUSTRIAL 10	8590341066435	307	
20"							
12.5 - 20		TL	12PR	MPT-30	8590341006745	373	
16.0/70 - 20		TL	14PR	AGRO-INDUSTRIAL 20	8590341063885	427	
400/75 - 20 IND	(16.0/70-20)	TL	14PR	INDUSTRIAL 30	8590341112873	464	
24"							
14.00 - 24		TL	14PR	EARTHMOVER 10	8590341061256	634	
26"							
18.4 - 26		TL	12PR	INDUSTRIAL 10	8590341061188	616	
18.4 - 26		TL	14PR	AGRO-INDUSTRIAL 10	8590341066244	616	
23.1 - 26		TL	12PR	INDUSTRIAL 50	8590341066473	896	
28"							
16.9 - 28		TL	12PR	INDUSTRIAL 20	8590341061171	560	
16.9 - 28		TL	12PR	INDUSTRIAL 40	8590341043924	483	
30"							
440/80 - 30 IND	(16.9-30)	TL	14PR	INDUSTRIAL 10	8590341110824	627	

MYYNTIEHDOT

Hinnasto

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat hinnastot, ja sitä voidaan muuttaa ilman erityistä tiedonantoa. Tilauksia otetaan vain sillä ehdolla, että toimitus tapahtuu toimituspäivänä voimassaolevilla hinnoilla.

Hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ilman ALV:a (arvonlisävero), asennuskustannuksia tai muita palvelukustannuksia, ellei tällaista erityisesti mainita.

Takuuehdot

Kaikkien Cultorin valikoimassa olevien tuotteiden taataan olevan virheettömiä valmistuksen ja materiaalien osalta alla ilmoitetun ajanjakson puitteissa. Jos Trelleborgin suorittamassa tarkastuksessa ilmenee, että toimitetussa tuotteessa on tämän takuun piiriin kuuluvia virheitä, Trelleborg korvaa tuotteen uudella, tuotteen kulumisen ja iän huomioiden, edellyttäen että renkaan ja sisärenkaan valmistuspäivästä on kulunut korkeintaan viisi (5) vuotta.

Vanteissa ja leveikepyöräjärjestelmissä korkeintaan kaksi (2) vuotta valmistuspäivästä tai ostopäivästä.

Tässä kohdassa määrätyn vastuun lisäksi Trelleborgilla ei ole minkäänlaisista vastuuta virheellisistä tuotteista. Trelleborg ei siis ole velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta tai vahingonkorvausta tälle aiheutuneista kuluista, menetetyistä tuotannosta, saamatta jääneestä voitosta tai mistään muusta suorasta tai epäsuorasta vahingosta, taloudellisesta vahingosta tai seurannaisvahingosta. Tämä Trelleborgin vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa Trelleborgin syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.

Asiakkaan on korvattava Trelleborgille aiheutuvat kulut, jos Trelleborg asetetaan kolmannen osapuolen suhteen vastuuseen vahingosta tai menetyksestä, josta Trelleborg ei tämän kohdan mukaan ole vastuussa asiakkaaseen nähden. Trelleborg ei vastaa vahingosta, jota toimitettu tuote aiheuttaa kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, mikäli vahinko tapahtuu

tavaralla ollessa asiakkaan hallussa, tai asiakkaan valmistamille tuotteille tai sellaisille tuotteille, joiden osa asiakkaan tuote on, eikä vahingosta kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, jota mainitut tuotteet aiheuttavat Trelleborgin tuotteen takia.

Viivästyskorko

Viivästyskorkoa (24 % vuodessa) veloitetaan, ellei laskun maksuehtoja noudateta. Korkoa veloitetaan eräpäivästä lukien siihen saakka, kunnes Trelleborg on vastaanottanut maksun.

Toimitusehdot

Toimitus tapahtuu vapaasti vain Trelleborgin jälleenmyyjille tai näiden kokonaan omistamalle haaraliikkeelle. Toimituksen arvon ollessa alle 500 euroa netto, ilman ALV:a, vastaanottaja maksaa rahdin.

Toimitus tapahtuu halvimalla säännöllisellä juna tai autokuljetuksella Trelleborgin valinnan mukaan. Jos halutaan nopeampi kuljetustapa, asiakas maksaa tämän.

Palautukset

Tavaroiden palautuksessa täytyy käyttää erityistä palautuskaavaketta, jonka saa Trelleborgilta. Palautukset kelpuutetaan vain, jos Trelleborg on hyväksynyt ne etukäteen. Trelleborg pidättää itsellään oikeuden vähentää tuotteen nettoarvosta 10 prosenttia palautuksen yhteydessä korvauksena käsittely- ja laskutuskuuluista. Lähettäjän tulee olla maksanut palautusrahti.

Tekniset tiedot

Tiedot kuormituksesta, ilmanpaineesta yms. ovat STRON rengasnormien mukaiset ja takuun voimassaolo edellyttää, että asiakas noudattaa näitä.

MUISTIINPANOT

.....

Trelleborg Wheel Systems Nordic AB

Johan Kocksgatan 10
231 81 Trelleborg
Ruotsi
Puh: 03-3450490
tws.nordic@trelleborg.com
www.cultor-tyres.com

JAKELIJA/JÄLLEENMYyjÄ:



Trelleborg Wheel Systems noudattaa täysin 1.12.2009 Euroopan unionin direktiivissä EC/2005/69 sekä REACH-asetuksessa EC/1907/2006 määriteltyjä rajoja koskien Polysyklisiä Aromaattisia Hiilivetyjä (PAH).

Cultor