

Hinnasto Maa & Metsätalous

HUHTIKUU 2023



Your Farming. YourTire.

Lue lisää osoitteesta www.trelleborg-yourtire.com



**Parasta
suorituskykyä,
henkilökohtaisesti**

Oletko koskaan ajatellut tehdä traktorisi renkaista persoonalliset?

Nyt voit tehdä sen Trelleborgin YourTire-konseptilla.

Me olemme myös tehneet sen helpoksi: muutamalla klikkauksella voit tehdä renkaistasi ainutlaatuiset.


SINUN NIMESI



Hinnasto Maa & Metsätalous

Huhtikuu 2023

VYÖRENKAAT - TRAKTORIT TM1000 PT, TM900 HP, TM1060, TM800 PT, TM800, TM800 HS, TM700 PT, TM700, TM700 HS, TM600, TM190, MARSHLAND, PNEUTRAC	4
VYÖRENKAAT - RIVIVILJELY JA RUIKUTTAMET TM150, TM100	10
VYÖRENKAAT - PUIMURIT TM3000, TM2000	11
VYÖRENKAAT - MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT TH400, TH500, MPT100	12
RISTIKUDOSRENKAAT - MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT - TB40 - TRAKTORIKAIVURIT, TELESKOOPPIKURROTTAJAT, PYÖRÄKUORMAIMET, PIENKUORMAAJAT - T440 EXC, T480 EXC, T459, T440 SB - TEOLLISUUSTRAKTORIN RENKAAT - TEOLLISUUSTRAKTORIT, KAIVINKONEET	14
IMPLEMENT RENKAAT - TWIN VYÖRENKAAT, HF1000 - T404, T421, T423, T478 - TWIN IMPLEMENT - IM110, IM220, TD27 - IMPLEMENT JA MUUT PIENTRAKTORIN RENKAAT - T421, T423, T428, T440 - TWIN AMPT - T404 GT - TWIN PUUTARHATRAKTORIT - AF302, AW305, AW309, T306, T452 - IMPLEMENT STANDARD - AW305, AW309, T306, T478 - IMPLEMENT VANTEINEEN (PYÖRÄPAKETTI)	16
RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT TM90 - T414	22
RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVAN PYÖRÄN RENKAAT TD27, TD300	24
METSÄRENKAAT - T404 FS, T414FS, T421 SB, T428 SB, T440 SB, T480 SB - METSÄRENKAAT TWIN - T410 - MAA- JA METSÄTALOUS - T418 - METSÄRENKAAT SKIDDER	25
KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT - MAATALOUS - TEOLLISUUS - VIHERALUEET - SUURILLE NOPEUKSILLE - ERIKOISRENKAAT - KULJETUS	28
SISÄRENKAAT - STT, STT OTR, TEOLLISUUS, IMPLEMENT, TRAKTORIT, TWIN SISÄRENKAAT JA TWIN SISÄRENKAAT METSÄRENKAISIIN	34
PARI-/LEVIKEPYÖRÄJÄRJESTELMÄT - DU0500	42
VENTTIILIT	45
VANTEET	46
TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT	51



Tilaa *Trelleborg/Mitas/Culto/Maximo*
suosikkituotteesi ja tutustu uusiin tarjouksiin
verkkokaupassamme, joka löytyy osoitteesta

www.trelleborg-wheels-eshop.com

Tilaa nyt – helpompaa kuin koskaan!

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVILIJELLY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVAN PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONJEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PÄRÄ/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	--	---------------------	---	---	-------------------	--	---	--------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------	---------	---------------------------------

VYÖRENKAAT - TRAKTORIT

TM1000 ProgressiveTraction®



TM900 High Power



TM1060



TM800 ProgressiveTraction®



TM800



TM800 High Speed



TM700 ProgressiveTraction®



TM700



TM700 High Speed



TM600



TM190









MARSHLAND



PNEUTRAC®



Vyörenkaat - Traktorit




KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
16"										
210/95R16 (7.50R16)	TL 106A8 (106B)	TM600	10716500	8059971005363	316	W7		800	210	2415
240/70R16	TL 104A8 (104B)	TM700 	1117900	8059971009705	387	W8		742	244	2195
260/70R16	TL 109A8 (109B)	TM700 	0730400	8059971001730	452	W8		770	258	2310
280/70R16	TL 112A8 (112B)	TM700 	0730500	8059971001761	468	W9		798	282	2385
18"										
210/95R18 (7.50R18) 	TL 108A8 (108B)	TM600	10716600	8059971005387	349	W7		855	210	2555
280/70R18	TL 114A8 (114B)	TM700 	0730800	8059971001853	497	W9		849	282	2560
320/65R18	TL 109A8 (109B)	TM800	1114700	8059971009125	696	W9		871	310	2585
340/65R18	TL 113A8 (113B)	TM800	1114800	8059971009149	754	W9		900	320	2695
20"										
280/70R20	TL 116A8 (116B)	TM700 	1118600	8059971009729	555	W9		910	279	2745
280/85R20 (11.2R20)	TL 112A8 (109B)	TM600	1293800	8059971013115	529	W10		985	295	2955
300/70R20	TL 110A8 (110B)	TM700	0730600	8059971001792	610	W9		945	286	2805
320/70R20	TL 113A8 (113B)	TM700	0730700	8059971001822	660	W10		975	318	2905
320/85R20 (12.4R20)	TL 119A8 (116B)	TM600	1293900	8059971013146	603	W11		1052	329	3160
360/70R20	TL 120A8 (120B)	TM700	0730900	8059971001884	740	W11		1038	352	3100
380/70R20	TL 122A8 (122B)	TM700	0733200	8059971002454	811	W12		1088	370	3240
24"										
9.5R24	TT 107A8	TM190	0209900	8059971000511	464	W8		1039	245	3140
250/85R24	TL 112A8 (109B)	TM600	11372800	8059971025774	486	W8		1035	245	3115
280/85R24 (11.2R24)	TL 115A8 (112B)	TM600	1294000	8059971013177	546	W10	PYYD	1086	292	3276
320/70R24	TL 116A8 (116B)	TM700	0733300	8059971002485	687	W10	PYYD	1099	316	3300
320/85R24 (12.4R24)	TL 122A8 (119B)	TM600	1111100	8059971008272	633	W11	PYYD	1154	329	3465
340/85R24 (13.6R24)	TL 125A8 (122B)	TM600	1111200	8059971008302	711	W12	PYYD	1188	353	3547
360/70R24	TL 122A8 (122B)	TM700	0733400	8059971002515	781	W11	PYYD	1147	352	3425
380/70R24	TL 125A8 (125B)	TM700	0733500	8059971002546	863	W12	PYYD	1193	370	3560
380/85R24 (14.9R24)	TL 131A8 (128B)	TM600	1111300	8059971008340	832	W13	PYYD	1256	390	3750
420/70R24	TL 130A8 (130B)	TM700	0733600	8059971002584	984	W13	PYYD	1253	415	3705
420/85R24 (16.9R24)	TL 137A8 (134B)	TM600	1117400	8059971009644	1.021	W15L	PYYD	1324	438	3970
440/65R24	TL 128D	TM800	1033400	8059971003611	986	DW14L	PYYD	1182	441	3545
480/65R24	TL 133D	TM800	1033500	8059971003659	1.178	DW15L	PYYD	1234	479	3670
480/70R24	TL 138A8 (138B)	TM700	1116600	8059971009460	1.273	W15L	PYYD	1300	468	3875
540/65R24	TL 140D	TM800	1033600	8059971003697	1.440	DW16L	PYYD	1312	530	3940
540/65R24	TL 146A8	TM800	1033200	8059971003550	1.493	DW16L	PYYD	1312	535	3940
26"										
480/70R26	TL 139A8 (139B)	TM700	0731200	8059971001983	1.421	W15L	PYYD	1358	468	4060
540/65R26	TL 141D	TM800	1033700	8059971003727	1.527	DW16L	PYYD	1365	540	4060

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

 = Saatavuus kysyttävä -  = Sadonkorjuusovellus -  = Puutarha ja Viiniviljelmät

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	---	-------------------	---	---	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------

Vyörenkaat - Traktorit

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
28"											
280/85R28 (11.2R28)	TL	118A8 (115B)	TM600	1115700	8059971009286	618	W10	PYYD	1187	292	3580
320/70R28 (SK)	TL	119A8 (119B)	TM700	1116800	8059971009507	765	W10	PYYD	1198	316	3605
320/85R28 (12.4R28)	TL	124A8 (121B)	TM600	1115800	8059971009316	688	W11	PYYD	1255	329	3796
340/85R28 (13.6R28)	TL	127A8 (124B)	TM600	1111400	8059971008388	811	W12	PYYD	1289	353	3885
360/70R28	TL	125A8 (125B)	TM700	1116900	8059971009521	835	W11	PYYD	1246	352	3745
380/70R28	TL	127A8 (127B)	TM700	1117000	8059971009552	940	W12	PYYD	1292	370	3895
380/70R28	TL	127D	TM700 PT	0734700	8059971002843	968	W12	PYYD	1300	370	3880
380/85R28 (14.9R28)	TL	133A8 (130B)	TM600	1111500	8059971008425	930	W13	PYYD	1357	390	4085
420/70R28	TL	133D	TM700	1117100	8059971009583	1.074	W13	PYYD	1354	415	4025
420/70R28	TL	133D	TM700 PT	0733800	8059971002652	1.106	W13	PYYD	1355	415	4070
420/85R28 (16.9R28)	TL	139A8 (136B)	TM600	1111600	8059971008456	1.111	W15L	PYYD	1425	438	4290
440/65R28	TL	131D	TM800	1033900	8059971003758	1.119	W14L	PYYD	1283	441	3905
480/65R28	TL	136D	TM800	1034000	8059971003796	1.238	DW15L	PYYD	1335	479	4025
480/70R28	TL	140D	TM700	1117200	8059971009606	1.384	W15L	PYYD	1415	468	4190
480/70R28	TL	140D	TM700 PT	0734500	8059971002805	1.425	W15L	PYYD	1430	480	4255
480/70R28	TL	145D (148A8)	TM700	1117300	8059971009620	1.505	W15L	PYYD	1415	468	4240
VF 520/60R28	YT TL	149D	TM1060	0735700	8059971003048	1.657	DW18L	PYYD	1340	520	3985
540/65R28	TL	142D	TM800	1034100	8059971003826	1.596	DW16L	PYYD	1413	530	4240
540/65R28	TL	142D	TM800 PT	1035200	8059971004199	1.644	DW16L	PYYD	1425	525	4240
540/65R28	TL	149D (146E)	TM800 HS	1032300	8059971003314	1.756	DW16L	PYYD	1413	530	4220
VF 600/60R28	YT TL	157D	TM1060	0735400	8059971002973	1.927	DW20B	PYYD	1420	600	4205
600/65R28	TL	147D	TM800	1034200	8059971003864	2.194	DW18L	PYYD	1491	590	4447
600/65R28	TL	154D (151E)	TM800 HS	1032500	8059971003352	2.412	DW18L	PYYD	1491	590	4490
600/70R28	YT TL	157D (154E)	TM900 HP	1293200	8059971013030	3.009	DW18L	PYYD	1551	604	4720
30"											
380/85R30 (14.9R30)	TL	135A8 (135B)	TM600	1071400	8059971005219	1.099	W13	PYYD	1408	390	4238
420/70R30	TL	134A8 (134B)	TM700	0731800	8059971002119	1.345	W13	PYYD	1400	415	4204
420/85R30 (16.9R30)	TL	140A8 (137B)	TM600	1070100	8059971004724	1.225	W15L	PYYD	1475	438	4455
420/90R30	TL	147A8 (147B)	TM600	1118900	8059971009781	1.499	DW13	PYYD	1518	435	4580
460/85R30 (18.4R30)	TL	145A8 (142B)	TM600	1294600	8059971013368	1.477	W16L	PYYD	1544	475	4678
480/70R30	TL	141D	TM700	0730300	8059971001709	1.496	W15L	PYYD	1474	468	4425
480/70R30	TL	141D	TM700 PT	0733900	8059971002683	1.541	W15L	PYYD	1485	475	4450
480/70R30	TL	147D (144E)	TM700 HS	0684700	8059971001297	1.656	W15L	PYYD	1474	468	4430
520/70R30	TL	145A8 (145B)	TM700	0732000	8059971002157	2.034	W16L	PYYD	1535	520	4590
520/70R30	TL	151D (148E)	TM700 HS	0685000	8059971001310	2.237	W16L	PYYD	1535	520	4615
540/65R30	TL	143D	TM800	1034300	8059971003895	1.743	DW16L	PYYD	1464	530	4400
540/65R30	TL	150D (147E)	TM800 HS	1032400	8059971003338	1.917	DW16L	PYYD	1464	530	4445
VF 540/65R30 (T)	TL	158D (155E)	TM1000 PT	11751400	8059971028607	2.490	W18L	PYYD			
VF 600/60R30	YT TL	158D	TM1060	0735500	8059971002997	2.117	DW20B	PYYD	1490	595	4420
600/70R30	YT TL	158D (155E)	TM900 HP	1296900	8059971014006	3.141	DW18L	PYYD	1608	605	4820
VF 600/70R30	TL	170D (167E)	TM1000 PT	11372400	8059971025736	3.619	DW21B	PYYD	1600	615	4785
710/60R30	YT TL	162D (159E)	TM900 HP	1296700	8059971013955	3.438	DW23B	PYYD	1590	710	4800

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä - (T) = Tulossa

(***) alv 0%

YT YourTire - lisäkustannus 3,5% listahinnasta

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENNKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN OHJAVAN PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	---	-------------------	---	---	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	----------	---------	--------------------------------

Vyörenkaat - Traktorit

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuoteno	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
34"											
380/85R34 (14.9R34)	TL	137A8 (137B)	TM600	1071000	8059971005097	1.171	W12	PYYD	1513	390	4574
420/85R34 (16.9R34)	TL	142A8 (139B)	TM600	1070200	8059971004755	1.341	W15L	PYYD	1578	438	4745
460/85R34 (18.4R34)	TL	147A8 (144B)	TM600	1070300	8059971004786	1.635	W16L	PYYD	1646	475	4945
480/70R34	TL	143A8 (143B)	TM700	0732100	8059971002188	1.635	W15L	PYYD	1580	468	4720
480/70R34	TL	155A8 (155B)	TM700	0735100	8059971002928	1.832	W15L	PYYD	1580	465	4720
520/70R34	TL	148A8 (148B)	TM700	0732200	8059971002218	2.136	W16L	PYYD	1638	520	4875
540/65R34	TL	145D	TM800	1033300	8059971003581	1.891	DW16L	PYYD	1566	530	4710
540/65R34	TL	152D (149E)	TM800 HS	1032600	8059971003376	2.080	DW16L	PYYD	1566	530	4710
600/65R34	TL	151D	TM800	1034400	8059971003925	2.323	DW20B	PYYD	1644	600	4920
600/65R34	TL	157D (154E)	TM800 HS	1032900	8059971003468	2.555	DW20B	PYYD	1660	600	4965
650/60R34	YT TL	159D (156E)	TM900 HP	1295700	8059971013672	3.489	DW20B	PYYD	1650	645	4965
VF 650/60R34	TL	168D (165E)	TM1000 PT	11515400	8059971027600	4.013	DW23B	PYYD	1670	650	4960
VF 650/65R34 (T)	TL	170D (167E)	TM1000 PT	11611800	8059971028041	4.307	DW23B	PYYD	1720	660	5085
600/70R34	YT TL	160D (157E)	TM900 HP	1296200	8059971013764	3.432	DW18L	PYYD	1685	600	5105
710/55R34 (SK)	TL	164D (161E)	TM900 HP	10644800	8059971004434	PYYD	DW23B	PYYD	1633	712	4970
710/60R34	YT TL	164D (161E)	TM900 HP	1296500	8059971013887	3.854	DW23B	PYYD	1700	715	5125
VF 710/60R34 (T)	TL	173D (170E)	TM1000 PT	11726000	8059971028393	4.440	DW25B	PYYD	1715	710	5125
36"											
12.4R36	TT	124A8 (121B)	TM190	0209800	8059971000498	851	W11	PYYD	1446	307	4390
38"											
320/85R38 (12.4R38)	TL	129A8 (126B)	TM600	1070700	8059971004953	945	W11	PYYD	1520	325	4605
340/85R38 (13.6R38)	TL	133A8 (130B)	TM600	1294700	8059971013399	994	W12	PYYD	1543	353	4665
380/80R38	TL	142A8 (142B)	TM600	1293400	8059971013085	1.211	W12	PYYD	1575	375	4765
380/85R38 (14.9R38)	TL	144A8 (144B)	TM600	1294800	8059971013429	1.352	W13	PYYD	1610	400	4900
380/85R38 (14.9R38)	TL	139A8 (139B)	MARSHLAND	0673100	8059971001204	1.464	W13	PYYD	1660	405	4970
400/75R38 (15.5R38)	TL	138A8 (135B)	TM600	1115100	8059971009163	1.297	DW14L	PYYD	1565	395	4670
420/85R38 (16.9R38)	TL	144A8 (141B)	TM600	1070400	8059971004816	1.558	W15L	PYYD	1679	438	5060
420/85R38 (16.9R38)	TL	144A8 (144B)	MARSHLAND	0673200	8059971001235	1.801	W15L	PYYD	1745	460	5220
460/85R38 (18.4R38)	TL	149A8 (146B)	TM600	1070500	8059971004878	1.795	W16L	PYYD	1747	475	5260
460/85R38 (18.4R38)	TL	149A8 (149B)	MARSHLAND	0673300	8059971001266	2.023	W16L	PYYD	1810	499	5420
480/70R38	TL	145A8 (145B)	TM700	0732300	8059971002249	1.755	W15L	PYYD	1684	468	5055
480/70R38	TL	145D	TM700 PT	0734600	8059971002829	1.807	W15L	PYYD	1690	490	5050
520/70R38	TL	150D	TM700	0732700	8059971002287	2.125	W16L	PYYD	1740	520	5150
520/70R38	TL	150D	TM700 PT	0733700	8059971002621	2.189	W16L	PYYD	1740	520	5150
520/85R38 (20.8R38)	TL	155A8 (152B)	TM600	1070600	8059971004915	2.387	DW18L	PYYD	1849	536	5510
540/65R38	TL	147D	TM800	1034500	8059971003956	2.102	DW16L	PYYD	1667	530	5010
540/65R38	TL	153D (150E)	TM800 HS	1032800	8059971003437	2.312	DW16L	PYYD	1709	516	5181
580/70R38	TL	155D	TM700	0732800	8059971002324	2.729	W18L	PYYD	1825	584	5380
580/70R38	TL	155D	TM700 PT	0734400	8059971002782	2.811	W18L	PYYD	1835	590	5455
VF 600/60R38	TL	168D (165E)	TM1060	11372600	8059971025750	3.040	DW20B	PYYD	1683	605	5050
600/65R38	TL	153D	TM800	1034600	8059971003994	2.532	DW18L	PYYD	1745	590	5210

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä - **(T)** = Tulossa

(*) alv 0%**

YT YourTire - lisäkustannus 3,5% listahinnasta

Vyörenkaat - Traktorit

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuoteno	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
38"											
VF 650/60R38	YT	TL 166D	TM1060	0735600	8059971003024	3.267	DW23B	PYYD	1735	655	5190
VF 650/60R38 (T) (DD)		TL 173D	TM1060	12150100	8059971030341	3.496	DW23B	PYYD	1744	663	5200
650/65R38		TL 157D	TM800	1034700	8059971004038	3.300	DW20B	PYYD	1811	645	5395
650/65R38		TL 157D	TM800 PT	1035100	8059971004175	3.399	DW20B	PYYD	1820	650	5395
650/65R38		TL 163D (159E)	TM800 HS	1199000	8059971012026	3.631	DW20B	PYYD	1811	645	5450
VF 650/65R38 (T)		TL 172D (169E)	TM1000 PT	11751600	8059971028621	3.795	DW23B	PYYD	1830	670	5480
650/75R38	YT	TL 169D (166E)	TM900 HP	1295000	8059971013498	5.015	DW23B	PYYD	1940	676	5840
650/85R38	YT	TL 173D (170E)	TM900 HP	1293000	8059971012965	5.852	DW23B	PYYD	2070	709	6245
VF 650/85R38 (T)		TL 182D (179E)	TM1000 PT	11515200	8059971027587	6.741	DW23B	PYYD	2085	680	6225
VF 710/60R38 (T) (DD)		TL 174D (171E)	TM1000 PT	11883500	8059971029222	4.877	DW25B	PYYD	1840	710	5505
VF 710/60R38	YT	TL 171D	TM1060	0735300	8059971002959	4.320	DW25B	PYYD	1820	715	5420
710/70R38		TL 166D	TM800	1034800	8059971004083	4.919	DW23B	PYYD	1959	716	5765
710/70R38		TL 171D (168E)	TM800 HS	1032700	8059971003406	5.610	DW23B	PYYD	1973	711	5928
710/70R38 Forage		TL 175D	TM800	1035500	8059971004229	5.516	DW23B	PYYD	1960	715	5885
800/70R38	YT	TL 178D (175E)	TM900 HP	1293100	8059971012996	7.051	DW25B	PYYD	2065	810	6205
VF 800/70R38 (SK)		TL 184D	TM1000 PT	11371100	8059971025644	PYYD	DW27B	PYYD	2078	830	6200
900/60R38	YT	TL 178D (175E)	TM900 HP	1296600	8059971013917	7.690	DW28B	PYYD	2040	905	6180
42"											
480/80R42 (18.4R42)		TL 151A8 (151B)	TM600	1071100	8059971005127	2.323	W16A	PYYD	1850	495	5550
520/85R42 (20.8R42)		TL 157A8 (157B)	TM600	1294900	8059971013450	3.008	DW18L	PYYD	1952	536	5867
580/70R42		TL 158D	TM700	0732900	8059971002362	3.652	W18L	PYYD	1908	584	5690
580/70R42		TL 158D	TM700 PT	0734000	8059971002706	3.762	W18L	PYYD	1905	585	5695
600/65R42		TL 154D	TM800	1034900	8059971004120	3.136	DW18L	PYYD	1847	590	5580
620/70R42		TL 166D	TM700	0733100	8059971002409	3.731	DW20B	PYYD	1935	625	5855
620/70R42		TL 166D	TM700 PT	0734100	8059971002720	3.843	DW20B	PYYD	1930	630	5820
650/65R42		TL 158D	TM800	1033000	8059971003505	3.738	DW20B	PYYD	1913	645	5780
650/65R42		TL 165D (168A8)	TM800	10824000	8059971005714	3.975	DW20B	PYYD	1927	645	5815
VF 650/65R42 (T) (DD)		TL 174D (171E)	TM1000 PT	11753800	8059971028706	4.300	DW23B	PYYD	1935	665	5810
VF 650/75R42		TL 180D (177E)	TM1000 PT	11626000	8059971028225	6.820	DW23B	PYYD	2065	670	6160
VF 650/85R42 (T)		TL 183D (180E)	TM1000 PT	11538900	8059971027754	7.971	DW23B	PYYD	2175	680	6450
VF 710/60R42	YT	TL 173D	TM1060	0735800	8059971003062	5.514	DW25B	PYYD	1930	715	5735
710/70R42	YT	TL 173D (170E)	TM900 HP	1296300	8059971013795	6.531	DW23B	PYYD	2061	716	6190
710/70R42 (P)	YT	TL 179A8	TM900 HP	1296800	8059971013986	7.038	DW23B	PYYD	2070	725	6280

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä - (T) = Tulossa - (DD) = Design Data - (PT) = ProgressiveTraction®

(***) alv 0%

YT YourTire - lisäkustannus 3,5% listahinnasta

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVILUJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENNKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--	-------------------	---	---	--------------	---------------------------	-------------	------------------------------	------------	---------	--------------------------------

Vyörenkaat - Traktorit

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
42"	VF 710/70R42 (T)	TL 182D (179E)	TM1000 PT	11538700	8059971027730	7.511	DW25B	PYYD	2070	740	6190
	710/75R42 (YT)	TL 175D (172E)	TM900 HP	1296100	8059971013726	7.266	DW23B	PYYD	2140	720	6415
	VF 710/75R42 (T)	TL 184D (181E)	TM1000 PT	11612100	8059971028065	8.370	DW25B	PYYD	2160	740	6400
	900/60R42 (YT)	TL 180D (177E)	TM900 HP	1296400	8059971013832	8.299	DW28B	PYYD	2140	905	6425
	VF 900/60R42 (T)	TL 189D (186E)	TM1000 PT	11725800	8059971028379	9.560	DW30B	PYYD	2150	883	6445
44"	VF 750/70R44 (YT)	TL 183D	TM1060	10716400	8059971005349	8.291	DW25B	PYYD	2186	770	6465
46"	VF 380/85R46 (18.4R46) (T)	TL 162D	TM1000 PT	11878800	8059971029208	2.233	DW12	PYYD	1825	360	5490
	480/80R46	TL 158A8 (158B)	TM600	1070900	8059971005028	2.925	W16A	PYYD	1964	495	5950
	520/85R46 (20.8R46)	TL 158A8 (158B)	TM600	1071200	8059971005158	3.430	DW16L	PYYD	2045	535	6160
	VF 750/75R46 (T)	TL 189D (186E)	TM1000 PT	11752100	8059971028645	9.861	DW25B	PYYD	2285	760	6850
	VF 900/65R46 (T) (DD)	TL 193D (190E)	TM1000 PT	11752300	8059971028676	10.393	DW30B	PYYD	2330	895	6910
50"	480/80R50	TL 159D	TM600	1071300	8059971005189	3.242	DW15B	PYYD	2045	500	6190
54"	VF 480/95R54 (T)	TL 180D (177E)	TM1000 PT	11833100	8059971028997	4.666	DW15L	PYYD	2295	480	6865

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(T) = Tulossa - (DD) = Design Data - (PT) = ProgressiveTraction®

(***) alv 0%

YT YourTire - lisäkustannus 3,5% listahinnasta

Vyörenkaat - Traktorit - PNEUTRAC

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
18"	VF 280/70R18 (SK)	TL 116A8 (116B)	PneuTrac	PYYD	8059971027280	PYYD	9	PYYD	850	290	2498
20"	VF 280/70R20 (SK)	TL 118A8 (118B)	PneuTrac	PYYD	8059971028287	PYYD	9	PYYD	900	286	2690
26"	VF 420/70R28 (T)	TL 145A8 (145B)	PneuTrac	PYYD	8059971028294	PYYD	W14	PYYD	1352	419	3970
	VF 480/65R28 (SK)	TL 136A8 (136B)	PneuTrac	PYYD	8059971024852	PYYD	W16	PYYD	1340	480	3930

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä - (T) = Tulossa

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLIEJELY JA RUISKUTTAMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENNKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA NPYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEYVIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---	---------------------	---	--	-------------------	---	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	---------------------------------

VYÖRENKAAT - TRAKTORIT JA RUISKUTTAMET

TM150



TM100



KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
32"										
230/95R32	TL 128A8 (128B)	TM100	0557200	8059971000849	741	W7	PYYD	1265	235	3900
270/95R32	TL 136A8 (136B)	TM100	0557300	8059971000870	882	W9	PYYD	1345	280	4075
36"										
230/95R36	TL 130A8 (130B)	TM100	0557400	8059971000900	814	W7	PYYD	1365	235	4210
38"										
270/95R38	TL 140A8 (140B)	TM100	0558100	8059971001105	1.073	W10	PYYD	1480	285	4505
44"										
210/95R44 (SK)	TL 120A8 (120B)	TM100	0557500	8059971000931	734	W7	PYYD	1530	210	4670
230/95R44 (SK)	TL 134A8 (134B)	TM100	0557600	8059971000955	929	W7	PYYD	1570	235	4850
270/95R44 (SK)	TL 142A8 (142B)	TM100	0556800	8059971000795	1.120	W8	PYYD	1645	270	5020
46"										
300/95R46	TL 148A8 (148B)	TM100	0557700	8059971000986	1.413	W10	PYYD	1755	310	5400
VF 380/90R46	TL 173D	TM150	0558300	8059971001143	2.559	DW13	PYYD	1840	390	5550
VF 380/105R46	TL 178D	TM150	0735000	8059971002904	2.999	DW13	PYYD	1955	400	5950
VF 480/80R46	TL 177D	TM150	11144400	8059971024241	3.301	DW16	PYYD	1950	480	5915
VF 520/85R46	TL 173D	TM150	11144500	8059971024258	3.944	DW18L	PYYD	2055	540	6155
48"										
230/95R48	TL 136A8 (136B)	TM100	0557000	8059971000818	1.002	W7	PYYD	1673	238	5170
270/95R48	TL 144A8 (144B)	TM100	0557800	8059971001013	1.184	W8	PYYD	1750	275	5350
50"										
380/90R50	TL 151A8 (151B)	TM100	0557900	8059971001044	1.889	W12	PYYD	1945	390	5885
VF 380/105R50	TL 179D	TM150	0734900	8059971002881	3.254	DW13	PYYD	2050	410	6215
VF 480/80R50	TL 179D	TM150	11150600	8059971024289	3.728	DW16	PYYD	2050	490	6205
52"										
300/95R52	TL 151A8	TM100	0558200	8059971001129	1.587	W10	PYYD	1905	315	5805
54"										
380/90R54 (SK)	TL 152A8 (152B)	TM100	0558000	8059971001082	2.168	W12	PYYD	2040	380	6175

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

VYÖRENKAAT - PUIMURIT

TM3000

TM2000



KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
25"	VF 1000/50R25 (SK)	TL	184D	TM3000	10708300	8059971004984	PYYD	36.0 TH	PYYD	1640	1030	4870
26"	VF 620/70R26 CFO	YT TL	173A8	TM3000	1330400	8059971015607	3.218	DW20B	PYYD	1500	595	4530
	620/75R26	YT TL	166A8	TM2000	1325200	8059971014655	2.550	DW20B	PYYD	1590	633	4850
	VF 750/50R26 (SK)	TL	169D	TM3000	1350000	8059971019230	PYYD	DW27B	PYYD	1415	750	4230
	VF 750/65R26 CFO	TL	177A8 (177B)	TM3000	11373000	8059971025798	4.132	DW25B	PYYD	1649	740	4882
32"	650/75R32	YT TL	172A8	TM2000	1325400	8059971014686	3.386	DW20B	PYYD	1817	662	5495
	650/75R32	YT TL	172A8	TM3000	1331000	8059971015737	3.724	DW20B	PYYD	1817	618	5500
	710/75R32	YT TL	177A8	TM2000	1328400	8059971015089	4.349	DW23B	PYYD	1850	735	5595
	800/65R32	YT TL	178A8	TM2000	1326800	8059971014877	4.867	DW27B	PYYD	1846	800	5595
	IF 800/65R32 CFO	YT TL	178A8	TM3000	1329500	8059971015409	5.354	DW27B	PYYD	1850	755	5575
	IF 800/70R32 CFO	YT TL	182A8	TM3000	1329400	8059971015362	6.600	DW27B	PYYD	1950	775	5845
	900/60R32	YT TL	181A8	TM2000	1328300	8059971015041	7.568	DW30B	PYYD	1900	890	5765
38"	IF 800/70R38 CFO	YT TL	187A8	TM3000	1330900	8059971015713	7.690	DW27B	PYYD	2050	780	6190

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

YT YourTire - lisäkustannus 3,5% listahinnasta

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVILUJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEUYDEN KONJEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PÄR-/LEVIKPYÖRÄARJESTELMAT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--	-------------------	--	--	--------------	------------------------	-------------	----------------------------	------------	---------	---------------------------------

VYÖRENKAAT - MAATALOUS JA TEOLLISUUS

TH400



TH500



MPT100



KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
16"										
11LR16	TL 130A8	TH400	5017215610000	8059971029604	541	W8		845	280	2510
18"										
340/80R18 (12.5-18)	TL 143A8 (143B)	TH400	5017215630000	8059971008012	749	11		994	351	3020
400/70R18 (15.5/70-18)	TL 147A8 (147B)	TH400	5017215640000	8059971008036	790	13		1010	403	3040
20"										
400/70R20 (16/70-20)	TL 149A8 (149B)	TH400	5017215650000	8059971008050	856	13		1065	395	3200
24"										
400/70R24 (16/70-24)	TL 152A8 (152B)	TH400	5017215660000	8059971008081	1.011	DW13	PYYD	1165	400	3520
440/80R24 (16.9-24)	TL 161A8 (161B)	TH400	5017215670000	8059971008104	1.206	DW14L	PYYD	1312	457	3975
460/70R24 (17.5L-24)	TL 159A8 (159B)	TH400	5017215680000	8059971008135	994	DW15L	PYYD	1250	465	3790
460/70R24 (17.5L-24)	TL 159A8 (159B)	TH500	5017215580000	8059971005424	1.044	DW15L	PYYD	1250	470	3735
500/70R24 (19.5L-24)	TL 164A8 (164B)	TH400	5017215690000	8059971008166	1.320	DW16L	PYYD	1302	495	3940
500/70R24 (19.5L-24)	TL 164A8 (164B)	TH500	5017215720000	8059971030389	1.386					
26"										
480/80R26 (18.4-26)	TL 160A8 (160B)	TH400	5017215700000	8059971008180	1.440	DW15L	PYYD	1425	495	4315
28"										
440/80R28 (16.9-28)	TL 156A8 (156B)	TH400	5017215710000	8059971008210	1.365	DW14L	PYYD	1418	457	4295

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%



KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
20"										
UUTUUS 405/70R20	TL 136G	MPT 100	4007104010000	8059971030778	1.007	11.00		1065	420	3215
UUTUUS 425/75R20	TL 158G	MPT 100	4007104020000	8059971030792	1.294	13.00		1150	435	3460
22.5"										
UUTUUS 445/65R22.5	TL 160G	MPT 100	4007104030000	8059971030815	1.735	14.00		1175	460	3560

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%



TRELLEBORG

Trelleborg

TM1000 ProgressiveTraction®
Productive
by nature



Aivan oma lajinsa:

Tuottavuutta parantavat, innovatiiviset Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction® -renkaat hellivät maaperää sitä tiivistämättä ja pitävät vaikeissakin olosuhteissa. Renkaiden käyttöikä ei maantieajossa kärsi, käsiteltävyys ja ajomukavuus ovat omaa luokkaansa ja polttoaineenkulutus sekä päästöt ovat pienet.



INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVILIJELLY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAK- TORIT	RISTIKUDOS- RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAK- TORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN OHJAAVAN PYÖ- RÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVIIDEN KONEI- DEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖ- RÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	-------------------------	--	------------------------	--	--	----------------------	---	--	--------------	--------------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	---------	------------------------------------

RISTIKUDOSRENKAAT

MAATALOUS JA TEOLLISUUS

TB40



Traktorikaivurit, teleskooppikurottajat, pyöräkuormaimet, pienkuormaajat

T440



T480



T459



Teollisuustraktorin renkaat - Teollisuustraktorit, Kaivinkoneet, Materiaalinkäsittely ja muut koneet

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAVAN PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVIIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI/LEVIKEPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------



Ristikudosrenkaat - Maatalous ja teollisuus

Traktorikaivurit, teleskooppikurottajat, pyöräkuormaimet, pienkuormaajat

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
18"											
320/80-18 (12.5-18)	TL	139A8	TB40	1120100	8059971009972	482	DW9		987	308	2980
340/80-18	TL	143A8	TB40	1120200	8059971009996	575	11		1005	350	3055
28"											
440/80-28 (16.9-28)	TL	156A8	TB40	1120000	8059971009941	921	DW15L	PYYD	1418	436	4312

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%



Ristikudosrenkaat - Maatalous ja teollisuus - Teollisuustraktorin renkaat

Teollisuustraktorit, Kaivinkoneet, Materiaalinkäsittely ja muut koneet

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
22.5"											
600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC	1116000	8059971009354	2.580	AG20.00	PYYD	1180	620	3570
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC	1116100	8059971009378	2.760	AG20.00	PYYD	1160	650	3520
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC	10717300	8059971005509	2.898	AG24.00	PYYD	1170	710	3605
34"											
600/65-34 (SK)	TL	175A8	T440 LD SB	10717200	8059971005486	3.780	DW20A	PYYD	1650	600	5070
620/60B34	TL	175A8	T459 HD	1107600	8059971007640	2.813	DW20B	PYYD	1608	625	4860

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIIVILIJELLY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS- TRAKTORIT	RISTIKUDOS- RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS- TRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN OHJAAVAN PYÖ- RÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEUYDEN KONE- DEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖ- RÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	-------------------------	---	------------------------	---	---	----------------------	---	--	--------------	------------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	---------	-----------------------------------

IMPLEMENT RENKAAT

Twin Radial



HF1000



T404



T421



T423



T478



— Twin Implement —

TD27



IM110



IM220



— Implement ja muut pientraktorin renkaat —

T421



T423



T428



T440



T404 GT



— Twin AMPT —

— Twin Puutarhatraktorit —

AF302



AW305



AW309



T306



T452



— Implement Standard —

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENNKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEIVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	---	-------------------	---	---	--------------	----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------

Implement renkaat - Twin Vyörenkaat

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
22.5"											
500/60R22.5	TL	155D	Twin Radial	1324000	8059971014396	1.370	AG16.00	PYYD	1192	520	3600
560/60R22.5	TL	161D	Twin Radial	1324100	8059971014426	1.423	AG16.00	PYYD	1240	552	3824
580/65R22.5	TL	159D	Twin Radial	1324200	8059971014457	1.871	AG16.00	PYYD	1300	583	3950
600/50R22.5	TL	159D	Twin Radial	1116400	8059971009422	1.540	AG20.00	PYYD	1170	600	3550
26.5"											
600/55R26.5	TL	165D	Twin Radial	4007102040000	8059971014549	1.863	AG20.00	PYYD	1341	636	4110
680/55R26.5	TL	171D	Twin Radial	4007102050000	8059971015676	2.523	AG20.00	PYYD	1420	685	4335
710/50R26.5	TL	170D	Twin Radial	4007102060000	8059971014501	2.022	AG24.00	PYYD	1355	710	4120
30.5"											
650/65R30.5	TL	176D	Twin Radial	4007102070000	8059971014563	3.024	AG20.00	PYYD	1635	675	4975
750/60R30.5	TL	181D	Twin Radial	4007102080000	8059971014587	2.672	AG24.00	PYYD	1678	790	5130
850/50R30.5	TL	182D	Twin Radial	4007102090000	8059971014617	2.848	AG28.00	PYYD	1630	875	4946

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

Implement renkaat - HF1000

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
30.5"											
UUTUUS VF 750/60R30.5	TL	187 D	HF1000	4007102010000	8059971029628	3.971	AG24.00		1685	790	4955
32"											
UUTUUS VF 800/60R32	TL	191D	HF1000	4007102020000	8059971029635	3.946	DW27B		1800	795	

TL = Sisärenkaaton - OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

Implement renkaat - Twin Implement

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
15.5"											
280/60-15.5	TL	115A8	T421	1143100	8059971010992	300	AG8.00	PYYD	730	260	2142
280/60-15.5	TL	125A8	T421	1137700	8059971010848	379	AG8.00	PYYD	736	272	2194
280/60-15.5	TT	128A8	T478	1473500	8059971017755	314	AG8.00	PYYD	730	260	2142
400/45-15.5 (SK)	TL	116A8	T423	1480300	8059971018288	432	AG13.00	PYYD	740	385	2172
400/60-15.5	TL	145A8	T404	1468700	8059971017373	398	AG13.00	PYYD	875	400	2568
400/60-15.5	TL	145A8	T478	1219000	8059971012064	378	AG13.00	PYYD	875	400	2598
400/60-15.5	TL	148A8	T404	1470700	8059971017557	419	AG13.00	PYYD	875	410	2568
17"											
420/55-17 (SK)	TL	133A8	T421	6134700	8059971018578	489	13.00	PYYD	898	415	2667
420/55-17	TL	145A8	T421	12015400	8059971029444	548	13.00		898	415	2670
17.5"											
400/55-17.5	TT	131A8	T404	1473600	8059971017762	576	AG11.75	PYYD	880	400	2583
22.5"											
400/55-22.5	TL	147A8	T404	6134000	8059971018516	777	AG11.75	PYYD	1000	400	3035
500/45-22.5	TL	146A8	T404	6134100	8059971018530	913	AG16.00	PYYD	1020	500	3020
560/45-22.5	TL	154A8	T404	1103100	8059971006766	983	AG16.00	PYYD	1075	540	3235
500/60-22.5	TL	155A8	T404	1103000	8059971006742	961	AG16.00	PYYD	1170	500	3490
500/60-22.5	TL	155A8	T421	1473900	8059971017809	1.009	AG16.00	PYYD	1170	500	3490
560/60-22.5	TL	167A8	T404	1103300	8059971006810	1.347	AG16.00	PYYD	1235	564	3675
600/50-22.5	TL	156A8	T404	1103400	8059971006834	1.363	AG20.00	PYYD	1170	610	3460
600/50-22.5	TL	156A8	T423	1103600	8059971006889	1.418	AG20.00	PYYD	1170	600	3460
600/50 22.5	TL	165A8	T404	1115900	8059971009330	1.485	AG20.00	PYYD	1170	610	
710/40-22.5	TL	158A8	T404	1103700	8059971006902	1.688	AG24.00	PYYD	1160	710	3460

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLUJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	--	---------------------	--	--	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	------------------------------	------------	---------	--------------------------------

Implement renkaat - Twin Implement

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
26.5"											
400/60-26.5	TT	147A8	T404	1103900	8059971006933	1.025	AG13.00	PYYD	1160	400	3470
600/55-26.5	TL	166A8	T404	1104100	8059971006971	1.618	AG20.00	PYYD	1360	620	3970
600/55-26.5	TL	166A8	T421	1104200	8059971007008	1.730	AG20.00	PYYD	1350	600	3970
600/55-26.5 (SK)	TL	173A8	T421	1104300	8059971007022	1.912	AG20.00	PYYD	1350	610	3980
710/45-26.5	TL	169A8	T404	1104400	8059971007053	2.086	AG24.00	PYYD	1350	710	3980
710/45-26.5	TL	169A8	T423	1104500	8059971007077	2.254	AG24.00	PYYD	1350	710	3970
800/40-26.5	TL	172A8	T404	1104600	8059971007091	2.504	AG28.00	PYYD	1350	800	3970
30.5"											
650/65-30.5 (SK)	TL	173A8	T404	1105000	8059971007152	2.596	AG20.00	PYYD	1650	660	4830
710/50-30.5	TL	175A8	T404	1105100	8059971007176	2.778	AG24.00	PYYD	1500	727	4425
710/50-30.5	TL	175A8	T423	1105200	8059971007190	2.967	AG24.00	PYYD	1500	730	4425
750/60-30.5	TL	178A8	T404	1105300	8059971007213	2.917	AG24.00	PYYD	1650	750	4830
800/45-30.5 (SK)	TL	178A8	T404	1105500	8059971007237	2.865	AG28.00	PYYD	1500	800	4455
800/45-30.5	TL	178A8	T423	1105600	8059971007251	3.094	AG28.00	PYYD	1500	800	4420
850/50-30.5	TL	179A8	T404	1105700	8059971007275	3.295	AG28.00	PYYD	1650	850	4840

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

Implement renkaat - Implement ja muut pientraktorin renkaat

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
10"											
5.0-10	TT	4 PR	IM110	0207600	8059971000290	73	4J		515	135	1566
12"											
4.00-12	TT	2 PR	IM110	0200200	8059971000269	64	3.00B		535	115	1605
5.00-12	TT	4 PR	IM110	0200100	8059971000252	79	3.00D		584	135	1705
6.5/80-12	TT	4 PR	IM110	0198600	8059971000160	106	5JA		600	160	1786
7.00-12	TT	6 PR	IM110	0199200	8059971000191	166	5JA		680	192	2029
10.0/80-12	TT	6 PR	IM110	0197700	8059971000122	233	7.00		753	250	2187
14"											
5.00-14	TT	4 PR	IM110	0199900	8059971000245	108	3.00D		636	130	1913
15"											
5.00-15	TT	6 PR	IM110	0199800	8059971000238	100	3.00D		661	129	1985
6.5/80-15	TT	4 PR	IM110	0198800	8059971000177	145	5J		685	165	2051
7.5L-15	TT	8 PR	IM110	0200400	8059971000276	220	6LB		755	200	2196
15.3"											
10.0/75-15.3	TT	8 PR	IM110	0207700	8059971000306	175	9.00		800	260	2388
10.0/75-15.3	TL	10PR	IM110	11259600	8059971024937	184	9.00		805	265	2433

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVIVILJELY JA RUISKUTTAMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVIYDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	--	---------------------	--	--	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------

Implement renkaat - Implement ja muut pientraktorin renkaat

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
16"	6.00-16	TT	8 PR	IM110	0199600	8059971000221	156	4.50E	750	175	2253
	6.50-16	TT	8 PR	IM110	0199400	8059971000214	166	5.50F	762	183	2304
	7.50-16	TT	8 PR	IM110	0207800	8059971000313	208	5.50F	805	208	2413
	7.50-16	TL	8 PR	IM110	0202400	8059971000283	235	5.50F	805	208	2413
	8.25-16	TT	8 PR	IM110	0198100	8059971000146	313	5.50F	825	215	2469
	9.0/75-16	TT	6 PR	IM110	0207900	8059971000320	238	W8	780	225	2330
	250/80-16	TT	8 PR	IM110	0197900	8059971000139	387	W8	816	240	2424
18"	7.50-18	TT	6 PR	IM110	0199100	8059971000184	252	5.50F	870	203	2626
	250/80-18	TT	8 PR	IM110	0198200	8059971000153	418	W8	875	240	2589
19"	4.50-19	TT	2 PR	IM110	0199300	8059971000207	85	3.00D	740	120	2234
20"	210/95-20	TL	119A8	IM220	0210500	8059971000610	511	W6	907	214	2746
21"	4.00-21 (SK)	TT	2 PR	IM110	0208000	8059971000337	89	3.00D	765	110	2330
	4.00/4.50-21	TT	4 PR	TD27	0209500	8059971000481	90	3.00D	765	110	2270

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

Implement renkaat - Twin AMPT

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
22.5"	620/50B22.5	TL	160D	T423 AMPT	1106700	8059971007435	2.255	AG20.00	PYYD	1170	625	3555
	650/45B22.5	TL	160D	T440	1102600	8059971006698	2.388	AG20.00	PYYD	1160	650	3505
	710/40B22.5	TL	161D	T423 AMPT	1106800	8059971007459	2.413	AG24.00	PYYD	1165	720	3554
26.5"	620/55B26.5 (SK)	TL	166D	T421 AMPT	1106900	8059971007480	2.480	AG20.00	PYYD	1360	630	4100
30.5"	650/55B30.5	TL	168D	T428 AMPT	1107000	8059971007510	2.679	AG20.00	PYYD	1490	640	4100
	750/50B30.5 (SK)	TL	173D	T428 AMPT	1102700	8059971006711	3.349	AG24.00	PYYD	1530	750	4605
	850/45B30.5 (SK)	TL	176D	T423 AMPT	1107100	8059971007541	3.382	AG28.00	PYYD	1530	830	4635

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	---	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------

Implement renkaat - Twin Puutarhatraktorit

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
17.5"	400/55-17.5 (SK)	TL	108A8	T404 GT	1102900	8059971006735	581	AG11.75	PYYD	870 400 2640
22.5"	400/55-22.5	TL	111A8	T404 GT	1109500	8059971007930	719	AG11.75	PYYD	1000 400 3000
30.5"	600/60-30.5	TL	142A8	T404 GT	1106200	8059971007374	2.181	AG20.00	PYYD	1500 610 4360

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki-pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

Implement renkaat - Implement Standard

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
12"	200/95-12 (7.00-12)	TL	101A8	AF302	1327000	8059971014921	128	4.25		684 198 2041
	10.0/80-12	TL	8 PR	AW305	1469200	8059971017403	136	9.00		716 268 2138
	10.0/80-12 (SK)	TT	8 PR	AW305	1130300	8059971010596	129	9.00		716 268 2138
	10.0/80-12	TL	10 PR	AW305	1469300	8059971017410	167	9.00		716 268 2138
13"	260/90-13 (9.00-13)	TL	121A8	AF302	1327100	8059971014938	185	6.00F		795 262 2378
15.3"	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	TL	126A8	AW305	1326100	8059971014815	160	9.00		760 274 2265
	260/70-15.3 (10.0/75-15.3)	TL	131A8	AW305	1326200	8059971014822	185	9.00		760 274 2280
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	123A8	T452	1326500	8059971014846	308	9.00		900 305 2685
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) (SK)	TL	141A8	T452	1328500	8059971015102	343	9.00		890 300 2601
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	132A8	AW305	1326600	8059971014853	216	9.00		870 296 2595
	300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	141A8	AW305	1326700	8059971014860	255	9.00		870 300 2610
	320/80-15.3 (12.5/80-15.3)	TL	145A8	AW305	1327200	8059971014945	296	9.00		897 322 2691

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki-pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N. PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVIIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKEPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--	-------------------	--	---	--------------	---------------------------	-------------	------------------------------	------------	---------	---------------------------------

Implement renkaat - Implement Standard

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenumro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
16"										
180/90-16 (6.00-16)	TL	100A8	AF302	1327300	8059971014952	116	4.00E	728	175	2162
190/90-16 (6.50-16)	TL	108A8	AF302	1327400	8059971014969	144	4.50E	746	192	2223
200/90-16 (7.00-16)	TL	111A8	AF302	1327500	8059971014976	147	5.00F	764	204	2227
210/95-16 (7.50-16)	TL	120A8	AF302	1327600	8059971014983	178	5.50F	802	218	2392
260/70-16 (10.5/65-16)	TL	134A8	AW305	1326400	8059971014839	202	W8	776	265	2303
340/55-16 (13.0/55-16)	TL	140A8	AW305	1327700	8059971014990	273	11.00	777	342	2331
340/55-16 (13.0/55-16)	TL	140A8	AW309	10716800	8059971005417	273	11.00	766	342	2295
360/70-16 (13.0/75-16)	TL	137A8	AW305	1327800	8059971015003	294	11.00	905	362	2697
360/65-16 (14.0/65-16)	TL	148A8	AW305	1327900	8059971015010	338	11.00	880	362	2640
17"										
380/55-17 (15.0/55-17)	TL	138A8	AW305	1298400	8059971014105	386	13.00	845	384	2521
380/55-17	TL	138A8	AW309	12174700	8059971030419	386	13.00			
420/55-17 (SK)	TL	143A8	T452	1323100	8059971014372	511	13.00	897	416	2606
480/45-17 (19.0/45-17)	TL	146A8	AW305	1468800	8059971017380	455	16.00	868	478	2582
480/45-17	TL	150A8	AW309	12174800	8059971030426	455	16.00			
500/50-17	TL	149A8	AW309	1323000	8059971014365	546	16.00	945	495	2766
520/50-17	TL	159A8	T306	1323200	8059971014389	645	16.00	952	516	2820
20"										
500/55-20	TL	150A8	AW309	12174500	8059971030402	501	13.00	845	384	2521

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

Implement pyöräpaketit

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenumro	Puristussyvyys (offset)	Vanne	Hinta asenn.yhd.
15.3"						
300/80-15.3 (11.5/80-15.3)	TL	132A8	AW305	18215300	C +/- 0	218
15.5"						
280/60-15.5	TT	128A8	T478	1473510001	C +/- 0	314
400/60-15.5	TL	145A8	T478	18213800	C -15	378
16"						
360/65-16 (14.0/65-16)	TL	148A8	AW305	18214000	C +/- 0	338
17"						
480/45-17 (19.0/45-17)	TL	146A8	AW305	18216800	C -70	455
500/50-17	TL	149A8	AW309	10042900	C -70	546
520/50-17	TL	159A8	T306	18216000	C -70	793

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkihintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIIHILJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOSRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEYVIDEN KONJEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	---	-------------------	--	--	--------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------	---------	---------------------------------

RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT

TM90



T414



Ristikudosrenkaat - Traktorin vetävän pyörän renkaat -TM90

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuoteno	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
24"	8.3-24	TL 8PR 105A8	TM90	1121700	8059971010176	204	W7		992	209	3010
	9.5-24	TL 8PR 112A8	TM90	1121800	8059971010190	258	W8		1050	238	3175
	11.2-24	TL 8PR 116A8	TM90	1121900	8059971010213	297	W10	PYYD	1100	295	3325
	12.4-24	TL 8PR 121 A8	TM90	1122100	8059971010251	339	W11	PYYD	1160	314	3480
	12.4-24	TL 12PR 124A8	TM90	10795500	8059971005530	377	W11	PYYD	1170	322	3520
	13.6-24	TL 8PR 123A8	TM90	1123700	8059971010572	422	W12	PYYD	1210	350	3640
	14.9-24	TL 8PR 128A8	TM90	1122200	8059971010275	482	W13	PYYD	1270	380	3790
	16.9-24	TL 12PR 136A8	TM90	10795800	8059971005578	614	W15L	PYYD	1345	445	4025
26"	14.9-26	TL 8PR 129A8	TM90	1122400	8059971010312	525	W13	PYYD	1315	376	3940
	16.9-26	TL 10PR 137A6	TM90 Harvester	10841500	8059971005738	674	DW15L	PYYD	1385	430	
28"	13.6-28	TL 8PR 125A8	TM90	1122500	8059971010336	464	W12	PYYD	1305	345	3910
	13.6-28	TL 12PR 130A8	TM90	10796100	8059971005592	516	W12	PYYD	1305	350	3910
	14.9-28	TL 8PR 130A8	TM90	1122600	8059971010350	507	W13		1360	380	4050
	14.9-28	TL 12PR 134A8	TM90	10796300	8059971005615	564	W13	PYYD	1370	385	4095
	16.9-28	TL 8PR 135A8	TM90	1123600	8059971010558	603	W15	PYYD	1435	435	4285
30"	14.9-30	TL 8PR 131A8	TM90	1122700	8059971010374	589	W13L	PYYD	1416	377	4210
	16.9-30	TL 8PR 137A8	TM90	1122800	8059971010398	652	W15L	PYYD	1485	430	4455
	18.4-30	TL 8PR 139A8	TM90	1122900	8059971010411	786	W16L	PYYD	1548	464	4635
	18.4-30	TL 12PR 145A8	TM90	10797100	8059971005691	873	W16L	PYYD	1560	472	4665

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	RISTIKUDOSRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEUYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	---------------------------------

Ristikudosrenkaat - Traktorin vetävän pyörän renkaat - TM90

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
34"											
16.9-34	TL	8PR 139A8	TM90	1123000	8059971010435	744	W15L	PYYD	1583	430	4760
18.4-34	TL	8PR 142A8	TM90	1123100	8059971010459	867	W16L	PYYD	1650	470	4935
18.4-34	TL	12PR 146A8	TM90	10796900	8059971005677	963	W16L	PYYD	1660	475	4965
36"											
12.4-36	TL	8PR 127A8	TM90	1123200	8059971010473	460	W11		1458	318	4385
12.4-36	TL	12PR 131A8	TM90	10796700	8059971005653	511	W11		1475	318	4395
38"											
15.5-38	TL	8PR 129A8	TM90	10708500	8059971005004	743	W14L	PYYD	1580	390	4700
16.9-38	TL	8PR 141A8	TM90	1123300	8059971010497	878	W15L	PYYD	1688	436	5000
18.4-38	TT	8PR 143A8	TM90	12149300	8059971030112	932	W16L	PYYD	1750	470	5200
18.4-38	TL	12PR 149A8	TM90	10796400	8059971005639	1.036	W16L	PYYD	1770	480	5290
20.8-38	TL	12PR 152A8	TM90	10795700	8059971005554	1.193	W18L	PYYD	1845	555	5520

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

Ristikudosrenkaat - Traktorin vetävän pyörän renkaat - T414

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
17.5"											
400/55-17.5	TL	125A8 (122B)	T414	1297000	8059971014044	855	AG11.75	PYYD	880	400	2640
26.5"											
600/55-26.5 (SK)	TL	148A8 (145B)	T414	1108100	8059971007701	2.146	AG20.00	PYYD	1350	600	4050
30.5"											
600/55-30.5	TL	150A8 (147B)	T414	1108200	8059971007725	2.462	AG20.00	PYYD	1435	600	4330
600/60-30.5	TL	153A8 (150B)	T414	1108300	8059971007749	2.748	AG20.00	PYYD	1510	600	4485
800/55-30.5	TL	172A8 (168B)	T414	1108600	8059971007817	3.521	AG28.00	PYYD	1650	820	4900
38"											
710/65-38	TL	162A8 (158B)	T414	1108900	8059971007855	4.154	DW24B	PYYD	1860	710	5626
850/50-38 (SK)	TL	163A8 (160B)	T414	1109100	8059971007879	4.487	DW28B	PYYD	1860	850	5580
850/60-38	TL	175A8 (172B)	T414	1109200	8059971007893	5.384	DW28B	PYYD	1980	850	5880
42"											
850/55-42 (SK)	TL	161A8 (157B)	T414	1109300	8059971007916	4.935	DW28B	PYYD	1990	850	5880

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVAN PYÖRÄN RENKAAT

TD27



TD300



KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuoteno	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
15"	4.00-15	TT 4 PR	TD27	0305200	8059971000641	69	3.00D		618	118	1883
	5.00-15	TT 6 PR	TD27	0450000	8059971000788	91	4J		660	145	2022
	9.5L-15	TL 8 PR	TD300	1111000	8059971008258	272	8LB		780	248	2350
16"	5.50-16	TT 6 PR	TD27	0449000	8059971000740	120	4.00E		719	155	2164
	6.00-16	TT 8 PR	TD27	0448600	8059971000733	142	4.50E		738	172	2256
	6.50-16	TT 8 PR	TD27	0448500	8059971000726	172	4.50E		759	180	2290
	7.50-16	TT 8 PR	TD27	0449600	8059971000757	203	5.50F		803	218	2432
	7.50-16	TT 10 PR	TD27	0449700	8059971000764	232	5.50F		803	218	2436
	7.50-16	TT 8 PR	TD300	1115200	8059971009187	193	5.50F		796	206	2446
	9.00-16 (SK)	TT 8 PR	TD300	0447200	8059971000672	289	6.00F		850	254	2628
	10.00-16	TL 10 PR	TD300	1110900	8059971008234	325	W8		886	280	
18"	7.50-18	TT 8 PR	TD300	0448200	8059971000719	203	5.50F		854	207	2625
	7.50-18 (SK)	TT 10 PR	TD300	0447700	8059971000689	233	5.50F		854	207	2594

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIIWILJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOSRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVAN PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEUYIDEN KONJEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	---	-------------------	--	---	--------------	-------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------

RISTIKUDOSRENKAAT METSÄTALOUS

T404 FS



T414 FS



T421 SB



T428 SB



T440 SB



T480 SB



Metsärenkaat Twin

T410



Maa- ja metsätalous

T418



Metsärenkaat Skidder

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENNKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N. PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVIIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--	-------------------	--	---	--------------	---------------------------	-------------	------------------------------	------------	---------	--------------------------------



Ristikudosrenkaat - Metsätalous Metsärenkaat Twin

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenumero	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
22.5"	500/45-22.5 ¹⁾	TT	129A8	T404 FS	1106300	8059971007398	911	AG16.00	PYYD	1020	500	3066
	500/60-22.5 ¹⁾	TT	144A8	T421 SB	1140100	8059971010893	1.571	AG16.00	PYYD	1170	500	3525
	600/50-22.5 ¹⁾	TT	149A8	T480 SB	10716100	8059971005288	1.910	AG20.00	PYYD	1170	610	3510
	650/45-22.5 ¹⁾	TT	150A8	T440 SB	1101900	8059971006629	1.963	AG20.00	PYYD	1160	650	
	710/40-22.5 ¹⁾	TT	161A8	T480 SB	10716200	8059971005301	2.002	AG24.00	PYYD	1170	710	3510
24.5"	710/40-24.5 ¹⁾	TT	163A8	T440 SB	0735900	8059971003086	2.655	AG24.00	PYYD	1220	710	3700
	710/40-24.5 ¹⁾	TT	163A8	T480 SB	0736000	8059971003109	2.603	AG24.00	PYYD	1220	710	3700
26.5"	600/55-26.5 ²⁾	TT	165A8	T440 SB	0736100	8059971003123	2.671	AG20.00	PYYD	1340	600	4050
	600/55-26.5 ²⁾	TT	165A8	T480 SB	0736200	8059971003154	2.619	AG20.00	PYYD	1340	600	4050
	710/45-26.5 ²⁾	TT	168A8	T440 SB	0734200	8059971002744	3.029	AG24.00	PYYD	1340	710	4020
	710/45-26.5 ²⁾	TT	168A8	T480 SB	0734300	8059971002768	2.970	AG24.00	PYYD	1340	710	4020
	710/45-26.5 ²⁾	TT	173A8	T480 SB	0736300	8059971003178	3.118	AG24.00	PYYD	1340	710	4020
	750/55-26.5 ²⁾	TT	182A8	T440 SB	11102000	8059971019445	3.619	AG24.00	PYYD	1485	750	4485
	750/55-26.5 ²⁾	TT	182A8	T480 SB	0736400	8059971003192	3.597	AG24.00	PYYD	1485	750	4485
	800/40-26.5 ²⁾	TL	170A8	T440 SB	10716000	8059971005264	3.249	AG28.00	PYYD	1340	800	4020
	800/40-26.5 ²⁾	TL	170A8	T480 SB	10709200	8059971005059	3.185	AG28.00	PYYD	1340	800	4020
28.5"	780/50-28.5	TT	182A8	T480 SB	0736500	8059971003215	3.867	AG26.00		1525	780	4660
30.5"	600/60-30.5 ²⁾	TL	153A8	T414 FS	1106500	8059971007411	2.672	AG20.00	PYYD	1495	600	4485
	750/45-30.5 ²⁾	TT	173A8	T428 SB	1102400	8059971006667	3.867	AG24.00	PYYD	1465	750	4395
34"	600/65-34 ¹⁾	TL	163A8	T440 SB	10716300	8059971005325	3.178	DW20A	PYYD	1650	610	5070
	710/55-34 ¹⁾	TL	167A8	T440 SB	10709400	8059971005073	3.593	DW24A	PYYD	1650	710	4950

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

1) Asenn.yhd vahvistettu R1 vanne

2) Asenn.yhd. box vahvistettu R2 vanne

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVIVILJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	--	---------------------	--	--	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------



Ristikudosrenkaat - Metsätalous

Maa- ja metsätalous

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuoteno	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
24"	320/85-24 (12.4-24) (SK)	TT	127A8	T410 AGF	1298900	8059971014136	559	W11	PYYD	1165	325	3462
	380/85-24 (14.9-24)	TT	137A8	T410 AGF	1299000	8059971014150	766	W12	PYYD	1260	380	3768
	380/85-24 (14.9-24)	TL	143A8	T410 AGF	10717000	8059971005448	804	W12	PYYD	1275	390	3810
28"	380/85-28 (14.9-28)	TT	139A8	T410 AGF	1299100	8059971014174	857	W12	PYYD	1365	380	4071
	420/85-28 (16.9-28)	TT	144A8	T410 AGF	1299200	8059971014198	986	W15L	PYYD	1435	440	4275
30"	460/85-30 (18.4-30) (SK)	TT	150A8	T410 AGF	1299400	8059971014235	1.318	W16L	PYYD	1550	480	4632
34"	420/85-34 (16.9-34) (SK)	TT	147A8	T410 AGF	1299500	8059971014259	1.219	W15L	PYYD	1575	440	4734
	420/85-34 (16.9-34)	TL	153A8	T410 AGF	10717100	8059971005462	1.280	W15L	PYYD	1575	445	4734
	460/85-34 (18.4-34)	TL	152A8	T410 AGF	1299600	8059971014273	1.353	W16L	PYYD	1645	475	4938
38"	420/85-38 (16.9-38) (SK)	TT	149A8	T410 AGF	1299700	8059971014297	1.341	W15L	PYYD	1680	440	5037
	460/85-38 (18.4-38)	TT	154A8	T410 AGF	1299800	8059971014310	1.631	W16L	PYYD	1750	470	5241
	520/85-38 (20.8-38)	TT	160A8	T410 AGF	1299900	8059971014334	1.952	DW16L	PYYD	1850	520	5547

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%



Ristikudosrenkaat - Metsätalous

Metsärenkaat Skidder

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuoteno	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	Hinta asenn.yhd. €***	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
26"	23.1-26	TT	16 PR	T418 SB	1282200	8059971012729	2.574	DW20B	PYYD	1615	600	4810
	28L-26	TT	20 PR	T418 SB	1282700	8059971012781	3.343	DW25B	PYYD	1630	705	4855
	28L-26	TL	26 PR	T418 SB	1118800	8059971009767	3.443	DW25B	PYYD	1630	705	4855
32"	24.5-32	TT	16 PR	T418 SB	1282500	8059971012767	3.197	DH21	PYYD	1825	630	5425
	30.5L-32	TT	20 PR	T418 SB	1282300	8059971012743	4.069	DH27	PYYD	1840	760	5470
	30.5L-32	TT	26 PR	T418 SB	1282800	8059971012804	4.253	DH27	PYYD	1840	760	5470
	30.5L-32	TL	32 PR	T418 SB	1360200	8059971029901	4.891	DH27	PYYD	1880	770	5590
	DH 35.5L-32	TL	24 PR	T418 SB	1282900	8059971012828	6.516	DH31	PYYD	2000	890	5925
	DH 35.5L-32	TL	30 PR	T418 SB	1360300	8059971029925	7.493	DH31	PYYD	2075	920	6030

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikki pintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT

DRIVER



GARDENER




T49



T63



T94



T411



T412



T413



T415



T421



T430



T446



T448



T462



T463



T501




T510



T513



T521



T522



T523



T528



T530



T533



T536



T537



T539



T550



T559 Turf Grip



T570



T690



T991



HIGH GRIP



TRACTION



INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENNKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEYVIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PÄÄ/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	---	-------------------	---	---	--------------	---------------------------	-------------	---------------------------	----------	---------	--------------------------------

Keyviden koneiden renkaat - Maatalous

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
4"	3.00-4	TT	4 PR	T991	1159900	8059971011746	12	2.10	260	88 772
	3.00-4	TT	6 PR	T991	1152000	8059971011371	16	2.10	260	88 772
	4.00-4	TT	6 PR	T991	1152200	8059971011395	22	2.50C	312	113 927
	4.10-4	TT	4 PR	T510	1160700	8059971011807	18	2.10C	276	104 820
6"	3.50-6	TT	4 PR	T510	1160300	8059971011760	13	2.50A	341	100 1013
	100/85-6	TT	46A6 (34A6)	T513	11233800	8059971024913	18	2.50A	338	100 1004
	4.00-6	TT	6 PR	T991	1152400	8059971011401	24	2.50A	358	108 1063
	13x5.00-6	TL	4 PR	T510	1168500	8059971011883	26	3.50A	326	119 968
	15x6.00-6	TT	6 PR	T510	1147700	8059971011173	44	4.50A	366	162 1087
	140-6	TT	6 PR	T539	1194200	8059971011944	42	4.50A	328	137 974
8"	3.50-8	TT	4 PR	T510	1160400	8059971011777	16	2.50A	392	101 1164
	3.50-8	TT	4 PR	T513	1154800	8059971011524	28	2.50A	399	98 1185
	4.00-8 (SK)	TT	4 PR	T63	1151400	8059971011357	36	2.50A	427	106 1277
	4.00-8 (SK)	TL	4 PR	T63	11515800	8059971027648	38	2.50A	427	106 1277
	4.00-8	TT	6 PR	T991	1152700	8059971011425	25	2.50A	416	105 1233
	4.00-8	TT	6 PR	T522	1155200	8059971011555	33	2.50A	430	110 1265
	4.00-8 (SK)	TT	4 PR	T510	1160600	8059971011791	15	2.50A	425	114 1236
	4.00-8 (SK)	TT	4 PR	T513	1154900	8059971011531	33	2.50A	426	107 1271
	5.00-8 (SK)	TT	6 PR	T522	1155400	8059971011562	53	3.00	450	130 1337
	16x6.50-8	TT	6 PR	T539	1170000	8059971011937	52	5.375I	410	174 1218
	16x6.50-8	TT	73A8	T510	10576300	8059971004298	38	5.375I	413	173 1221
	16x6.50-8	TT	73A8	T310	11454700	8059971027259	42	5.375I	413	173 1221
	16x6.50-8	TT	84A8 (80B)	T310	11231200	8059971024890	45	5.375I	406	172 1221
	18x8.50-8	TT	6 PR	T510	1194700	8059971011968	70	7.00I	463	225 1384
	18x8.50-8	TT	6 PR	T539	6170400	8059971018998	82	7.00I	466	222 1384
	20x10.00-8	TT	6 PR	T539	6150100	8059971018806	124	8.50	529	264 1556
	220/45-8	TT	70A8 (58A8)	T510	1470100	8059971017496	48	7.00I	410	220 1195
	220/45-8	TT	70A8	T310	11681000	8059971028263	52	7.00I	410	220 1195
220/60-8	TL	74A8	T463 PLUS	0579600	8059971001181	110	7.00I	476	220 1392	
220/60-8	TT	83A8 (71A8)	T510	11093700	8059971019421	76	7.00I	464	222 1382	
9"	6.00-9 (SK)	TT	6PR	T522	6155600	8059971018899	110	4.50	560	174 1665
	6.00-9	TT	10 PR	T991	1152900	8059971011449	92	4.00E	542	182 1610
	6.00-9	TT	10 PR	T522	6155500	8059971018882	126	4.00E	564	164 1675
10"	5.0-10	TL	8 PR	T462	6156400	8059971018929	136	4.00	537	144 1571
	7.50-10	TT	12 PR	T991	6153200	8059971018868	190	5.50F	670	224 1990
	20x8.00-10	TL	6 PR	T539	1150300	8059971011326	150	6.00I	505	204 1500
	20.5x8.00-10	TL	10 PR	T539	10871100	8059971005752	160	7.00	525	208 1573
	20x10.00-10	TL	6 PR	T539	1150000	8059971011302	145	7.00	512	242 1533
	200/55-10 (SK)	TL	95A8	T430	1443100	8059971016895	278	6.00	487	190 1448

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTAMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N. PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEYYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	---	-------------------	--	---	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	---------------------------------

Keyyiden koneiden renkaat - Maatalous

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuoteno	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
12"										
6-12		TL	4 PR	T63	1467000	8059971017243	119	4.00E	582	146 1729
23x8.50-12	(SK)	TL	4 PR	T463	1146200	8059971011135	131	7.00	570	213 1699
23x8.50-12	(SK)	TL	10 PR	T463	6146100	8059971018769	207	7.00	572	214 1718
23x8.50-12		TT	10 PR	T539	6150600	8059971018837	224	7.00I	568	212 1687
23x10.50-12		TL	4 PR	T463	1465600	8059971017106	184	8.5	572	275 1705
23x10.50-12		TL	6 PR	T539	1227900	8059971012170	208	7.00	571	247 1699
23x10.50-12		TL	10 PR	T463	1464900	8059971017076	251	7.00I	574	272 1705
26x12.00-12		TL	8 PR	T463	1169500	8059971011906	284	10.50I	654	318 1942
26x12.00-12		TL	8 PR	T539	6151100	8059971018851	273	10.50I	652	320 1936
26x12.00-12		TT	8 PR	T539	1151000	8059971011340	278	10.50I	652	320 1936
320/60-12		TT	132A8	T421	1480700	8059971018295	339	10.50I	689	320 2049
320/60-12		TL	132A8	T421	1476200	8059971018226	345	10.50I	689	320 2049
10.0/75-12		TL	10 PR	T446	1144600	8059971011098	315	9.00	690	255 2049
300/65-12		TL	118A8	T446	1460300	8059971017045	370	9.00	687	303 2040
14.5"										
200/60-14.5	(SK)	TT	10 PR	T536	1466100	8059971017151	134	6.75	628	204 1865
200/60-14.5		TT	10 PR	T448	6144700	8059971018752	139	6.75	620	206 1841
UUTUUS 200/60-14.5		TL	10 PR	T448	11940000	8059971029291	146	6.75	620	206 1841
15"										
7.00-15		TT	6 PR	TRACTION	1482100	8059971018431	245	4.50	730	175 2140
11L-15		TL	12 PR	T510	0214500	8059971000634	275	W8	777	285
29x12.50-15		TL	90B (99A3)	T463 Flot	11789000	8059971028751	360	10.0	735	315 2200
31x15.50-15		TL	8 PR	T412	1467300	8059971017274	430	13	818	402 2429
400/50-15	(SK)	TL	135A8	T463	1443700	8059971016949	522	13LB	795	400 2351
690x180-15		TT	100A8	TRACTION	1467800	8059971017328	285	4.50E	685	179 2034

(***) alv 0%

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N. PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEYVIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--	-------------------	--	---	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------

Keyviden koneiden renkaat - Teollisuus

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
4"									
3.00-4 (SK)	TT 6 PR	T530	6150300	8059971018813	17	2.10-4	252	83	751
4.10/3.50-4	TT 6 PR	T539	1169800	8059971011913	25	2.10	272	89	808
100/100-4	TT 60A8	T539	1481700	8059971018417	39	2.5	304	98	908
6"									
13x5.00-6	TL 6 PR	T539	1300000	8059971014358	27	3.50A	320	122	989
140-6	TT 10 PR	T510	1147400	8059971011159	70	4.50A	340	143	1004
8"									
3.00-8	TT 2 PR	T539 GREY	1159700	8059971011739	38	2.50A	358	86	1063
4.00-8	TT 8 PR	T523	1155800	8059971011579	52	2.50	418	123	1240
18x8.50-8	TL 8 PR	T415	1470500	8059971017533	107	7.00I	450	213	1347
18x8.50-8	TL 8 PR	T570 SKS	1440400	8059971016840	120	7.00I	450	213	
190-8	TT 8 PR	T537	1159500	8059971011715	84	5.50	424	175	1265
10"									
7.50-10	TL 14 PR	T523	6156300	8059971018912	301	5.50F	668	225	1984
18x8.50-10	TL 8 PR	T570 SKS	1440500	8059971016857	115	7.00I	468	204	1391
20x8.00-10	TL 8 PR	T570 SKS	1440600	8059971016864	167	6.00I	505	208	1532
12"									
23x8.50-12 (SK)	TT 10 PR	T539 GREY	1444600	8059971017038	238	7.00	580	220	1758
23x8.50-12	TL 6 PR	T550	6150500	8059971018820	166	7.00I	589	211	1752
23x12.50-12	TL 6 PR	T539	1467500	8059971017298	252	10	584	317	1734
320/60-12	TL 132A8	T421 GREY	11144300	8059971024234	379	10.50I	689	320	2049
13"									
23x5 (5.00-13)	TL 10 PR	T94	1467600	8059971017304	179	4.50-13	635	155	1913
15"									
320/55-15	TL 133A8	T421	1440200	8059971016826	398	10LB-15	735	315	2200

(***) alv 0%

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(SK) = Saatavuus kysyttävä

Keyviden koneiden renkaat - Viheralueet

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
4"									
11x4.00-4	TL 2 PR	T537S	1148200	8059971011210	21	2.75A	262	101	778
6"									
13x5.00-6	TL 2 PR	GARDENER	1444100	8059971016987	22	3.50	325	120	962
13x5.00-6	TL 4 PR	T539	1298800	8059971014129	26	3.50A	322	117	956
15x6.00-6	TL 2 PR	GARDENER	1444200	8059971016994	31	4.50	363	163	1070
15x6.00-6	TL 4 PR	T539 GRIP	1169900	8059971011920	38	4.50A	370	161	1099
15x6.00-6	TL 4 PR	T510	1476300	8059971018233	30	4.50A	368	160	1093
100/65-6	TL 24A8	T539 GRIP	6467200	8059971019117	24	3.00A	286	96	835
8"									
170/60-8	TL 47A8 (35A8)	HIGH GRIP	1470600	8059971017540	40	5.375	407	171	1195
200/65-8	TL 59A8 (47A8)	HIGH GRIP	1470800	8059971017564	69	5.375	455	205	1360
16x6.50-8	TL 2 PR	GARDENER	1444300	8059971017007	39	5.375	414	168	1221
16x6.50-8	TL 4 PR	T539 GRIP	6467500	8059971019148	49	5.375I	406	166	1206
16x6.50-8	TT 84A8 (80B)	T510	1442900	8059971016888	46	5.375I	406	172	1221
16x7.50-8	TL 4 PR	T539	1443500	8059971016925	67	5.375I	420	179	1240
16x7.50-8	TL 4 PR	T537	1159200	8059971011692	49	5.375	430	180	1265

(***) alv 0%

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVILJELY JA RUISKUTTAMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENNKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEYVIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PÄR-/LEVIKPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	--------------------------------------	---------------------	---	--	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	---------------------------------

Keyviden koneiden renkaat - Viheralueet


KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
8"										
18X7.50-8	TL	2 PR	T539	1194600	8059971011951	73	5.50	464	184	1372
18x8.50-8	TL	2 PR	GARDENER	1444400	8059971017014	61	7.00	455	214	1350
18x8.50-8	TL	4 PR	T539	1149600	8059971011289	77	7.00I	472	222	1402
18x9.50-8	TL	4 PR	T521 GT	1155000	8059971011548	96	7.00I	455	240	1348
18x9.50-8	TL	4 PR	DRIVER	1443800	8059971016956	82	7.00	465	235	1347
20x8.00-8	TL	4 PR	T539	1443600	8059971016932	85	6.00	515	215	1517
20x10.00-8	TL	2 PR	GARDENER	1444500	8059971017021	85	7.00	500	255	1463
10"										
20x8.00-10	TL	4 PR	T539 GT	1150200	8059971011319	115	6.00I	512	204	1521
250/50-10	TL	79A8	HIGH GRIP	1481200	8059971018363	113	8.50	504	251	1515
12"										
23x10.50-12	TL	4 PR	T539	1150400	8059971011333	173	7.00I	580	269	1723
23x10.50-12	TL	6 PR	DRIVER	1444000	8059971016970	172	7.00	580	238	1720
26x12.00-12	TL	4 PR	T411	1465800	8059971017120	234	10.50I-12	646	318	1919
220/60-12	TL	88A8	T539 SOFT GRIP	1472500	8059971017724	154	7.00I	578	224	1736
15"										
29x12.50-15	TT	4 PR	T411	1466600	8059971017205	240	10	743	308	2207
29x13.50-15	TT	4 PR	T411	1466700	8059971017212	278	10	731	334	2171
33x12.50-15	TL	6 PR	T413	1467400	8059971017281	372	10	846	320	2513
33x15.50-15	TL	6 PR	T412	1466400	8059971017182	513	13	842	395	2501
33x15.50-15 	TL	8 PR	T412	1466500	8059971017199	555	13	842	395	2501
320/55-15	TL	123A8	T559 TURF GRIP	1440300	8059971016833	347	10LB	730	320	2190
320/70-15	TL	122A8	T539	11221700	8059971024869	425	10LB	835	340	2550
380/60-15 	TL	114A8	T539 SOFT GRIP	1472100	8059971017694	472	10.00	829	375	2440

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

 = Saatavuus kysyttävä

(***) alv 0%

Keyviden koneiden renkaat - Suurille nopeuksille

KOKO		Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuotenro	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)
6"										
4.10/3.50-6	TT	57J	T533 HS	1159100	8059971011685	30	2.50A	320	94	950
8"										
3.50-8	TT	56J	T501 HS	1195400	8059971011999	47	2.50A	390	96	1167
4.00-8	TT	71J	T49 HS	1147100	8059971011142	33	2.50A	423	121	1241
16.5x6.5-8	TL	64J	T539 HS	1148800	8059971011258	47	5.375	411	165	1224
16.5x6.5-8	TL	72J	T539 HS	11233600	8059971024906	62	5.375I	408	172	1212
9"										
6.00-9	TT	99J	T523 HS	6158600	8059971018943	166	4.00E	562	170	1669
10"										
4.40-10	TT	62J	T690 HS	1467900	8059971017335	145	3.50	476	118	1414

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS-TRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOS-RENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOS-RENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEYVIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	---	-------------------	---	---	--------------	---------------------------	-------------	------------------------------	------------	---------	--------------------------------

Keyviden koneiden renkaat - Erikoisrenkaat

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuoteno	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
12"										
560x140-12	TT	100A4	T528	1158700	8059971011654	315	3.00B	556	143	1705
13"										
610x145-13	TT	112A4	T528	1158800	8059971011661	371	4.00	609	150	1856
14"										
645x160-14	TT	120A4	T528	1158900	8059971011678	426	4JA	645	160	1953

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

Keyviden koneiden renkaat - Kuljetus

KOKO	Load Index ja Speed Index	Kuvio	Tuoteno	EAN	Hinta rengas €***	Vanne	OD (mm)	SW (mm)	RC (mm)	
4"										
3.00-4	TT (TR87)	4 PR	T991	6404500	8059971019032	15	2.10	260	88	772
4.00-4	TT (TR87)	4 PR	T991	1239500	8059971012279	17	2.50C-4	317	117	916
6"										
3.50-6	TT (TR87)	4 PR	T510	1228200	8059971012187	16	2.50A	341	100	1013
4.00-6	TT (TR13)	4 PR	T510	1253300	8059971012354	16	2.50Ax6	363	110	1078
220/50-6	TT (TR13)	73A8	T510	1473000	8059971017748	42	7.00A-6	370	222	1099
13x5.00-6	TT (TR87)	4 PR	T539	6140500	8059971019179	30	3.50A	322	117	956
15x6.00-6	TT (TR13)	4 PR	T510 EXTRA	6405000	8059971019063	28	4.50A-6	364	165	1084
15x6.00-6	TT (TR87)	4 PR	T539 GRIP	6140400	8059971019186	42	4.50A	370	161	1099
15x6.00-6	TT (TR13)	6 PR	T510	6141100	8059971018721	48	4.50A	366	162	1087
8"										
3.50-8	TT (TR13)	4 PR	T510	1217300	8059971012057	18	2.50A	392	101	1164
4.00-8	TT (TR13)	4 PR	T510	1219100	8059971012088	16	2.50A	425	114	1236
4.00-8	TT (TR13)	6 PR	T991	12124800	8059971012194	18	2.50A	416	108	1236
4.00-8	TT (TR13)	4 PR	T63	10607200	8059971004335	40	2.50A	427	106	1277
4.00-8	TT (TR13)	71J	T49 HS	6404600	8059971019049	33	2.50A	423	121	1241
16x6.50-8	TT (TR13)	73A8	T510	10576400	8059971004304	41	5.375I	413	173	1221
16x6.50-8	TT (TR13)	73A8	T310	11680900	8059971028256	46	5.375I	413	173	1221
16x6.50-8	TT (TR13)	84A8 (80B)	T510	6140300	8059971018684	50	5.375I	406	172	1221
16x6.50-8	TT (TR13)	84A8 (80B)	T310	11271200	8059971024944	55	5.375I	406	172	1221
18x7.50-8	TT (TR13)	2PR	T539	6140600	8059971019193	81	5.50	464	184	1372
18x8.50-8	TT (TR13)	6 PR	T510	6140200	8059971018677	72	7.00I	463	225	1384
20x8.00-8	TL (TR13)	4PR	T539	10557200	8059971004281	93	6.00	515	215	1517
220/45-8	TT (TR13)	70A8	T510	6140100	8059971018660	54	7.00I	410	220	1195
220/45-8	TT (TR13)	70A8	T310	11664200	8059971028249	59	7.00I	410	220	1195
220/60-8	TT (TR13)	83A8 (71A8)	T510	11146800	8059971024272	86	7.00I	464	222	1382
9"										
6.00-9	TT (TR15)	6 PR	T991	6404800	8059971019056	66	4.00E-9	542	182	1610

TL = Sisärenkaaton

OD = Uusi rengas - ulkohalkaisija - SW= Uusi rengas - poikkipintaleveys - RC = Vierintäkehä

Hinta asenn.yhd. sisältään kiinteän vanteen

Huom! Vanteen leveys voi vaihdella pyöräpaketin hinnassa

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVILJELY- JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	RISTIKUDOS- RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PIVORAN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVAN PIVORAN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVIIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄARJESTELMAT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--	-------------------	---	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------

SISÄRENKAAT

Sisärenkaat - STT

	KOKO	Venttiili	Tuoteno	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko pakettillinen €***
10"	ER10, 145R10 4.00/4.10/4.40-10, 4.80/5.00/5.20-10, 5.95/145-10, 5.9-10	TR 13	10843900	8059971019827	20	8	6
12"	DR12, 125R12 4.00/4.40-12, 5.35/125-12, 5.3-12	TR 13	1167100	8059971021240	20	8	6
	ER12, 135/145R12 145/70R12, 155/70R12, 140/150R12 4.80/5.00/5.20/5.50-12, 5.65/135-12, 5.95/145-12, 5.9-12	TR 13	10850500	8059971021165	20	8	6
	FR12, 155R12 175/70R12, ZR 70-125.60/6.00-12,6-12,6.2-12	TR13	10843700	8059971020113	20	8	6
13"	ER13, 135/145R13 145/70R13, 155/70R13, 140/150R13, 165/70R13 5.20/5.50-13, 5.65/135-13, 5.95/145-13, 5.9-13	TR 13	10843600	8059971022100	20	8	6
	FR13, 155/165R13 175/70R13, 160R13 5.60/5.90/6.00-13, 6.15/155-13, 6.45/165-13, A78-13, Y78-13, 6.2-13, 6.9-13	TR 13	1189900	8059971023565	20	8	6
	GR13, 175/185R13 185/70R13, 195/70R13, 205/70R13, 170/180R13, CR70-13, BR70-13 6.40/6.50/6.70/7.00-13, 6.95/175-13, 7.35/185-13, B78-13, C78-13, 7.3-13	TR 13	10851800	8059971021875	20	9	7
14"	ER14, 135/145R14, 145/70R14 155/70R14, 165/70R14m 140/150R14 5.00/5.20/5.50-14, 5.65/135-14, 5.95/145-14	TR13	1190000	8059971019575	20	9	7
	FR14, 155/165R14 175/70R14, 185/70R14, 160R14, CR78-14 5.60/5.90/6.00-14, 6.15/155-14, 6.45/165-14, 6.2-14, 6.9-14	TR 13	1197500	8059971020786	20	9	7
	GR14, 175/185R14 195/70R14, 170/180R14 6.40/6.50/6.70/7.00-14, 6.95/175-14, 7.35/185-14, C78-14, D78-14, 7.3-14	TR 13	1197600	8059971023541	20	9	7
	KR14, 195/205R14 205/70R14, 215/70R14 DR70-14, ER70-14, FR70-14, 7.50/8.00-14, 7.75/195-14, 8.25/205-14, E78-14, F78-14	TR 13	10851900	8059971022278	20	12	10
15"	ER15, 135/145R15 145/70R15, 155/70R15, 140/150R15, 165/70R15 5.00-15, 5.20/5.50-15, 5.65/135-15, 5.95/145-15, 6.2-15	TR 13	10843300	8059971021790	20	9	7
	FR15, 155/165R15 175/70R15, 185/80R15, 160R15, BR70-15 5.60/5.90/6.00L15, 6.35/155-15, 6.85/165-15, 165X380, 6.9-15	TR 13	1164700	8059971024142	20	9	7
	GR15, 175/185R15 195/70R15, 207/70R15, 170/180R15 690x170-15, 690x190-15, 6.40/6.50/6.70/7.00L15, 7.15/175-15, 7.35/185-15, 17X380, 7.3-15	TR13	1198100	8059971021035	20	10	8
	KR15, 195/205R15 215/70R15, 225/70R15 GR70-15, 7.00/7.10/7.60-16, 7.75/195-15, 8.15/205-15	TR13	1198200	8059971019582	12	13	10
	MR15, 215/225R15 235/70R15 HR70-15, GR70-15, 7.50/8.00/7.20/9.00-15, 7.60-15, 8.85/215-15	TR 13	1185300	8059971021332	20	14	11

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELYT JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAVAN PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVIIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PÄR-/LEVIKPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	--	---------------------	---	---	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------

Sisärenkaat - STT

	KOKO	Venttiili	Tuotenumero	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko paketillinen €***
15"	7.50-15	V3-02-8 (TR76)	1198600	8059971022308	15	21	17
	8.15-15 (28X9-15)	V3-02-27 (TR75)	1184500	8059971021554	18	22	18
	8.25-15	V3-02-26 (TR77)	1194300	8059971023824	14	23	18
16"	GR16, 175/185R16	TR 15	10852100	8059971022254	25	14	11
	GR16, 175/185R16	TR 13	10851700	8059971022995	25	14	11
	KR16, 195/205R16	TR 15	10852200	8059971021448	20	14	11
	KR16, 195/205R16	TR 13	1235800	8059971023145	20	14	11
	MR16, 215/225R16	TR 15	1163400	8059971019780	18	16	13
	MR16, 215/225R16	TR 13	1197900	8059971020076	18	16	13
	6.50-16; 7.00-16	V3-02-8 (TR76)	1163500	8059971023213	15	22	18
	7.50-16	TR150	1130200	8059971021370	16	23	18
	7.50-16	V3-02-9 (TR177)	1184600	8059971023688	15	23	18
	8.25-16	V3-02-8 (TR76)	1184700	8059971023398	12	29	23
20"	280/85-16	TR15	1175000	8059971023299	8	43	34
	6.50R20; 7.00R20; 6.50-20; 7.00-20	V3-02-27 (TR75)	10845300	8059971019469	10	27	22
	7.50R20; 7.50-20	V3-02-8 (TR76)	10845400	8059971019766	10	28	22
	8.25R20; 8.25-20	V3-02-26 (TR77)	10845500	8059971022599	9	29	23
	9.00R20; 9.00-20	V3-02-29 (TR78)	10845900	8059971023091	7	34	27
	10.00R20; 10.00-20	V3-02-29 (TR78)	11094000	8059971023169	6	34	27
	11.00R20; 11.00-20	V3-02-15 (TR179)	1184900	8059971022483	5	43	34
	12.00R20; 12.00-20	V3-02-14 (TR179)	10843800	8059971024043	4	50	40
	13.00R20; 13.00-20	V3-02-15 (TR179)	10845100	8059971020397	4	64	51
	14.00R20; 14.00-20	V3-02-15 (TR179)	1185000	8059971019568	3	74	59
24"	12.00R24; 12.00-24	V3-02-15 (TR179)	10845000	8059971021363	4	69	55
	13.00-24	TR220	1174000	8059971022841	4	81	65

(***) alv 0%

Sisärenkaat - STT OTR

	KOKO	Venttiili	Tuotenumero	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko paketillinen €***
25"	14.00-24; 14.00-25	TR220	1173800	8059971021608	3	102	82
	14.00-24; 14.00-25	V3-02-15 (TR179)	1188900	8059971022131	3	105	84
	14.00-24; 14.00-25	TRJ1175	1173700	8059971022322	3	109	87
	14.00-24; 14.00-25	TRJ4000	6467900	8059971021134	3	119	95
	16.00-24; 16.00-25	TRJ1175	10844600	8059971023305	3	113	90
	18.00-24; 18.00-25	TRJ1175	1188800	8059971020540	2	150	120
	15.5-25	TRJ1175	1223100	8059971024197	3	109	87
	17.5-25	TRJ1175	10844500	8059971021837	2	121	97
	17.5-25	TRJ4000	1172500	8059971021080	2	181	145
	20.5-25	TRJ1175	1189000	8059971021721	2	169	135
	20.5-25	TRJ4000	1172400	8059971022063	2	229	183
	23.5-25	TRJ1175	1189100	8059971022162	2	181	145
	23.5-25	TRJ4000	1172300	8059971022803	1	243	
26.5-25	TRJ1175	1172200	8059971020694	1	217		
33"	18.00-33	TRJ1175C	11449500	8059971026672	1	325	

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAK- TORIT	RISTIKUDOS- RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAK- TORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PY- ÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEI- DEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI/LEVIKPYÖR- ÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	-------------------------	---	------------------------	--	--	----------------------	---	---	--------------	--------------------------------	-------------	---------------------------------	------------	---------	------------------------------------

Sisärenkaat - Peräkärret ja Teollisuusstraktorit

KOKO	Venttiili	Tuoteno	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko paketillinen €***
4"						
200X50	TR87	1172100	8059971021455	100	8	6
2.50-3; 2.50-4	TR87	1178500	8059971020922	50	8	6
3.00-4; 260X85	TR87	1190100	8059971023244	50	7	6
4.00-4; 4.10-4; 4.10/3.50-4	TR87	1171700	8059971022643	50	7	6
5"						
11X4.00-5	TR87	1170900	8059971022056	50	11	9
6"						
4.10/3.50-6; 4.00-6; 13X5.00-6	TR13	1190200	8059971023596	50	8	6
4.10/3.50-6, 4.00-6, 13X5.00-6	TR87	10869400	8059971022964	50	8	6
140-6	TR87	1190300	8059971020335	50	11	9
15X6.00-6	TR13	1178800	8059971021974	50	11	9
220/50-6	TR13	6464300	8059971020885	30	14	11
8"						
3.00-8	TR13	1170600	8059971022629	50	8	6
3.50/4.00/4.80-8, 400X100	TR13	1178100	8059971020298	50	8	6
3.50/4.00/4.80-8, 400X100	TR87	1178400	8059971020793	50	8	6
4.00-8 BV 202	TR13	1179500	8059971021202	30	25	20
16X6.50-8; 190-8	TR13	6190400	8059971019506	30	11	9
16x8.50/9.50-8	TR13	10867100	8059971020847	30	21	17
5.00-8	TR13	6190500	8059971019520	40	10	8
5.00-8	TR87	6169600	8059971022872	35	10	8
5.00-8	JS2	6169300	8059971021844	35	12	10
18x7-8	JS2	1177200	8059971023435	30	13	10
18X7.50/8.50/9.50-8	TR13	6179400	8059971023718	20	15	12
20X10.00-8	TR13	10867000	8059971022438	20	24	19
21X12.00-8	TR4	6555400	8059971023077	20	26	21
9"						
6.00-9	TR15	1190800	8059971023152	30	13	10
6.00-9	TR87	10844000	8059971020342	30	14	11
6.00-9	TR150	1169000	8059971020106	30	13	10
6.00-9	V3-02-19 (TR247)	10845700	8059971023084	25	14	11
6.00-9	JS2	1177800	8059971019698	30	14	11
21X8-9	JS2	1168900	8059971019896	20	24	19
22X9	TR75	1168800	8059971021912	20	35	28
25X12.00-9	TR4	6464400	8059971021677	20	33	26
10"						
4.00/4.10-10; 4.40-10; 5.00-10	TR13	1224200	8059971020410	40	8	6
6.50-10	JS2	1167700	8059971024036	25	17	14
6.50-10	TR75	1179100	8059971023268	25	17	14
7.50-10	TR135	1167600	8059971021868	20	20	16
7.50-10	TR150	1178600	8059971022155	20	20	16
7.50-10	JS2	1167300	8059971019667	20	22	18
9.00-10; 9.50-10	TR135	1178900	8059971021127	20	25	20
20X8.00-10	TR13	10869000	8059971021806	20	23	18
20.5X10.00-10	TR13	10869100	8059971020304	30	26	21
23X9-10	JS2	10845800	8059971023619	16	34	27

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTAMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	---	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	---------------------------------

Sisärenkaat - Peräkärret ja Teollisuusstraktorit

KOKO	Venttiili	Tuoteno	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko paketillinen €***
12"						
4.00-12	TR13	1224300	8059971022612	40	8	6
6-12	TR13	1224400	8059971021769	33	8	6
7.00-12	TR15	1190900	8059971022179	23	20	16
7.00-12	TR75	1223200	8059971020090	20	20	16
23x10-12	TR75	10852000	8059971020021	20	26	21
27X10-12	JS2	11093900	8059971022032	15	45	36
560X140-12	TR13	6191100	8059971023985	30	8	6
8.50-12; 10.0/80-12	TR15	1188500	8059971020434	23	21	17
23X8.50; 10.50-12	TR13	1191000	8059971022247	20	25	20
26X12.00-12(740-225)	TR13	1191100	8059971021936	15	26	21
13"						
5.00-13; 23x5	V3-02-8 (TR76)	1177000	8059971023121	20	25	20
610X145-13	TR13	6191200	8059971020274	30	8	6
9.00-13	TR15	1185800	8059971023176	16	23	18
14"						
645X160-14	TR13	1295500	8059971019728	25	9	7
14.5"						
200/60-14.5	TR15	1191200	8059971020007	28	24	19
15"						
27X8.50-15	TR15	11093800	8059971021752	20	27	22
300-15	TR77	10843500	8059971024111	15	49	39
4.00-15; 125-15	TR13	1224500	8059971021028	35	9	7
5.00-15	TR13	1224600	8059971019483	30	9	7
165-15	TR13	1224700	8059971023831	30	9	7
28X12.5-15	TR75A	1163800	8059971021653	10	51	41
7.5L-15	TR218	1239600	8059971022759	16	21	17
7.00-15; 250-15	V3-02-8 (TR76)	1177700	8059971022384	18	22	18
215/65-15	TR15	1194500	8059971022711	25	38	30
10.00-15	TR75	1174200	8059971022667	12	45	36
29X12.50-15	TR15	1179900	8059971021417	12	44	35
15.3"						
10.0/75-15.3	TR15	1186000	8059971023923	14	22	18
11.5/80-15.3	TR15	1186100	8059971023114	12	24	19
11.5/80-15.3	TR218	1174600	8059971022223	12	23	18
12.5/80-15.3	TR15	1185900	8059971022230	12	28	22
10.5/11.5/12.5/80-15.3	TR15	1166700	8059971022216	8	29	23
16"						
4.00/4.50-16	TR15	1168200	8059971020748	30	14	11
5.00/5.50-16	TR15	1180600	8059971020588	28	14	11
6.00-16	TR15	1180300	8059971019773	25	15	12
6.50/7.00-16	TR15	1168100	8059971019735	25	18	14
7.50-16	TR13	1228900	8059971026009	18	22	18
7.50-16	TR15	1180200	8059971024005	16	19	15
7.50-16	TR218	1121200	8059971023633	16	20	16
9.00-16	TR15	1186200	8059971022261	12	33	26
10.00-16	TR15	1180900	8059971020731	9	30	24
10.00-16	TR218	1188100	8059971020557	12	29	23
10.5/65-16	TR15	1191400	8059971022902	12	28	22
11.00-16	TR15	1180500	8059971021004	8	34	27
13.0/55-16	TR15	10850800	8059971022339	8	31	25
14.0/65-16; 13.0/75-16	TR15	11094200	8059971021561	8	34	27

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELJY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI/LEVIKPYÖRÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	--	---------------------	---	---	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	----------------------------	------------	---------	--------------------------------

Sisärenkaat - Peräkärret ja Teollisuustraktorit

KOKO	Venttiili	Tuoteno	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko paketillinen €***
16.5"						
10-16.5	TR15	1177300	8059971022537	14	33	26
12-16.5	TR15	1177400	8059971022551	12	34	27
17"						
15.0/55-17	TR15	10850900	8059971021271	6	70	56
19.0/45-17; 500/50-17	TR15	10851000	8059971022698	4	78	62
18"						
7.50-18	TR15	1180700	8059971021073	12	19	15
7.50-18	TR218	1121100	8059971021967	12	23	18
10.5/80-18	TR15	1191900	8059971019841	10	30	24
12.5/80-18; 13.0/65-18	TR218	11094300	8059971023794	8	34	27
12.5/80-18; 13.0/65-18	TR15	10849300	8059971022407	8	34	27
15.0/70-18	TR15	1192000	8059971021691	8	51	41
19"						
4.00-19	TR15	1181000	8059971022520	25	18	14
6.00-19	TR15	1180800	8059971020205	18	21	17
20"						
7.50-20	TR15	1188600	8059971020526	14	25	20
10.5/80-20	TR15	10848900	8059971022025	10	49	39
12.5/80-20	TR15	11094100	8059971022766	7	50	40
14.5/80-20	TR15	10849000	8059971020014	6	59	47
16.0/70-20	TR15	10849100	8059971021493	5	80	64

(***) alv 0%

Sisärenkaat - Twin Traktorit

KOKO	Venttiili	Tuoteno	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko paketillinen €***
16"						
13.0/55-16; 320/65-16	TR218A	11449600	8059971026795	8	33	26
18"						
12.5/80-18; 12.5-18; 340/65-18; 340/80-18	TR218A	11449700	8059971026887	8	34	27
20"						
9.5-20; 260/70-20; 280/70-20; 300/70-20	TR218	1166100	8059971023626	10	35	28
11.2-20; 280/85-20; 320/70-20	TR218	1188200	8059971023343	8	40	32
12.5/80-20; 12.4-20; 320/85-20; 340/80-20; 360/70-20; 380/70-20; 405/70-20	TR218A	11449800	8059971026894	7	42	34
14.5/80-20; 420/65-20	TR218A	11449900	8059971026900	4	44	35
22"						
8.3-22; 9.5/9-22	TR218A	11450000	8059971026917	12	43	34
24"						
8.3-24; 210/90-24	TR218	1186700	8059971022735	10	38	30
9.5-24; 230/85-24; 250/85-24	TR218	1186800	8059971020533	10	40	32
11.2-24; 280/85-24; 320/70-24; 300/80-24	TR218	1181400	8059971023336	7	42	34
12.4-24; 320/85-24; 360/70-24	TR218	10849400	8059971022582	6	46	37
14.9-24; 420/65-24	TR218A	11450700	8059971026924	5	52	42
13.6-24; 340/85-24; 380/70-24; 340/80-24	TR218	1183200	8059971020854	6	54	43
14.9-24; 440/65-24	TR218A	11450800	8059971026931	5	60	48
14.9-24; 380/85-24; 420/70-24; 15.5/80-24; 405/70-24; 400/80-24	TR218	1182500	8059971020991	5	63	50
16.9-24; 480/65-24	TR218A	11450900	8059971026948	4	67	54
16.9-24; 16.5/85-24; 420/85-24; 445/70-24; 17.5L24; 460/70-24; 480/70-24; 19.5L24; 500/70-24	TR218	1187000	8059971023237	4	73	58
18.4-24; 540/65-24	TR218A	11451000	8059971026955	4	78	62

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	RISTIKUDOSRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI/LEVIKPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	---------------------------------

Sisärenkaat - Twin Traktorit

	KOKO	Venttiili	Tuotenumero	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko paketillinen €***
26"	14.9-26; 380/85-26; 420/70-26	TR218	1187100	8059971022490	4	70	56
	16.9-26; 420/85-26; 480/70-26	TR218	1187700	8059971020861	3	78	62
	18.4-26; 460/85-26; 480/80-26; 520/70-26	TR218	1187800	8059971021882	3	83	66
	23.1-26; 580/70-26; 620/70-26; 620/75-26	TR218	1181100	8059971021462	2	167	134
	28L-26	TR218	1188000	8059971021998	1	181	145
28"	8.3-28; 210/95-28; 7.2-30	TR218	10869800	8059971021424	8	38	30
	9.5-28; 250/85-28	TR218	10869700	8059971021189	8	43	34
	11.2-28; 280/85-28; 320/70-28	TR218	10847900	8059971022353	7	47	38
	12.4-28; 320/85-28; 360/70-28	TR218	10847000	8059971020489	5	49	39
	380/70-28/13.6-28	TR218	10847500	8059971023442	5	52	42
	13.6-28; 340/85-28; 380/70-28; 420/65-28	TR218	1182700	8059971023428	5	55	44
	14.9-28; 440/65-28	TR218A	11451100	8059971026962	4	57	46
	14.9-28; 380/85-28; 420/70-28; 16.5/85-28; 400/80-28	TR218	1183100	8059971023497	4	63	50
	16.9-28; 480/65-28	TR218A	11451200	8059971026979	3	69	55
	16.9-28; 420/85-28; 480/70-28; 440/80-28	TR218	10847600	8059971021400	3	72	58
	18.4-28; 540/65-28; 600/65-28	TR218A	11451300	8059971026986	3	77	62
	18.4-28	TR218	1165600	8059971024166	3	80	64
30"	14.9-30; 380/85-30; 420/70-30	TR218	10847400	8059971023664	4	83	66
	16.9-30; 420/85-30; 480/70-30; 440/80-30	TR218	10846200	8059971019605	3	84	67
	18.4-30; 540/65-30	TR218A	11451400	8059971026993	2	91	73
	18.4-30; 460/85-30; 520/70-30; 480/80-30	TR218	10846500	8059971019681	2	89	71
	23.1-30; 620/75-30; 600/70-30	TR218	10849600	8059971020427	2	183	146
32"	8.3-32; 210/95-32; 9.5-30	TR218	1165400	8059971023947	8	49	39
	9.5-32; 230/95-32	TR218	1164900	8059971019872	8	55	44
	11.2-32; 270/95-32	TR218	10848000	8059971020595	5	87	70
	12.4-32; 320/85-32	TR218	10847800	8059971023848	5	68	54
	24.5-32; 650/70-32; 650/75-32; 680/75-32	TR218	1187300	8059971022957	1	207	
	30.5-32; 800/65-32; 800/70-32	TR218A	11451500	8059971027006	1	215	
	30.5-32	TR218	1183400	8059971021684	1	244	
34"	16.9-34; 420/85-34; 480/70-34; 440/80-34; 540/65-34	TR218	10846400	8059971022124	3	84	67
	18.4-34; 460/85-34; 520/70-34; 600/65-34; 480/80-34	TR218	10846600	8059971023589	2	85	68
	20.8-34; 650/65-34	TR218	1164800	8059971022377	2	201	161
	23.1-34; 620/75-34; 710/75-34	TR218	1187400	8059971021219	1	201	161

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTAMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N. PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	---	-------------------	--	---	--------------	---------------------------	-------------	------------------------------	------------	---------	--------------------------------

Sisärenkaat - Twin Traktorit

	KOKO	Venttiili	Tuotenro	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko pakettillinen €***
36"	7.2-36	TR218	1184200	8059971023459	5	51	41
	8.3-36; 210/95-36	TR218	10842500	8059971022292	6	56	45
	9.5-36; 230/95-36	TR218	10849700	8059971022728	6	60	48
	11.2-36; 270/95-36	TR218	1187600	8059971023503	5	62	50
	12.4-36; 320/85-36	TR218	1182400	8059971020250	5	63	50
	13.6-36; 340/85-36	TR218	10847100	8059971022087	4	67	54
38"	8.3-38; 9.5-38	TR218	11165200	8059971024722	5	58	46
	11.2-38; 270/95-38; 320/70-38; 360/70-38	TR218	1183600	8059971024128	5	64	51
	12.4-38; 320/85-38	TR218	10847700	8059971021592	4	71	57
	13.6-38; 340/85-38; 380/70-38	TR218	1181300	8059971021387	4	71	57
	14.9-38; 15.5-38; 380/85-38; 380/80-38; 380/95-38; 400/75-38	TR218	10847200	8059971021141	3	89	71
	16.9-38; 420/85-38; 480/70-38	TR218	10846700	8059971021097	3	91	73
	18.4-38; 540/65-38	TR218A	11451600	8059971027013	2		
	18.4-38; 460/85-38; 520/70-38; 480/80-38	TR218	10846800	8059971023978	2	111	89
	20.8-38; 600/65-38	TR218A	11451700	8059971027020	2		
20.8-38; 520/85-38; 580/70-38; 650/65-38; 540/80-38	TR218	10846900	8059971021394	2	133	106	
40"	9.5-40; 230/95-40	TR218	10869500	8059971021707	5	55	44
42"	8.3-42; 210/95-42; 230/95-42	TR218	10869600	8059971019704	5	59	47
	9.5-42; 230/95-42	TR218	1183700	8059971023671	5	63	50
	11.2-42; 270/95-42	TR218	1164000	8059971019926	5	67	54
	18.4-42; 460/85-42; 480/80-42	TR218	1183800	8059971021110	2	196	157
	20.8-42; 520/85-42; 620/70-42; 650/65-42; 710/70-42	TR218	1184400	8059971022049	2	280	224
44"	8.3-44; 9.5-44; 210/95-44; 230/95-44	TR218	10850000	8059971022858	5	73	58
	11.2-44; 270/95-44	TR218	1164100	8059971021011	5	78	62
46"	12.4-46; 300/95-46; 320/90-46	TR218	1183900	8059971020939	4	94	75
	14.9-46	TR218	1164300	8059971023251	5	97	78
	18.4-46; 20.8-46; 520/85-46	TR218A	11451800	8059971027037	1	131	
	20.8R46	TR218A	0605100	8059971022117	1	170	
48"	9.5-48; 230/95-48	TR218	10848300	8059971019759	4	82	66
	11.2-48; 270/95-48	TR218	10848400	8059971020700	3	90	72
	13.6-48; 340/85-48; 340/90-48	TR218	10869200	8059971019940	2	93	74
50"	16.9-50; 420/85-50	TR218	0604800	8059971022919	1	210	
	18.4-50; 460/85-50	TR218	0604900	8059971022926	1	210	

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	RISTIKUDOSRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI/LEVIKPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	------------	---------	--------------------------------

Sisärenkaat - Twin Implement

KOKO	Venttiili	Tuoteno	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko paketillinen €***
15.5"						
280/60-15.5; 11.00/60-15.3; 11.5/60-15.3	TR15	1192100	8059971020366	14	42	
350/70-15.5; 400/60-15.5	TR15	10850600	8059971023374	6	32	
400/60-15.5	TR15	10848800	8059971019933	8	30	
17.5"						
350/60-17.5; 400/55-17.5	TR15	10851100	8059971023893	6	80	
350/60-17.5/400/55-17.5	TR218	10852900	8059971019995	7	36	
22.5"						
400/55-22.5; 400/60-22.5	TR218	10851200	8059971020045	4	97	
500/45-22.5	TR218	1192500	8059971020144	3	100	
500/60-22.5	TR218	1192600	8059971023558	2	128	
550/60-22.5	TR218	11452000	8059971027044	2	130	
600/50-22.5	TR218	1192700	8059971020632	2	135	
26.5"						
400/60-26.5; 400/65-26.5	TR218	1192800	8059971020403	3	127	
500/60-26.5	TR218	1192900	8059971023138	2	133	
600/55-26.5	TR218	1193000	8059971019650	2	156	
700/50-26.5	TR218	10869300	8059971019919	1	189	
800/40-26.5	TR218	1176700	8059971019629	1	281	
30.5"						
600/55-30.5; 600/60-30.5	TR218	1176300	8059971021356	2	221	
700/50-30.5; 800/45-30.5	TR218	1164500	8059971021783	2	275	
38"						
500/60-38; 540/65-38; VF600/60-38	TR218A	11453600	8059971027198	2	161	
600/55-38; 600/60-38	TR218	1162600	8059971020984	2	215	
650/60-38; 600/65-38	TR218A	11453700	8059971027204	1	249	
650/60-38	TR218	1162700	8059971023800	1	247	
650/60-38	TR218A	11453800	8059971027211	1	259	
650/60-38; 650/65-38; IF650/65-38	TR218A	11453900	8059971027228	1	270	
700/65-38; 750/65-38; 710/70-38	TR218	1162800	8059971021516	1	427	
700/65-38; 710/70-38; VF710/60-38; 710/85-38; 800/70-38; 650/75-38; 650/85-38	TR218A	11454000	8059971027235	1	385	
54"						
5.00-54	TR77	1162900	8059971021820	5	43	

(***) alv 0%

Sisärenkaat - Twin Metsätalous

KOKO	Venttiili	Tuoteno	EAN	Lukumäärä pakettia kohden	Hinta €***	Hinta per kpl koko paketillinen €***
22.5"						
600/50-22.5; 650/45-22.5	TR218	1290000	8059971022971	2	167	
700/40-22.5	TR218	1290400	8059971021622	2	180	
24.5"						
710/45-24.5	TR218	1290300	8059971021660	2	235	
26.5"						
600/55-26.5; 650/60-26.5	TR218	1290100	8059971020502	2	221	
710/45-26.5; 750/50-26.5	TR218	1290200	8059971021479	1	260	
30.5"						
710/50-30.5; 750/45-30.5	TR218	1198000	8059971020717	1	277	
34"						
600/65-34; 710/55-34	TR218	1198500	8059971020212	1	256	
710/55-34; 700/55-34	TR218A	11452100	8059971027051	1	264	
710/55-34; 710/60-34	TR218	11452200	8059971027068	1	267	

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIIVILIJELLY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAK- TORIT	RISTIKUDOS- RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAK- TORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN OHJAAVAN PYÖ- RÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEUYIDEN KONEJEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖR- ÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	-------------------------	---	------------------------	--	--	----------------------	---	--	--------------	-----------------------------	-------------	----------------------------------	------------	---------	------------------------------------

DU0500

Paripyöräjärjestelmä - asennettuna traktorin renkaaseen



- Helppo huoltaa ja ylläpitää
- Nopea kiinnitys ja irroitus

- Paripyörävanteeseen kiinnitetty rumpu mahdollistaa helpon käsittelyn
- Maalataan traktorin vanteen mukaiseksi

Kiristimien määrä




Riippuu rengaskoosta

Rummun profiili




Rummun ainutlaatuisen profiilin ansiosta DU0500 sopii useimpien valmistajien vanteisiin. Profiili helpottaa paripyörän asennusta ja estää rummun jumittumisen traktorin vanteeseen.


Asennus



- 1** Kiinnitä silmukkamutterit traktorin vannelevyihin.



- 2** Asenna paripyörät.



- 3** Kiinnitä koukku silmukkamutteriin ja kiristin kiristysrenkaaseen ja lukitse kiristin.

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLITJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOSRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEUYDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKEPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---	---------------------	--	---	-------------------	--	--	--------------	--------------------------	-------------	-------------------------------	----------	---------	---------------------------------

Pari-/Levikepyöräjäjestelmät - DU0500

	KOKO	Huoltokuvaus	Kuvio	Vannekoko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta €*** ilman rengasta DU0500	Hinta €*** täyd. pyöräpaketti DU0500
28"	Utan däck W15			W15x28	8	PYYD	
	420/85R28	139A8 136B	TM600	W15x28	8		PYYD
	480/70R28	140D	TM700	W15x28	8		PYYD
	480/65R28	136D	TM800	W15x28	8		PYYD
	540/65R28	142D	TM800	W15x28	8		PYYD
	Utan däck W18			W18x28	8	PYYD	
	VF520/60R28	149D	TM1060	W18x28	8		PYYD
	600/65R28	147D	TM800	W18x28	8		PYYD
	600/70R28	157D 154E	TM900 HP	W18x28	8		PYYD
	Utan däck W20			W20x28	8	PYYD	
	VF 600/60R28	157D	TM1060	W20x28	8		PYYD
30"	Utan däck W14			W14x30	8	PYYD	
	420/85R30	140A8 137B	TM600	W14x30	8		PYYD
	480/70R30	141D	TM700	W14x30	8		PYYD
	Utan däck W16			W16x30	8	PYYD	
	540/65R30	143D	TM800	W16x30	8		PYYD
	Utan däck DW20			DW20x30	8	PYYD	
	VF 540/65R30	158D (155E)	TM1000 PT	DW20x30	8		PYYD
	600/70R30	158D 155E	TM900 HP	DW20x30	8		PYYD
	IF 600/70R30	159D	TM1000 HP	DW20x30	8		PYYD
	VF 600/70R30	170D (167E)	TM1000 PT	DW20x30	8		PYYD
	VF 600/60R30	158D	TM1060	DW20x30	8		PYYD
Utan däck DW23			DW23x30	8	PYYD		
VF 620/75R30	172D (169E)	TM1000 PT	DW23x30	8		PYYD	
710/60R30	162D	TM900 HP	DW23x30	8		PYYD	
34"	Utan däck DW15			DW15x34	8	PYYD	
	420/85R34	142A8 139B	TM600	DW15x34	8		PYYD
	460/85R34	147A8 144B	TM600	DW15x34	8		PYYD
	480/70R34	143A8 143B	TM700	DW15x34	8		PYYD
	520/70R34	148A8 148B	TM700	DW15x34	8		PYYD
	540/65R34	145D	TM800	DW15x34	8		PYYD
	Utan däck DW18			DW18x34	8	PYYD	
	600/65R34	151D	TM800	DW18x34	8		PYYD
	Utan däck DW20			DW20x34	8	PYYD	
	600/70R34	160D 157E	TM900 HP	DW20x34	8		PYYD
	650/60R34	159D 156E	TM900 HP	DW20x34	8		PYYD
	Utan däck DW23			DW23x34	8	PYYD	
	IF 650/60R34	159D	TM1000 HP	DW23x34	8		PYYD
	VF 650/60R34	168D (165E)	TM1000 PT	DW23x34	8		PYYD
	IF 650/65R34	161D	TM1000 HP	DW23x34	8		PYYD
	VF 650/65R34	170D (167E)	TM1000 PT	DW23x34	8		PYYD
	710/55R34	164D	TM900 HP	DW23x34	8		PYYD
710/60R34	164D 161E	TM900 HP	DW23x34	8		PYYD	
Utan däck DW25			DW25x34	8	PYYD		
IF 710/60R34	164D	TM1000 HP	DW25x34	8		PYYD	
VF 710/60R34	173D (170E)	TM1000 PT	DW25x34	8		PYYD	
38"	Utan däck DW15			DW15x38	8	PYYD	
	420/85R38	144A8 141B	TM600	DW15x38	8		PYYD
	460/85R38	149A8 146B	TM600	DW15x38	8		PYYD
	480/70R38	145A8 145B	TM700	DW15x38	8		PYYD
	520/70R38	150D	TM700	DW15x38	8		PYYD
	540/65R38	147D	TM800	DW15x38	8		PYYD
	Utan däck DW18			DW18x38	8	PYYD	
	520/85R38	155A8 152B	TM600	DW18x38	8		PYYD
	580/70R38	155D	TM700	DW18x38	8		PYYD
	600/65R38	153D	TM800	DW18x38	8		PYYD
	650/65R38	157D	TM800	DW18x38	8		PYYD
	Utan däck DW20			DW20x38	8	PYYD	
	650/65R38	157D	TM800	DW20x38	8		PYYD
	Utan däck DW23			DW23x38	12	PYYD	
	VF650/60R38	166D	TM1060	DW23x38	12		PYYD
	IF 650/65R38	163D	TM1000 HP	DW23x38	12		PYYD
	VF 650/65R38	172D (169E)	TM1000 PT	DW23x38	12		PYYD
650/85R38	173D 170	TM900 HP	DW23x38	12		PYYD	

(***) alv 0%

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENKAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKEPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--	-------------------	--	--	--------------	---------------------------	-------------	-------------------------------	------------	---------	--------------------------------

Pari-/Levikepyöräjäjestelmät - DU0500

KOKO	Huoltokuvaus	Kuvio	Vannekoko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta €*** ilman rengasta DU0500	Hinta €*** täyd. pyöräpaketti DU0500
38"						
VF 650/85R38	182D (179E)	TM1000 PT	DW23x38	12		PYYD
650/75R38	169D 166E	TM900 HP	DW23x38	12		PYYD
710/70R38	166D	TM800	DW23x38	12		PYYD
Utan däck DW25			DW25x38	12	PYYD	
IF 710/60R38	172D	TM1000 HP	DW25x38	12		PYYD
800/70R38	178D 175E	TM900 HP	DW25x38	12		PYYD
VF 710/60R38	171D	TM1060	DW25x38	12		PYYD
42"						
Utan däck DW18			DW18x42	8	PYYD	
520/85R42	157A8 157B	TM600	DW18x42	8		PYYD
580/70R42	158D	TM700	DW18x42	8		PYYD
Utan däck DW20			DW20x42	8	PYYD	
620/70R42	166D	TM700	DW20x42	8		PYYD
650/65R42	158D	TM800	DW20x42	8		PYYD
Utan däck DW23			DW23x42	12	PYYD	
VF 650/65R42	174D (171E)	TM1000 PT	DW23x42	12		PYYD
VF 650/75R42	180D (177E)	TM1000 PT	DW23x42	12		PYYD
VF 650/85R42	183D (180E)	TM1000 PT	DW23x42	12		PYYD
710/70R42	173D 170E	TM900 HP	DW23x42	12		PYYD
710/75R42	175D 172E	TM900 HP	DW23x42	12		PYYD
Utan däck DW25			DW25x42	12	PYYD	
IF 710/70R42	179D	TM1000 HP	DW25x42	12		PYYD
VF 710/70R42	182D (179E)	TM1000 PT	DW25x42	12		PYYD
IF 710/75R42	176D	TM1000 HP	DW25x42	12		PYYD
VF 710/75R42	184D (181E)	TM1000 PT	DW25x42	12		PYYD
VF 710/60R42	173D	TM1060	DW25x42	12		PYYD
Utan däck DW30			DW30x42	12	PYYD	
IF 900/60R42	180D	TM1000 HP	DW30x42	12		PYYD
VF 900/60R42	189D (186E)	TM1000 PT	DW30x42	12		PYYD
44"						
VF 750/70R44	183D	TM1060	DW25x44	12		PYYD
46"						
Utan däck DW25			DW25x46	12	PYYD	
IF 710/65R46	183D	TM1000 HP	DW25x46	12		PYYD
IF 750/75R46	186D	TM1000 HP	DW25x46	12		PYYD
VF 750/75R46	189D (186E)	TM1000 PT	DW30x46	12		PYYD
IF 900/65R46	190D	TM1000 HP	DW30x46	12		PYYD

(***) alv 0%

DU0500 varaosat

Tuotenumero	Osaluettelo	Hinta
5270000071	Kiristin	PYYD
5270000150	Silmukkamutteri M20x50	PYYD
5270000077	Silmukkamutteri M22x70	PYYD
5270000074	Silmukkamutteri M16x1,5	PYYD
5270000075	Silmukkamutteri M16x2,0	PYYD
5270000076	Silmukkamutteri M18x1,5	PYYD
5270000072	Vetotanko 1000 mm	PYYD
5270000073	Vetotanko 1300 mm	PYYD
7081700	Työkalu 45	PYYD
7081800	Työkalu 60	PYYD
5270000109	Korotusosa	PYYD
5270000078	Mutteri	PYYD
5270000070	Sokka	PYYD
5270000035	Välilevy kuviota keskiö 15 astetta	PYYD
	Vetotanko täyd 1000 mm	PYYD
	Vetotanko täyd 1300 mm	PYYD
10366600	JD-sovitin	PYYD

DU0500 sisältää JD-sovittimen

Vannekoko	Kiristimien lukumäärä	Hinta
38	8	PYYD
38	12	PYYD
42	8	PYYD
42	12	PYYD

DU0500, joka sisältää JD-sovittimen, on tarkoitettu John Deeren traktoreihin, joissa on valettu vanteen levy. Alkuperäisiä renkaita/vanteita, voidaan käyttää paripyörinä tai vaihtoehtoisesti paripyörä voidaan asentaa traktoriin. Sovitin on kiinnitetty vanteen reunaan pulttiympyrään 814/12. Sarja sisältää DU0500 rummun, kiristimen, JD-sovittimen ja pultit.

Kun tilaat DU0500-järjestelmän, ole hyvä ja määrittele traktorin malli, teho, alkuperäinen vannekoko, vanteen tyyppi, alkuperäinen rengaskoko ja haluttu muttereiden kierre.

HUOMI! Markkinoilla on erilaisia vanteita, joiden sisähalkaisija on erikokoinen ja tämä voi johtaa poikkeavaan sovitysohjon. Tämä työ on ylimääräistä kokoonpanotyötä, joka ei sisälly hintaan, vaan veloitetaan erikseen.

Paripyöräasennusta ei ole tarkoitettu pidempään maantieajoon. Maksiminopeus kuljetuksessa on 30 km/h.

VENTTIILIT



TR412



TR413 / TR415



35 GWS

VENTTIILI	Tuotenumero	Pituus* mm	Vannereikä mm	Hinta €***
TR412	1230800	33	11.3	3
TR413	1166800	42.5	11.3	3
TR415	1166500	42.5	15.7	3
35 GWS	1255800	65.5	15.7	13

* Venttiilin kokonaispituus

(***) alv 0%



TR13 / TR15



TR135 / TR150



TR218 / TR220

VENTTIILI	Pituus* mm	Vannereikä mm
TR13	35	11.5
TR15	35	16.5
TR135	61.5	15.5
TR150	88.5	15.5
TR218	24	16
TR220	34	16

* Venttiilin kokonaispituus



TR87



JS2



JS87C

VENTTIILI	Korkeus mm	Pituus mm	Kulma °
TR87	15	33	90
JS87C	15	30	90
JS2	26	33	70



TRJ1175



TRJ4000

VENTTIILI	Korkeus mm	Pituus mm	Kulma °
TRJ1175	39	105	88
TRJ4000		114	



V3-02-SERIE



TR75



TR77

VENTTIILI	TR	Korkeus mm	Pituus mm	Kulma °
V3-02-19	274	20	60	94
V3-02-27	75	20	75	94
V3-02-8	76	20	89	94
V3-02-9 1	77	20	99	94
V3-02-26	77	22	105	90
V3-02-29	177	20	127	94
V3-02-15	179	20	145	94

INDEX	VÖRENKAAT TRAKTORIT	VÖRENKAAT RIIVILJELY JA RUISKUTTIMET	VÖRENKAAT PUIMURIT	VÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS- TRAKTORIT	RISTIKUDOS- RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS- TRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN OHJAAVA NPY- ÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEUYIDEN KONEJEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKPYÖR- ÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	------------------------	--	-----------------------	--	---	----------------------	---	--	--------------	-----------------------------	-------------	----------------------------------	------------	---------	------------------------------------

VANTEET

Asennus ja tarvikkeet



Vanteet - Twin Vanteet

Vanteet peräkärtyt, työkoneet, traktorit, metsäkoneet, kaivuu- ja kuormauskoneet

VANNEKOKO	Keskiövahvuus mm	Hinta vakiovanne Ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
15.5"				
8.00x15.5	5 x 9	PYYD		
13.00x15.5	5 x 9	PYYD	PYYD	
17.5"				
11.75x17.5 HS	5 x 10	PYYD		
18"				
W12x18	5 x 10	PYYD		
20"				
W6x20	4 x 8	PYYD		
W6x20	4 x 9	PYYD		
22.5"				
11.75x22.5 HS	5 x 12	PYYD	PYYD	
13.00x22.5 HS	6 x 10	PYYD		
16.00x22.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
16.00x22.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
16.00x22.5 HS	7 x 12	PYYD		
16.00x22.5 HS	7 x 15	PYYD		
20.00x22.5 HS	6 x 10	PYYD		
20.00x22.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
20.00x22.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
20.00x22.5 HS	7 x 12	PYYD	PYYD	
20.00x22.5 HS	7 x 15	PYYD		
24.00x22.5 HS	6 x 12	PYYD		
24.00x22.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
24.00x22.5 HS	7 x 12	PYYD	PYYD	
24.00x22.5 HS	7 x 15	PYYD		
24"				
W10x24 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
W12x24 HS	5 x 12	PYYD	PYYD	
DW13Lx24 HS	6 x 12	PYYD		
TW13Lx24 HS	5 x 10	PYYD		
DW14Lx24 HS	6 x 12	PYYD		
TW14Lx24 HS	5 x 10	PYYD		
DW15Lx24 HS	6 x 12	PYYD		
TW15Lx24 HS	5 x 10	PYYD		
DW16x24 HS	6 x 12	PYYD		

INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVINLJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS- TRAKTORIT	RISTIKUDOS- RENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUUS- TRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSREN- KAAT - TRAKTORIN OHJAAVA N PY- ÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEVYIDEN KONEI- DEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PÄÄ/LEVIKESYÖR- ÄÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISEET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	-------------------------	---	------------------------	---	---	----------------------	---	---	--------------	--------------------------------	-------------	---------------------------------	------------	---------	------------------------------------

Vanteet - Twin Vanteet

Vanteet peräkärret, työkoneet, traktorit, metsäkoneet, kaivuu- ja kuormauskoneet

VANNEKOKO	Keskiövahvuus mm	Hinta vakiovanne Ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
24.5"				
20.00X24.5 HS	6x12	PYYD	PYYD	
24.00X24.5 HS	6x12	PYYD	PYYD	
26"				
DW16Lx26 HS	5 x 12	PYYD		
DW20Ax26 HS	5 x 12	PYYD		
DW20Ax26 HS	5 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW20Ax26 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW25Ax26 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
26.5"				
13.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
13.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
16.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
16.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
20.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD		
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
20.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
20.00x26.5 HS	7 x 12	PYYD		
20.00x26.5 HS	7 x 15	PYYD		
24.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS	7 x 12	PYYD		
24.00x26.5 HS	7 x 15	PYYD		
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
28"				
W10x28 HS	5 x 13	PYYD		
W12x28 HS	5 x 13	PYYD	PYYD	
DW14Lx28 HS	6 x 13	PYYD		
DW15Lx28 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	
DW16Lx28 HS	6 x 13	PYYD		
DW18Lx28 HS	6 x 13	PYYD		
DW20Bx28 HS	6 x 13	PYYD		
30"				
DW14Lx30 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	
DW14Lx30 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW16Lx30 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	
DW16Lx30 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW18Lx30 HS	6 x 13	PYYD		
DW18Lx30 HS	6 x 15	PYYD		
DW20Ax30 HS	6 x 13	PYYD		
DW20Ax30 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW21Ax30 HS	6 x 13	PYYD		
DW21Ax30 HS THK	6 x 13	PYYD		
DW23Ax30 HS	7 x 13	PYYD		
DW23Ax30 HS	7 x 15	PYYD		

(***) alv 0%

Vanteet - Twin Vanteet

Vanteet peräkärtyt, työkoneet, traktorit, metsäkoneet, kaivuu- ja kuormauskoneet

VANNEKOKO	Keskiövahvuus mm	Hinta vakiovanne Ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
30.5"				
20.00x30.5 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13		PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS	7 x 13	PYYD		
20.00x30.5 HS	7 x 15	PYYD		
24.00x30.5 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13		PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS	7 x 13	PYYD		
24.00x30.5 HS	7 x 15	PYYD		
28.00x30.5 HS	7 x 13	PYYD		PYYD
32"				
DW20Bx32 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx32 HS	7 x 18	PYYD		
DW21Bx32 HS	7 x 15		PYYD	PYYD
DW21Bx32 HS	7 x 18		PYYD	PYYD
DW23Bx32 HS	7 x 15	PYYD		
DW27Bx32 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW27Bx32 HS	7 x 18	PYYD		
DW30Bx32 HS	7 x 15	PYYD		
DW30Bx32 HS	7 x 18	PYYD		
34"				
DW15Lx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW16Lx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW18Lx34 HS	6 x 15	PYYD		
DW20Bx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW23Bx34 HS	7 x 15	PYYD		
DW23Bx34 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW24Bx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW25Bx34 HS THK	7 x15	PYYD		
38"				
DW12Lx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW15Lx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW15Lx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW16Lx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW16Lx38 HS	7 x 18	PYYD	PYYD	
DW18Lx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW18Lx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW20Bx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW20Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW23Bx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW23Bx38 HS THK	7 x15	PYYD		
DW23Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW25Bx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW25Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW25Bx38 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW27Bx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW27Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW28Bx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW28Bx38 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW28Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW28Bx38 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW30Bx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW30Bx38 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW30Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW30Bx38 HS THK	7 x 18	PYYD		

(***) alv 0%

Vanteet - Twin Vanteet

Vanteet peräkärtyt, työkoneet, traktorit, metsäkoneet, kaivuu- ja kuormauskoneet

VANNEKOKO	Keskiövahvuus mm	Hinta vakiovanne Ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
42"				
DW16Lx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW18Lx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW23Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW23Bx42 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW23Bx42 HS	7 x 18	PYYD		
DW23Bx42 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW25Bx42 HS	7,3 x 15	PYYD		
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 15	PYYD		
DW25Bx42 HS	7,3 x 18	PYYD		
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 18	PYYD		
DW28Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW28Bx42 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW28Bx42 HS	7 x 18	PYYD		
DW28Bx42 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW30Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW30Bx42 HS THK	7 X 15	PYYD		
DW30Bx42 HS	7 x 18	PYYD		
DW30Bx42 HS THK	7 X 18	PYYD		
46"				
DW13Lx46	6 x 15	PYYD		
DW13Lx46	6 x 18	PYYD		
DW16Lx46 HS	6 x 15	PYYD		
DW16Lx46 HS	6 x 18	PYYD		
DW18Lx46 HS	7 x 15	PYYD		
DW18Lx46 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx46 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx46 HS	7 x 18	PYYD		
DW25Bx46 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW25Bx46 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW30Bx46 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW30Bx46 HS THK	7 x 18	PYYD		
50"				
DW16Lx50 HS	6 x 15	PYYD		
DW16Lx50 HS	6 x 18	PYYD		

(***) alv 0%

1) Kaivurin vanteet

HS = hitsattu.

THK tarkoittaa Trelleborgin kitkaa vähentävää lakkausta.

Kaikki vanteet toimivat sisärenkaattomina

22,5"-30,5" paripyörät on varustettu päällyksellä, joka estää renkaan luistamisen reunan yli.

Pyöräpaketeille tai suurelle akselipainolle on käytettävä 15 mm:n keskiötä. Metsäkoneille suositellaan 15 mm:n keskiötä.

10 tuntia asennuksen jälkeen on suoritettava jälkiasennus, joka ei kuulu hintaan.

Venttiilien suojaus (V1) 14, - per kpl.

2" holkin suojaus (V3) 20,- per kpl.

Lisäreikien teko pyöräpaketin painoihin tai kaksoisasennukseen 14, - per kpl.

Implement vanteet

KOKO	Puristus-Syvyys Offset	Reijytys	Tuotenumero	Hinta vanne € ***	Napareikä mm	Pultitus-Jakoympyrä mm
7.00 X 12*	+/-0	B	6418000	PYYD	100,6	140
9.00 X 15.3*	+/-0	C	1255700	PYYD	161	205
9.00 X 15.3	+/-0	C	1173100	PYYD	161	205
8.00 X 15.5	+/-0	C	7304800	PYYD	161	205
13.00 X 15.5*	-15	C	7244400	PYYD	161	205
11.00 X 16*	+/-0	C	1171400	PYYD	161	205
11.00 X 16*	+/-0	C	1250800	PYYD	161	205
13.00 X 17	+/-0	C	1171100	PYYD	161	205
16.00 X 17	-70	C	7276300	PYYD	161	205
16.00 X 17	-35	C	7275400	PYYD	161	205
16.00 X 17	+/-0	C	7275600	PYYD	161	205
16.00 X 17*	-35	P	7276400	PYYD	221	275
16.00 X 17	+/-0	P	1228800	PYYD	221	275

* sis venttiilisuojan

(***) alv 0%

Vanteet pienrenkaat

Vanteita pienrenkaihin 8» - 12» ainoastaan tilauksesta. Lisätietoa asiakaspalvelu tw.s.nordic@trelleborg.com koskien toimitusaikaa ja hintaa.

Asennustarvikkeita

KOKO	Tuotenumero	Hinta €***
Painemittari 0-4bar	TB0188900	43
Painemittari 0-10bar	TB0189000	47
Asennusrasva 3,5 kg	5270000151	61
Asennusg 3"-9"		21
Asennus 10"-15.3"		27
Asennus 15.5"-22.5"		69
Asennus 24"-42"		89

(***) alv 0%

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT - Kuormitustaulukko (Suurin kuormitus per rengas kg)

L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG	L.I.	KG
50	190	85	515	120	1400	155	3875	190	10600
51	195	86	530	121	1450	156	4000	191	10900
52	200	87	545	122	1500	157	4125	192	11200
53	206	88	560	123	1550	158	4250	193	11500
54	212	89	580	124	1600	159	4375	194	11800
55	218	90	600	125	1650	160	4500	195	12150
56	224	91	615	126	1700	161	4625	196	12500
57	230	92	630	127	1750	162	4750	197	12850
58	236	93	650	128	1800	163	4875	198	13200
59	243	94	670	129	1850	164	5000	199	13600
60	250	95	690	130	1900	165	5150	200	14000
61	257	96	710	131	1950	166	5300	201	14500
62	265	97	730	132	2000	167	5450	202	15000
63	272	98	750	133	2060	168	5600	203	15500
64	280	99	775	134	2120	169	5800	204	16000
65	290	100	800	135	2180	170	6000	205	16500
66	300	101	825	136	2240	171	6150	206	17000
67	307	102	850	137	2300	172	6300	207	17500
68	315	103	875	138	2360	173	6500	208	18500
69	325	104	900	139	2430	174	6700	209	19000
70	335	105	925	140	2500	175	6900		
71	345	106	950	141	2575	176	7100		
72	355	107	975	142	2650	177	7300		
73	365	108	1000	143	2725	178	7500		
74	375	109	1030	144	2800	179	7750		
75	387	110	1060	145	2900	180	8000		
76	400	111	1090	146	3000	181	8250		
77	412	112	1120	147	3075	182	8500		
78	425	113	1150	148	3150	183	8750		
79	437	114	1180	149	3250	184	9000		
80	450	115	1215	150	3350	185	9250		
81	462	116	1250	151	3450	186	9500		
82	475	117	1285	152	3550	187	9750		
83	487	118	1320	153	3650	188	10000		
84	500	119	1360	154	3750	189	10300		

TEKNISET TIEDOT - Nopeustaulukko (Suurin nopeus km/h)

Speed Nopeusluokka	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F	J
Km/t	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	100


INDEX	VYÖRENKAAT TRAKTORIT	VYÖRENKAAT RIVIVILJELY JA RUISKUTTIMET	VYÖRENKAAT PUIMURIT	VYÖRENKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	RISTIKUDOS-RENNKAAT MAATALOUS- JA TEOLLISUSTRAKTORIT	IMPLEMENT RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN VETÄVÄN PYÖRÄN RENKAAT	RISTIKUDOSRENNKAAT - TRAKTORIN OHJAVAN PYÖRÄN RENKAAT	METSÄRENKAAT	KEIVYIDEN KONEIDEN RENKAAT	SISÄRENKAAT	PARI-/LEVIKYPYÖRÄJÄRJESTELMÄT	VENTTIILIT	VANTEET	TEKNISET TIEDOT JA MYYNTIEHDOT
-------	----------------------	--	---------------------	---	--	-------------------	---	---	--------------	----------------------------	-------------	-------------------------------	------------	---------	--------------------------------

TEKNISET TIEDOT - Muunnostaulukko

ETRTO - SRI	VAKIO KOKO	VAKIOKOKO 85- JA 80-PROFIILI	KOKO 70- JA 75-PROFIILI	KOKO 85- 65- JA 60-PROFIILI	KOKO 85- JA 95-PROFIILI RIVIVILJELY	TWIN TRACTOR /45-/50/55/60-/55
360	6.50-16		260/70R16			
360	9.0/75-16		260/70R16			
390	7.50-16	250/80-16	280/70R16			
410	7.50-18	250/80-18	280/70R18			
425	7.50R20					400/55-17.5
450	9.5R20	260/80R20	300/70R20			
475	11.2R20	280/85R20	320/70R20			
500	12.4R20	320/85R20	360/70R20			
525			380/70R20			
525	11.2R24	280/85R24	320/70R24			
550	12.4R24	320/85R24	360/70R24	420/65R24		
575	13.6R24	340/85R24	380/70R24	440/65R24		
600	14.9R24	380/85R24	420/70R24	480/65R24	230/95R32	
625	16.9R24	420/85R24	480/70R24	540/65R24	270/95R32	600/55-26.5
650	16.9R26		480/70R26	540/65R26		
750			620/75R26			
575	11.2R28	280/85R28	320/70R28			
600	12.4R28	320/85R28	360/70R28		230/95R32	
625	13.6R28	340/85R28	380/70R28	440/65R28	270/95R32	600/55-26.5
650	14.9R28	380/85R28	420/70R28	480/65R28	230/95R36	
675	16.9R28	420/85R28	480/70R28	540/65R28		600/55-30.5
675	14.9R30	380/85R30	420/70R30			600/55-30.5
700	16.9R30	420/85R30	480/70R30	540/65R30 600/65R28		600/60-30.5
725	18.4R30	460/85R30	520/70R30 600/70R28		210/95R44	
825			650/75R32			
875			710/75R32	800/65R32		
925			800/70R32	900/60R32		
725	14.9R34	380/85R34				
750	16.9R34	420/85R34	480/70R34 600/70R30	540/65R34 710/60R30	230/95R44	
775	18.4R34	460/85R34	520/70R34	600/65R34 650/60R34		800/55-30.5
825	20.8-34			710/60R34 650/65R34		
725	13.6R36	340/85R36			210/95R44	
700					270/95R38	
725	12.4R38	320/85R38				
750	13.6R38	340/85R38 380/80R38				
775	14.9R38	380/85R38	400/75R38		270/95R44	
800	16.9R38	420/85R38	480/70R38 600/70R34	540/65R38	230/95R48	
825	18.4R38	460/85R38	520/70R38	600/65R38 710/60R34	270/95R48 300/95R46	
875	20.8R38	520/85R38	580/70R38	650/65R38 600/65R42 710/60R38		850/50-38 900/60-32
875	18.4R42	480/80R42		600/65R42		
925	20.8R42	520/85R42	580/70R42 620/70R42 650/75R38 710/70R38	650/65R42		850/55-42 850/60-38
875					380/90R46	
975	20.8R46	520/85R46 480/80R50	710/70R42 800/70R38	900/60R38 650/85R38	380/90R50	
1025			710/75R42	900/60R42	380/90R54	
1125			750/75R46	900/65R46		
925					300/95R52	


TEKNISEET TIEDOT - Mittaustiedot pyöräpaketteja varten

Täytä seuraavat tiedot




Kone
Merkki
Malli
Vuosi
4-VETO VÄLITYSSUHDE


	Etu mm	Taka mm
Mitat alkuperäisrengas		
Akselikuormitus kg		
A. Laipan mitat		
B. Rengaspuoli - Rengaspuoli (ulompi)		
C. Keskilevy - Rengaspuoli (sisä)		
D. Kokonaisleveys		
E. Vapaakäynti, Rengaspuoli - Kone		
F. Vapaakäynti, Rengas - Kone		
G. Keskireiän halkaisija		
H. Pulttipiiri		
I. Lukumäärä pulttireiät/pulttihalkaisija		



Pultinreiän rakenne – suora



Pultinreiän rakenne – kartiomainen



Pultinreiän rakenne – pallomainen

Pultinreiän rakenne	d1 (mm)	d2 (mm)	R°	α°
Suora				
Kartiomainen				
Pallomainen				

Myyntiehdot

Hinnasto

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat hinnastot, ja sitä voidaan muuttaa ilman erityistä tiedonantoa. Tilauksia otetaan vain sillä ehdolla, että toimitus tapahtuu toimituspäivänä voimassaolevilla hinnoilla.

Hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ilman ALV:a (arvonlisävero), asennuskustannuksia tai muita palvelukustannuksia, ellei tällaisista erityisesti mainita.

Takuuehdot

Kaikkien Trelleborgin valikoimassa olevien tuotteiden taataan olevan virheettömiä valmistuksen ja materiaalien osalta alla ilmoitetun ajanjakson puitteissa. Jos Trelleborgin suorittamassa tarkastuksessa ilmenee, että toimitetussa tuotteessa on tämän takuun piiriin kuuluvia virheitä, Trelleborg korvaa tuotteen uudella, tuotteen kulumisen ja iän huomioiden, edellyttäen että renkaan ja sisärenkaan valmistuspäivästä on kulunut korkeintaan kuusi (6) vuotta.

Vanteissa ja levikepyöräjärjestelmissä korkeintaan kaksi (2) vuotta valmistuspäivästä tai ostopäivästä.

Tässä kohdassa määrätyn vastuun lisäksi Trelleborgilla ei ole minkäänlaista vastuuta virheellisistä tuotteista. Trelleborg ei siis ole velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta tai vahingonkorvausta tälle aiheutuneista kuluista, menetetyistä tuotannosta, saamatta jääneestä voitosta tai mistään muusta suorasta tai epäsuorasta vahingosta, taloudellisesta vahingosta tai seurannaisvahingosta. Tämä Trelleborgin vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa Trelleborgin syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.

Asiakkaan on korvattava Trelleborgille aiheutuvat kulut, jos Trelleborg asetetaan kolmannen osapuolen suhteen vastuuseen vahingosta tai menetyksestä, josta Trelleborg ei tämän kohdan mukaan ole vastuussa asiakkaaseen nähden.

Trelleborg ei vastaa vahingosta, jota toimitettu tuote aiheuttaa kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, mikäli vahinko tapahtuu

tavarana ollessa asiakkaan hallussa, tai asiakkaan valmistamille tuotteille tai sellaisille tuotteille, joiden osa asiakkaan tuote on, eikä vahingosta kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, jota mainitut tuotteet aiheuttavat Trelleborgin tuotteen takia.

Viivästyskorko

Viivästyskorkoa (24 % vuodessa) veloitetaan, ellei laskun maksuehtoja noudateta. Korkoa veloitetaan eräpäivästä lukien siihen saakka, kunnes Trelleborg on vastaanottanut maksun.

Toimitusehdot

Toimitus tapahtuu vapaasti vain Trelleborgin jälleenmyyjille tai näiden kokonaan omistamalle haaraliikkeelle. Toimituksen arvon ollessa alle 500 euroa netto, ilman ALV:a, vastaanottaja maksaa rahdin.

Toimitus tapahtuu halvimalla reittikuljetuksella, junalla tai autolla, Trelleborgin valinnan mukaan. Jos halutaan nopeampi kuljetustapa, asiakas maksaa tämän.

Palautukset

Tavaroiden palautuksessa täytyy käyttää erityistä palautuskaavaketta, jonka saa Trelleborgilta. Palautukset kelpuutetaan vain, jos Trelleborg on hyväksynyt ne etukäteen. Trelleborg pidättää itsellään oikeuden vähentää tuotteen nettoarvosta 10 prosenttia palautuksen yhteydessä korvauksena käsittely- ja laskutuskuuluista. Palauttaja maksaa aina palautusrahdin.

Tekniset tiedot

Tiedot kuormituksesta, ilmanpaineesta yms. ovat STROn rengasnormien mukaiset ja takuun voimassaolo edellyttää, että asiakas noudattaa näitä.

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu


Puh: 03-3450490

Sähköposti: tws.nordic@trellborg.com

Myynti ja yhteyshenkilö

Hannu Martti

Puh: 045-6365025





Tutustu verkkosivuillemme

Seuraa meitä



Trelleborg Wheel Systems Nordic AB
Johan Kocksgatan 10
231 81 Trelleborg, Ruotsi
Puh: 045-6365025
www.trelleborg.com/wheels
Asiakaspalvelu Nordic
tw.nordic@trelleborg.com - Puh: 03-3450490

