

Jälleenmyyntihinnasto
Maatalousrenkaat

HUHTIKUU 2023



Mitas

KORKEA KUORMANKANTOKYKYMME EDESAUTTAA TYÖSKENTELYÄSI



AGRITERRA





Renkaillamme on korkea kuormankantokyky ja soveltuu kaikille alustoille.

ÄLYKÄS PARTNERI MENESTYKSEESI.


mitas-tires.com


Mitas

Sisältö

Traktorin ja puimurin vyörenkaat HC, SFT, AC, SST	4	
Paripyöräsennus DUO500	12	
Peräkärryn vyörenkaat AR, Agriterra	16	
Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat HCM, TI, AC.....	17	
Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat AC	18	
Maatalous - ja teollisuusrenkaat ristikudos MPT, TD, TI, TR.....	19	
Maa - ja metsätalousrenkaat AF, TL.....	20	
Traktorin ristikudosrenkaat TD.....	21	
Implement renkaat B, G, IM, AC.....	23	
Implement vetorenkaat TR.....	25	
Pientraktorin renkaat B, TS, TD.....	26	
Traktorin eturenkaat TF, IM	28	
Vanteet - Twinvanteet	29	
Asennus & tarvikkeet	34	
Yleistä tietoa renkaista	35	
Myyntiehdot	36	
Yhteystiedot	37	

TL = Sisärenkaaton TT = Vaatii sisärenkaan





Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
16"									
200/70 R 16		94A8 (94B)	2 050	AC70 T	TL	8590341074669	264		
240/70 R 16		104A8 (104B)	2 192	AC70 T	TL	8590341074676	297		
260/70 R 16		109A8 (109B)	2 290	AC70 T	TL	8590341074683	362		
280/70 R 16		112A8 (112B)	2 390	AC70 T	TL	8590341074690	375		
320/65 R 16		117D (120A8)	2 497	AC65	TL	8590341089328	552		
18"									
280/70 R 18		114A8 (114B)	2 545	AC70 T	TL	8590341074706	398		
20"									
260/70 R 20		113A8 (113B)	2 650	AC70 T	TL	8590341091673	382		
280/70 R 20		116A8 (116B)	2 725	AC70 T	TL	8590341074911	445		
280/85 R 20	(11.2R20)	112A8 (112B)	2 934	AC85	TL	8590341072313	423		
300/70 R 20		110A8 (110B)	2 825	AC70 T	TL	8590341074928	488		
320/70 R 20		113A8 (113B)	2 916	AC70 T	TL	8590341074935	530		
320/85 R 20	(12.4R20)	119A8 (119B)	3 115	AC85	TL	8590341121493	482		
360/70 R 20		120A8 (120B)	3 083	AC70 T	TL	8590341074539	592		
380/70 R 20		122A8 (122B)	3 195	AC70 T	TL	8590341071644	649		
420/65 R 20		125D (128A8)	3 146	AC65	TL	8590341076731	673		
420/65 R 20		125D (128A8)	3 146	AC65 N	TL	8590341091628	668		
24"									
280/85 R 24	(11.2R24)	115A8 (115B)	3 267	AC85	TL	8590341071651	437	PYYD	
320/70 R 24		116D (119A8)	3 295	HC70	TL	8590341089212	605	PYYD	
320/70 R 24		116A8 (116B)	3 276	AC70 T	TL	8590341073815	550	PYYD	
320/85 R 24	(12.4R24)	122A8 (122B)	3 484	AC85	TL	8590341071668	507	PYYD	
340/85 R 24	(13.6R24)	125A8 (125B)	3 552	AC85	TL	8590341071675	569	PYYD	
360/70 R 24		122D (125A8)	3 398	HC70	TL	8590341081353	687	PYYD	
360/70 R 24		122A8 (122B)	3 426	AC70 T	TL	8590341074546	625	PYYD	
380/70 R 24		125D (128A8)	3 545	HC70	TL	8590341078346	759	PYYD	
380/70 R 24		125A8 (125B)	3 524	AC 70 G	TL	8590341075512	742	PYYD	
380/70 R 24		125A8 (125B)	3 508	AC70 T	TL	8590341074553	690	PYYD	
380/85 R 24	(14.9R24)	131A8 (131B)	3 745	AC85	TL	8590341071682	666	PYYD	
420/70 R 24		130D (133A8)	3 695	HC70	TL	8590341078315	867	PYYD	
420/70 R 24		130A8 (130B)	3 708	AC 70 G	TL	8590341075536	852	PYYD	
420/70 R 24		130A8 (130B)	3 715	AC70 T	TL	8590341074560	788	PYYD	
420/85 R 24	(16.9R24)	137A8 (137B)	3 930	AC85	TL	8590341071699	817	PYYD	
440/65 R 24		128D (131A8)	3 585	AC65	TL	8590341076748	789	PYYD	
460/70 R 24 IMP		163/151 A8	3 620 / 3 690	AC70 G	TL	8590341089489	827	PYYD	

Sisältö	Traktorin ja puumurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implement renkaat	Implement vetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
24"									
480/65 R 24		133D (136A8)	3 764	AC65	TL	8590341076755	942	PYYD	
480/70 R 24		138D (141A8)	3 896	HC70	TL	8590341089229	1 141	PYYD	
480/70 R 24		138A8 (138B)	3 908	AC 70 G	TL	8590341071811	1 121	PYYD	
500/70 R 24 IMP		167/155 A8	3 908 / 3 919	AC70 G	TL	8590341114785	1 327	PYYD	
500/85 R 24 IMP		171/158 A8	4 237 / 4 325	SFT	TL	8590341072320	1 363	PYYD	
500/85 R 24 IMP		182/161 A8	4 225 / 4 315	SFT	TL	8590341103727	1 436	PYYD	
540/65 R 24		140D (143A8)	3 922	AC65	TL	8590341076762	1 152	PYYD	
540/65 R 24		146D (149A8)	3 922	AC65	TL	8590341076786	1 194	PYYD	
25"									
1000/50 R 25		178A8 (172D)	4 930	SFT	TL	8590341113443	PYYD	PYYD	SK
26"									
620/55 R 26 IMP		168/150 A8	3 995 / 4 050	SFT	TL	8590341116970	2 385	PYYD	
620/75 R 26		166B (166A8)	4 660	SFT	TL	8590341109026	PYYD	PYYD	SK
750/65 R 26		166D (169A8)	4 800	SFT	TL	8590341075932	2 928	PYYD	
750/65 R 26		171D (174A8)	4 800	SFT	TL	8590341123213	3 075	PYYD	
VF 750/65 R 26 CFO		180 B	4 700	HC 3000	TL	8590341118530	PYYD	PYYD	SK
28"									
280/85 R 28	(11.2R28)	118A8 (118B)	3 582	AC85	TL	8590341072344	494	PYYD	
320/85 R 28	(12.4R28)	124A8 (124B)	3 793	AC85	TL	8590341072412	551	PYYD	
340/85 R 28	(13.6R28)	127A8 (127B)	3 885	AC85	TL	8590341071705	649	PYYD	
380/70 R 28		127D (130A8)	3 850	HC70	TL	8590341081360	827	PYYD	
380/70 R 28		127A8 (127B)	3 835	AC70 T	TL	8590341074577	752	PYYD	
380/85 R 28	(14.9R28)	133A8 (133B)	4 050	AC85	TL	8590341071378	743	PYYD	
420/70 R 28		133D (136A8)	4 038	HC70	TL	8590341078322	945	PYYD	
420/70 R 28		133A8 (133B)	4 027	AC 70 G	TL	8590341075567	928	PYYD	
420/70 R 28		133A8 (133B)	3 988	AC70 T	TL	8590341074096	860	PYYD	
VF 420/85 R 28		151 D	4 160	HC 2000	TL	8590341100528	1 019	PYYD	
420/85 R 28	(16.9R28)	139A8 (139B)	4 262	AC85	TL	8590341071828	889	PYYD	
440/65 R 28		131D (134A8)	3 896	AC65	TL	8590341076793	895	PYYD	
480/65 R 28		136D (139A8)	4 064	AC65	TL	8590341076809	991	PYYD	
480/70 R 28		140D (143A8)	4 220	HC70	TL	8590341072337	1 218	PYYD	
480/70 R 28		140A8 (140B)	4 206	AC70 T	TL	8590341071835	1 107	PYYD	
500/80 R 28 IMP		176/164 A8	4 355 / 4 440	SFT	TL	8590341070456	1 518	PYYD	
500/80 R 28 IMP		182/162 A8	4 355 / 4 440	SFT	TL	8590341103741	1 605	PYYD	
540/65 R 28		142D (145A8)	4 210	SFT	TL	8590341089281	1 404	PYYD	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
28"									
540/65 R 28		142D (145A8)	4 145	AC65	TL	8590341076915	1 277	PYYD	
600/65 R 28		154D (157A8)	4 444	SFT	TL	8590341071842	1 930	PYYD	
600/65 R 28		147D (150A8)	4 411	AC65	TL	8590341071439	1 755	PYYD	
600/65 R 28 IMP		168/156 A8	4 340 / 4 411	AC65	TL	8590341074027	2 005	PYYD	
600/65 R 28 IMP		177/157 A8	4 340 / 4 411	AC65	TL	8590341118325	2 152	PYYD	
600/70 R 28		157D (160A8)	4 660	SFT	TL	8590341079404	2 407	PYYD	
600/70 R 28		161D (164A8)	4 670	SFT	TL	8590341078551	2 540	PYYD	
30"									
380/85 R 30	(14.9R30)	135A8 (135B)	4 255	AC85	TL	8590341071910	879	PYYD	
420/70 R 30		134D (137A8)	4 150	HC70	TL	8590341081377	1 184	PYYD	
420/70 R 30		134A8 (134B)	4 184	AC70 T	TL	8590341074102	1 076	PYYD	
420/85 R 30	(16.9R30)	140A8 (140B)	4 414	AC85	TL	8590341071385	980	PYYD	
420/90 R 30		147A8 (147B)	4 520	AC85	TL	8590341093622	PYYD	PYYD	SK
460/85 R 30	(18.4R30)	145A8 (145B)	4 618	AC85	TL	8590341071927	1 182	PYYD	
480/70 R 30		141D (144A8)	4 380	HC70	TL	8590341081391	1 317	PYYD	
480/70 R 30		152D (155A8)	4 380	HC70	TL	8590341096753	1 380	PYYD	
480/70 R 30		141A8 (141B)	4 345	AC 70 G	TL	8590341075581	1 291	PYYD	
480/70 R 30		141A8 (141B)	4 435	AC70 T	TL	8590341074812	1 197	PYYD	
500/85 R 30 IMP		176/164 A8	4 669 / 4 750	SFT	TL	8590341091116	1 646	PYYD	
500/85 R 30 IMP		176/164 A8	4 669 / 4 750	SFT N	TL	8590341102010	1 646	PYYD	
500/85 R 30 IMP		179/160 A8	4 669 / 4 750	SFT N	TL	8590341121233	1 714	PYYD	
500/85 R 30 IMP		182/163 A8	4 669 / 4 750	SFT N	TL	8590341127112	1 750	PYYD	Uutuus
VF 540/65 R 30		155 D	4 340	HC 2000	TL	8590341100542	1 672	PYYD	
VF 540/65 R 30		161D (158E)	4 410	HC 2000	TL	8590341116949	1 749	PYYD	
540/65 R 30		150D (153A8)	4 435	SFT	TL	8590341073426	1 599	PYYD	
540/65 R 30		150D (153A8)	4 419	AC65	TL	8590341073419	1 454	PYYD	
540/65 R 30 IMP		168/156 A8	4 366 / 4 420	AC65	TL	8590341076816	1 684	PYYD	
600/65 R 30		149D (152A8)	4 591	AC65	TL	8590341089250	1 786	PYYD	
VF 600/70 R 30		165 D	4 620	HC 2000	TL	8590341101488	2 594	PYYD	
600/70 R 30		152D (155A8)	4 700	SFT	TL	8590341074409	2 358	PYYD	
620/70 R 30 IMP		178/166 A8	4 770 / 4 870	SFT	TL	8590341074423	2 551	PYYD	
620/70 R 30 IMP		178/166 A8	4 770 / 4 870	SFT N	TL	8590341091352	2 551	PYYD	
620/75 R 30		166D (169A8)	4 980	SFT	TL	8590341113696	2 688	PYYD	
620/75 R 30 IMP		180/168 A8	4 950 / 5 000	SFT	TL	8590341091369	2 808	PYYD	
710/55 R 30		159D (162 A8)	4 475	SFT	TL	8590341089304	2 608	PYYD	
710/60 R 30		162D (165 A8)	4 870	SFT	TL	8590341089519	2 750	PYYD	
710/60 R 30 IMP		180/162 A8	4 690 / 4 830	SFT	TL	8590341090898	3 024	PYYD	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puumurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------



HC 2000



HC 3000 R



SFT



AC 65



HC 70



AC 70 T



AC 70 G



AC 70 H



AC 85



AC 90

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot/TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
30"								
710/65 R 30 IMP		182/165 A8	4 950 / 5 000	SFT TL	8590341093417	3 149	PYYD	
750/55 R 30		162D (165A8)	4 725	SFT TL	8590341071453	2 925	PYYD	
32"								
270/80 R 32	(9.5R32)	131A8 (128B)	3 690	AC90 TL	8590341070517	616	PYYD	
270/95 R 32		136A8 (136B)	4 015	AC85 TL	8590341070142	706	PYYD	
320/85 R 32	(12.4R32)	142A8 (142B)	4 035	AC85 TL	8590341070524	663	PYYD	
320/85 R 32	(12.4R32)	145A8 (145B)	4 035	AC85 TL	8590341113702	683	PYYD	
320/90 R 32		134A8 (134B)	4 190	AC85 TL	8590341072078	669	PYYD	
650/75 R 32		167A8 (164B)	5 255	AC70 H TL	8590341071934	2 864	PYYD	
650/75 R 32		167A8 (164B)	5 245	AC75 G TL	8590341089717	2 956	PYYD	
IF 650/75 R 32 CFO		176 A8	5 245	AC75 G TL	8590341105325	3 352	PYYD	
650/75 R 32		172A8 (169B)	5 255	AC70 G TL	8590341077622	3 047	PYYD	
680/85 R 32 CHO		178A8 (175B)	5 865	AC70 G TL	8590341076663	4 404	PYYD	
680/85 R 32		178A8 (175B)	5 865	AC70 G TL	8590341071873	3 830	PYYD	
800/65 R 32		172A8 (169B)	5 430	AC70 H TL	8590341070869	4 133	PYYD	
800/65 R 32		178A8 (175B)	5 500	AC70 N TL	8590341071880	4 380	PYYD	
800/70 R 32 CHO		175A8 (172B)	5 630	SFT TL	8590341075116	5 500	PYYD	
800/70 R 32		175A8 (172B)	5 630	SFT TL	8590341074799	4 869	PYYD	
900/60 R 32 CHO		176A8 (173B)	5 700	SFT TL	8590341076700	6 607	PYYD	
900/60 R 32		176A8 (173B)	5 700	SFT TL	8590341071897	5 891	PYYD	
900/60 R 32		181A8 (178B)	5 700	SFT TL	8590341101181	6 075	PYYD	
900/70 R 32 CHO		182A8 (179B)	6 075	SFT TL	8590341080721	7 463	PYYD	
900/70 R 32 CHO		188A8 (185B)	6 075	SFT TL	8590341111739	7 515	PYYD	
900/70 R 32		188A8 (185B)	6 050	SFT TL	8590341070432	6 968	PYYD	
VF 1000/65 R 32 CFO		200 A8	6 275	HC 3000 R TL	8590341108265	8 170	PYYD	
1050/50 R 32		178A8 (178B)	5 640	SFT TL	8590341072429	6 875	PYYD	
1050/50 R 32 CHO		184A8 (181B)	5 640	SFT TL	8590341117915	PYYD	PYYD	SK
1250/50 R 32		188A8 (185B)	6 000	SFT TL	8590341076496	PYYD	PYYD	SK
1250/50 R 32		194A8 (191B)	6 000	SFT TL	8590341076502	PYYD	PYYD	SK
1250/50 R 32 CHO		194A8 (191B)	6 000	SFT TL	8590341117922	PYYD	PYYD	SK
34"								
320/85 R 34	(12.4R34)	133A8 (133B)	4 285	AC85 TL	8590341070159	746	PYYD	
VF 380/85 R 34		149 D	4 500	HC 2000 TL	8590341100511	1 155	PYYD	
380/85 R 34	(14.9R34)	146A8 (146B)	4 577	AC85 TL	8590341071477	1 005	PYYD	
VF 420/85 R 34		154 D	4 700	HC 2000 TL	8590341100337	1 288	PYYD	
420/85 R 34	(16.9R34)	142A8 (142B)	4 761	AC85 TL	8590341071101	1 073	PYYD	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat		Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudostenrenkaat	Implement renkaat	Implement vetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Traktorin ja puimurin vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
34"									
420/85 R 34	(16.9R34)	147A8 (147B)	4 755	AC85	TL	8590341071118	1 120	PYYD	
460/85 R 34	(18.4R34)	147A8 (147B)	4 982	AC85	TL	8590341071729	1 308	PYYD	
480/70 R 34		143D (146A8)	4 710	HC70	TL	8590341072436	1 440	PYYD	
480/70 R 34		155D (158A8)	4 710	HC70	TL	8590341118615	1 611	PYYD	
480/70 R 34		143A8 (143B)	4 711	AC 70 G	TL	8590341075604	1 412	PYYD	
480/70 R 34		143A8 (143B)	4 686	AC70 T	TL	8590341074829	1 308	PYYD	
500/85 R 34 IMP		178/166 A8	5 000 / 5 050	SFT	TL	8590341078544	2 119	PYYD	
500/85 R 34 IMP		178/166 A8	5 000 / 5 050	SFT N	TL	8590341102027	2 119	PYYD	
520/70 R 34		148D (151A8)	4 905	HC70	TL	8590341089236	1 868	PYYD	
520/70 R 34		148A8 (148B)	4 930	AC 70 G	TL	8590341075611	1 833	PYYD	
520/70 R 34		148A8 (148B)	4 927	AC70 T	TL	8590341074836	1 698	PYYD	
VF 540/65 R 34		163D (160E)	4 675	HC 2000	TL	8590341116963	1 740	PYYD	
540/65 R 34		145D (148A8)	4 709	AC65	TL	8590341076922	1 513	PYYD	
VF 580/80 R 34 CFO		178 B	5 265	HC 3000	TL	8590341100351	PYYD	PYYD	SK
600/65 R 34		151D (154A8)	4 904	AC65	TL	8590341076939	1 858	PYYD	
600/65 R 34		157D (160A8)	4 904	AC65	TL	8590341118622	1 972	PYYD	
650/60 R 34		159D (162A8)	4 935	SFT	TL	8590341074478	2 791	PYYD	
650/65 R 34		161D (164A8)	5 116	SFT	TL	8590341089526	2 880	PYYD	
710/60 R 34		164D (167A8)	5 060	SFT	TL	8590341074140	3 083	PYYD	
36"									
270/80 R 36		134A8 (131B)	4 015	AC90	TL	8590341070531	675	PYYD	
13.6 R 36		127A8 (124B)	4 492	AC90	TL	8590341091611	773	PYYD	
38"									
320/85 R 38	(12.4R38)	143A8 (143B)	4 580	AC85	TL	8590341074485	762	PYYD	
340/85 R 38	(13.6R38)	133A8 (133B)	4 685	AC85	TL	8590341072566	795	PYYD	
340/85 R 38	(13.6R38)	148A8 (148B)	4 685	AC85	TL	8590341070081	805	PYYD	
380/80 R 38	(14.9R38)	142A8 (142B)	4 790	AC85	TL	8590341072108	969	PYYD	
VF 380/95 R 38		154 B	4 950	HC 2000	TL	8590341081469	PYYD	PYYD	SK
380/95 R 38		147D (150A8)	5 050	AC85	TL	8590341077615	PYYD	PYYD	SK
420/85 R 38	(16.9R38)	144A8 (144B)	5 088	AC85	TL	8590341071903	1 246	PYYD	
460/85 R 38	(18.4R38)	149A8 (149B)	5 280	AC85	TL	8590341071736	1 436	PYYD	
VF 480/70 R 38		172 D	5 090	HC 2000	TL	8590341111500	1 614	PYYD	
480/70 R 38		145D (148A8)	5 082	HC70	TL	8590341081384	1 544	PYYD	
480/70 R 38		145A8 (145B)	5 065	AC70 T	TL	8590341074843	1 404	PYYD	
520/70 R 38		150D (153A8)	5 232	HC70	TL	8590341078339	1 870	PYYD	

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puumurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-traktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot/TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
38"								
520/70 R 38		150A8 (150B)	5 230	AC 70 G TL	8590341075628	1 836	PYYD	
520/70 R 38		150A8 (150B)	5 187	AC70 T TL	8590341074850	1 700	PYYD	
520/85 R 38	(20.8R38)	155A8 (155B)	5 515	AC85 TL	8590341070968	1 909	PYYD	
520/85 R 38	(20.8R38)	169A8 (169B)	5 515	AC85 TL	8590341123527	2 217	PYYD	
540/65 R 38		147D (150A8)	5 023	AC65 TL	8590341076946	1 682	PYYD	
580/70 R 38		155D (158A8)	5 500	HC70 TL	8590341089243	2 402	PYYD	
580/70 R 38		155A8 (155B)	5 442	AC70 T TL	8590341074867	2 184	PYYD	
600/65 R 38		153D (156A8)	5 215	SST TL	8590341089731	2 329	PYYD	
600/65 R 38		153D (156A8)	5 251	AC65 TL	8590341076953	2 026	PYYD	
VF 650/65 R 38		180 D	5 400	HC 1000 TL	8590341121998	PYYD	PYYD	NRO / SK
650/65 R 38		157D (160A8)	5 445	SFT TL	8590341089540	2 904	PYYD	
650/65 R 38		157D (160A8)	5 420	SST TL	8590341089748	3 036	PYYD	
650/65 R 38		157D (160A8)	5 416	AC65 TL	8590341071149	2 640	PYYD	
650/65 R 38		166D (169A8)	5 461	AC65 TL	8590341126412	2 895	PYYD	
650/65 R 38		173D (176A8)	5 461	AC65 TL	8590341118639	PYYD	PYYD	SK
650/75 R 38		169D (172A8)	5 795	SFT TL	8590341076960	4 012	PYYD	
650/85 R 38		173D (176A8)	6 130	SFT TL	8590341071743	4 681	PYYD	
680/80 R 38 CHO		179D (182A8)	6 070	SFT TL	8590341091345	5 284	PYYD	
710/70 R 38		166D (169A8)	5 780	SFT TL	8590341077141	4 329	PYYD	
710/70 R 38		166D (169A8)	5 716	AC65 TL	8590341071132	3 936	PYYD	
710/70 R 38		171D (174A8)	5 780	SFT TL	8590341090119	4 488	PYYD	
710/70 R 38		171D (168E)	5 780	SST TL	8590341113153	4 692	PYYD	
800/70 R 38 CHO		178D (181A8)	6 090	SFT TL	8590341076694	6 687	PYYD	
800/70 R 38 CHO		181D (184A8)	6 090	SFT TL	8590341100115	7 430	PYYD	
800/70 R 38		173D (176A8)	6 090	SFT TL	8590341077912	5 481	PYYD	
800/70 R 38		178D (181A8)	6 090	SFT TL	8590341071507	5 640	PYYD	
900/60 R 38 CHO		181D (184A8)	6 115	SFT TL	8590341100122	7 286	PYYD	
900/60 R 38		172D (175A8)	6 115	SFT TL	8590341071613	6 111	PYYD	
900/60 R 38		178D (181A8)	6 115	SFT TL	8590341071293	6 152	PYYD	
42"								
300/85 R 42	(11.2R42)	144A8 (141B)	4 715	AC90 TL	8590341070371	953		
300/95 R 42		147A8 (144B)	4 904	AC90 TL	8590341070548	1 032		
320/90 R 42		151A8 (151B)	4 970	AC85 TL	8590341107725	1 025		
IF 320/90 R 42		155 B	4 930	AC85 TL	8590341107749	1 130		
480/80 R 42	(18.4R42)	151A8 (151B)	5 540	AC85 TL	8590341072047	1 858	PYYD	
VF 520/85 R 42		174 B	5 870	HC 2000 TL	8590341096739	PYYD	PYYD	SK

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
48"								
270/95 R 48		144A8 (141B)	5 220	AC90	TL	8590341070579	947	PYYD
340/90 R 48	(13.6R48)	154A8 (154B)	5 481	AC85	TL	8590341100313	1 248	PYYD
50"								
320/90 R 50		150A8 (150B)	5 680	AC85	TL	8590341070173	1 189	PYYD
380/90 R 50	(14.9R50)	151A8 (151B)	5 850	AC85	TL	8590341072016	1 511	PYYD
380/90 R 50	(14.9R50)	160A8 (160B)	5 850	AC85	TL	8590341072023	1 719	PYYD
VF 380/105 R 50		176 D	6 200	HC 1000	TL	8590341093646	PYYD	PYYD SK
VF 480/80 R 50		181D (184A8)	6 100	HC 1000	TL	8590341101563	PYYD	PYYD SK
480/80 R 50		159A8 (159B)	6 210	AC85	TL	8590341072115	2 613	PYYD
VF 480/95 R 50		170 B	6 400	HC 2000	TL	8590341081513	PYYD	PYYD SK
480/95 R 50		164D (167A8)	6 450	AC85	TL	8590341074508	PYYD	PYYD SK
54"								
320/90 R 54		151A8 (151B)	5 940	AC85	TL	8590341070180	PYYD	PYYD SK
VF 320/105 R 54		169 D	6 150	HC 1000	TL	8590341101556	PYYD	PYYD SK
380/90 R 54		152A8 (152B)	6 200	AC85	TL	8590341093639	PYYD	PYYD SK
VF 380/105 R 54		168 B	6 420	HC 2000	TL	8590341096098	PYYD	PYYD SK
380/105 R 54		162D (164B)	6 520	AC85	TL	8590341090836	PYYD	PYYD SK

SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyörä-asennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-traktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-------------------	-----------------------	---	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

DUO500

Paripyörä - asennettuna traktorin renkaaseen

- Helppo huoltaa ja ylläpitää
- Nopea kiinnitys ja irroitus
- Paripyörävanteeseen kiinnitetty rumpu mahdollistaa helpon käsittelyn
- Maalataan traktorin vanteen mukaiseksi




Kiristimien määrä

Riippuu rengaskoosta



Rummun profiili

Rummun ainutlaatuisen profiilin ansiosta DUO500 sopii useimpien valmistajien vanteisiin. Profiili helpottaa paripyörien asennusta ja estää rummun jumittumisen traktorin vanteeseen.



Asennus



1 Kiinnitä silmukkamutterit traktorin vannelevyihin.

2 Asenna paripyörät.

3 Kiinnitä koukku silmukkamutteriin ja kiristin kiristysrenkaaseen ja lukitse kiristin.

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-traktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus- vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Paripyörä

DUO500

KOKO	Kuvio	TL/TT	Vannekoko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta pari €*** ilman rengasta DUO500	Hinta pari €*** täyd. pyöräpaketti DUO500
28"						
Ilman rengasta			W15x28	8	PYYD	
420/85 R 28	AC 85	TL	W15x28	8		PYYD
480/65 R 28	AC 65	TL	W15x28	8		PYYD
480/70 R 28	AC 70 T	TL	W15x28	8		PYYD
540/65 R 28	SFT	TL	W15x28	8		PYYD
540/65 R 28	AC 65	TL	W15x28	8		PYYD
Ilman rengasta			W18x28	8	PYYD	
600/65 R 28	SFT	TL	W18x28	8		PYYD
600/65 R 28	AC 65	TL	W18x28	8		PYYD
600/70 R 28	SFT	TL	W18x28	8		PYYD
Ilman rengasta			W20x28	8	PYYD	
30"						
Ilman rengasta			W14x30	8	PYYD	
420/85 R 30	AC 85	TL	W14x30	8		PYYD
Ilman rengasta			W16x30	8	PYYD	
460/85 R 30	AC 85	TL	W16x30	8		PYYD
480/70 R 30	AC 70 T	TL	W16x30	8		PYYD
540/65 R 30	SFT	TL	W16x30	8		PYYD
540/65 R 30	AC 65	TL	W16x30	8		PYYD
Ilman rengasta			DW18x30	8	PYYD	
600/65 R 30	AC 65	TL	DW18x30	8		PYYD
600/70 R 30	SFT	TL	DW18x30	8		PYYD
Ilman rengasta			DW20x30	8	PYYD	
VF 540/65 R 30	HC 2000	TL	DW20x30	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x30	8	PYYD	
710/55 R 30	SFT	TL	DW23x30	8		PYYD
710/60 R 30	SFT	TL	DW23x30	8		PYYD
750/55 R 30	SFT	TL	DW23x30	8		PYYD
34"						
Ilman rengasta			DW15x34	8	PYYD	
420/85 R 34	AC 85	TL	DW15x34	8		PYYD
460/85 R 34	AC 85	TL	DW15x34	8		PYYD
480/70 R 34	AC 70 T	TL	DW15x34	8		PYYD
Ilman rengasta			DW18x34	8	PYYD	
520/70 R 34	AC 70 T	TL	DW18x34	8		PYYD
540/65 R 34	AC 65	TL	DW18x34	8		PYYD
600/65 R 34	AC 65	TL	DW18x34	8		PYYD

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyörä-sennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-traktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus- vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusren- kaat ristikudos	Maa- ja metsätalous- renkaat	Traktorin risti- kudosrenkaat	Implement renkaat	Implement vetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	------------------	-----------------------	---	--------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	--------------

Paripyörä

DUO500

KOKO	Kuvio	TL/TT	Vannekoko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta pari €*** ilman rengasta DUO500	Hinta pari €*** täyd. pyöräpaketti DUO500
34"						
Ilman rengasta			DW20x34	8	PYYD	
650/60 R 34	SFT	TL	DW20x34	8		PYYD
650/65 R 34	SFT	TL	DW20x34	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x34	8	PYYD	
710/60 R 34	SFT	TL	DW23x34	8		PYYD
Ilman rengasta			DW25x34	8	PYYD	
38"						
Ilman rengasta			DW15x38	8	PYYD	
420/85 R 38	AC 85	TL	DW15x38	8		PYYD
460/85 R 38	AC 85	TL	DW15x38	8		PYYD
480/70 R 38	AC 70 T	TL	DW15x38	8		PYYD
Ilman rengasta			DW18x38	8	PYYD	
520/70 R 38	AC 70 T	TL	DW18x38	8		PYYD
520/85 R 38	AC 85	TL	DW18x38	8		PYYD
540/65 R 38	AC 65	TL	DW18x38	8		PYYD
580/70 R 38	AC 70 T	TL	DW18x38	8		PYYD
600/65 R 38	AC 65	TL	DW18x38	8		PYYD
650/65 R 38	SFT	TL	DW18x38	8		PYYD
650/65 R 38	AC 65	TL	DW18x38	8		PYYD
Ilman rengasta			DW20x38	8	PYYD	
650/75 R 38	SFT	TL	DW20x38	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x38	12	PYYD	
650/85 R 38	SFT	TL	DW23x38	12		PYYD
710/70 R 38	AC 65	TL	DW23x38	12		PYYD
710/70 R 38	SFT	TL	DW23x38	12		PYYD
Ilman rengasta			DW25x38	12	PYYD	
800/70 R 38	SFT	TL	DW25x38	12		PYYD
42"						
Ilman rengasta			DW18x42	8	PYYD	
VF 520/85 R 42	HC 2000	TL	DW18x42	8		PYYD
520/85 R 42	AC 85	TL	DW18x42	8		PYYD
580/85 R 42	SFT	TL	DW18x42	8		PYYD
Ilman rengasta			DW20x42	8	PYYD	
650/65 R 42	AC 65	TL	DW20x42	8		PYYD
650/75 R 42	SFT	TL	DW20x42	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x42	12	PYYD	
VF 650/65 R 42	HC 2000	TL	DW23x42	12		PYYD

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-traktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus- vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



KOKO	Kuvio	TL/TT	Vannekoko	Kpl kiinnitys pulttia	Hinta pari €*** ilman rengasta DUO500	Hinta pari €*** täyd. pyöräpaketti DUO500
42"						
680/80 R 42	SFT	TL	DW23x42	12		PYYD
710/70 R 42	SFT	TL	DW23x42	12		PYYD
710/75 R 42	SFT	TL	DW23x42	12		PYYD
Ilman rengasta			DW25x42	12	PYYD	
VF 710/70 R 42	HC 2000	TL	DW25x42	12		PYYD
Ilman rengasta			DW30x42	12	PYYD	
900/60 R 42	SFT	TL	DW30x42	12		PYYD
46"						
Ilman rengasta			TW16x46	8	PYYD	
520/85 R 46	AC 85	TL	TW16x46	8		PYYD
Ilman rengasta			DW23x46	12	PYYD	
710/65 R 46	SFT	TL	DW23x46	12		PYYD
Ilman rengasta			TW25x46	12	PYYD	
IF 710/65 R 46	SFT	TL	TW25x46	12		PYYD

(***) alv 0%

DUO500 varaosat

Tuotenumero	Nimike	Hinta
5270000071	Kiristin	PYYD
5270000150	Silmukkamutteri M20x50	PYYD
5270000077	Silmukkamutteri M22x70	PYYD
5270000074	Silmukkamutteri M16x1,5	PYYD
5270000075	Silmukkamutteri M16x2,0	PYYD
5270000076	Silmukkamutteri M18x1,5	PYYD
5270000072	Vetotanko 1000 mm	PYYD
5270000073	Vetotanko 1300 mm	PYYD
7081700	Työkalu 45	PYYD
7081800	Työkalu 60	PYYD
5270000109	Korotusosa	PYYD
5270000078	Mutteri	PYYD
5270000070	Sokka	PYYD
5270000035	Välilevy kuvioitu keskiö 15 astetta	PYYD
	Vetotanko täyd 1000 mm	PYYD
	Vetotanko täyd 1300 mm	PYYD
10366600	JD-sovitin	PYYD

DUO500 sis JD-adapteri

Vannekoko	Kiristin kpl	Hinta
38	8	PYYD
38	12	PYYD
42	8	PYYD
42	12	PYYD

DUO500, joka sisältää JD-adapterin, on tarkoitettu John Deere traktoreihin, joissa on valettu vanteen levy. Vakiovannetta/pyörää voidaan käyttää paripyörinä, vaihtoehtoisesti paripyörä voidaan kiinnittää traktoriin. Sovitin asennetaan vanteen pulttikeskistöön 814/12. Sarja sisältää DUO500 rummun, kiristimen, JD-sovitimen ja pultit.

DUO500 tilauksen tekemiseen tarvitaan traktorimalli, sisähalkaisija, vante, vakioyöret, vanne, vakioyöretkoko ja haluttu muttereiden kierre.

Huom! Markkinoilla on erilaisia vanteita joissa on erilainen sisähalkaisija joka voi vaatia välirummun soveltamista. Tämä on ylimääräistä asennustyötä joka ei sisälly hintaan.

Paripyörät eivät sovellu pitkiin tiekuljetuksiin, max nopeus 30 km/t.

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikuks	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikuksorenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Vleistä tietoa renkaista	Myyntitiedot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	---	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	--------------



Agriterra 02 Agriterra 03 Agriterra 04 AR-01 AR-02 AR-03 (UNIVERSAL SERVICE) AR-04 (ALL TERRAIN) AR-05 (AG TRAILER) AR-06

Peräkärryn vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn. yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
17"									
440/50 R 17 IMP		135 D	2 605	AR-04	TL	8590341099679	667		
500/40 R 17 IMP		154/142 A8	2 495 / 2 520	AR-06	TL	8590341118769	479		
500/50 R 17 IMP		149 D	2 800	AR-03	TL	8590341099662	599		
18"									
355/60 R 18 MPT		142 J	2 650	AR-05	TL	8590341099112	526		①
22.5"									
385/65 R 22.5	(15R22.5)	161 F	3 248	AR-01	TL	8590341018625	851		
445/65 R 22.5	(18R22.5)	169 F	3 484	AR-01	TL	8590341018618	960	PYYD	
460/65 R 22.5 IMP		168/156 A8	3 456	AR-01	TL	8590341074942	968	PYYD	
500/60 R 22.5 IMP		161 D	3 547	AGRITERRA 02	TL	8590341095343	1 233	PYYD	
560/45 R 22.5 IMP		152 D	3 228	AGRITERRA 02	TL	8590341103765	1 230	PYYD	
560/45 R 22.5 IMP		160 D	3 261	AGRITERRA 02	TL	8590341118578	1 338	PYYD	
VF 560/60 R 22.5 IMP		166D	2 793	AGRITERRA 02 SP	TL	8590341126719	1 473	PYYD	Uutuus
560/60 R 22.5 IMP		161 D	2 793	AR-02	TL	8590341003300	1 193	PYYD	
560/60 R 22.5 IMP		165 D	3 743	AGRITERRA 02	TL	8590341090812	1 281	PYYD	
600/50 R 22.5 IMP		163 D	3 530	AGRITERRA 02	TL	8590341090829	1 386	PYYD	
600/50 R 22.5 IMP		167 D	3 530	AGRITERRA 02	TL	8590341095336	1 456	PYYD	
620/40 R 22.5 IMP		158 D	3 220	AGRITERRA 02	TL	8590341121400	1 552	PYYD	
710/45 R 22.5 IMP		165 D	3 610	AGRITERRA 02	TL	8590341090904	1 856	PYYD	
26"									
620/75 R 26 IMP		169 D	4 695	AGRITERRA 02	TL	8590341118387	PYYD	PYYD	Uutuus SK
26.5"									
600/55 R 26.5 IMP		165 D	4 033	AGRITERRA 02	TL	8590341050434	1 677	PYYD	
650/55 R 26.5 IMP		169 D	4 142	AGRITERRA 02	TL	8590341090843	1 864	PYYD	
650/65 R 26.5 IMP		174 D	4 527	AGRITERRA 02	TL	8590341081414	2 087	PYYD	
710/50 R 26.5 IMP		170 D	4 189	AGRITERRA 02	TL	8590341055910	1 820	PYYD	
800/45 R 26.5 IMP		174 D	4 163	AGRITERRA 02	TL	8590341089274	2 244	PYYD	
30.5"									
600/60 R 30.5 IMP		173 D	4 524	AGRITERRA 04	TL	8590341108609	2 096	PYYD	
680/60 R 30.5 IMP	(650/65 R 30.5)	176 D	4 875	AGRITERRA 03	TL	8590341103185	2 343	PYYD	
710/50 R 30.5 IMP		173 D	4 475	AGRITERRA 02	TL	8590341121394	2 208	PYYD	
750/60 R 30.5 IMP		181 D	4 998	AGRITERRA 03	TL	8590341089267	2 405	PYYD	
850/50 R 30.5 IMP		182 D	4 844	AGRITERRA 02	TL	8590341081476	2 563	PYYD	
32"									
800/65 R 32 IMP		185 D	5 442	AGRITERRA 04	TL	8590341111586	2 587	PYYD	

① Energy Label:



SK = Saatavuus kysyttävä

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



HCM

AC 70 G

TI-20

Maatalous - ja teollisuustraktorin vyörenkaat

Rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuviot	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
18"								
340/80 R 18 IND	143 A8	2 993	TI-20	TL	8590341053039	632	PYYD	
340/80 R 18 IND	138D (143A8)	3 015	HCM	TL	8590341114426	801	PYYD	
20"								
360/80 R 20 IND	143D (147A8)	3 255	HCM	TL	8590341118547	968	PYYD	
24"								
360/80 R 24 IND	139D (144A8)	2 570	HCM	TL	8590341111555	1 016	PYYD	
400/80 R 24 IND	144D (149A8)	3 770	HCM	TL	8590341104083	1 143	PYYD	
440/80 R 24 IND	149D (154A8)	3 955	HCM	TL	8590341096050	1 282	PYYD	
26"								
480/80 R 26 IND	160 A8	4 250	TI-20	TL	8590341033444	1 152	PYYD	
28"								
360/80 R 28 IND	141D (146A8)	3 890	HCM	TL	8590341120557	1 178	PYYD	
400/80 R 28 IND	146D (151A8)	4 090	HCM	TL	8590341096074	1 309	PYYD	
440/70 R 28 IND	152A8 (152B)	4 027	AC70 G	TL	8590341075574	1 229	PYYD	
440/80 R 28 IND	151D (156A8)	4 260	HCM	TL	8590341100559	1 394	PYYD	
30"								
440/80 R 30 IND	153D (157A8)	4 405	HCM	TL	8590341118554	1 479	PYYD	
540/65 R 30 IND	156D (161A8)	4 420	HCM	TL	8590341111548	1 884	PYYD	
34"								
440/80 R 34 IND	155D (159A8)	4 725	HCM	TL	8590341111579	1 583	PYYD	
480/80 R 34 IND	159D (164A8)	4 910	HCM	TL	8590341104090	1 743	PYYD	
38"								
480/80 R 38 IND	161D (166A8)	5 245	HCM	TL	8590341096067	2 065	PYYD	
540/80 R 38 IND	167D (172A8)	5 540	HCM	TL	8590341096081	2 565	PYYD	
42"								
650/65 R 42 IND	171D (176A8)	5 790	HCM	TL	8590341111562	3 775	PYYD	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



AC70 G

AC70 +

Maatalous - ja teollisuus vyörenkaat

Rengaskoko	Huoltokuvaus	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
16"								
265/70 R 16 MPT	114 G	2 333	AC70 G	TL	8590341075413	363		
285/80 R 16 MPT	126 G	2 540	AC70 G	TL	8590341075420	401		
17"								
425/55 R 17 MPT	134 G	2 642	AC70 G	TL	8590341075437	624		
425/55 R 17 MPT	141 G	2 642	AC70 G	TL	8590341119131	669		
18"								
325/70 R 18 MPT	125 G	2 765	AC70 G	TL	8590341075444	549		
365/70 R 18 MPT	132 G	2 947	AC70 G	TL	8590341075451	610	PYYD	
20"								
275/80 R 20 MPT	131 G	2 890	AC70 G	TL	8590341075468	556		
335/80 R 20 MPT	134 G	3 168	AC70 G	TL	8590341075475	716		
375/70 R 20 MPT	136 G	3 107	AC70 G	TL	8590341075482	711		
405/70 R 20 MPT	136 G	3 225	AC70 G	TL	8590341075499	805		
425/75 R 20 MPT	148 G	3 440	AC70 G	TL	8590341075635	938		
425/75 R 20 MPT	158 G	3 440	AC 70 G	TL	8590341122131	1 035		
22.5"								
445/65 R 22.5 MPT	160 G	3 525	AC70+	TL	8590341075505	1 388	PYYD	
24"								
405/70 R 24 MPT	149 G	3 530	AC70 G	TL	8590341075529	893	PYYD	
445/70 R 24 MPT	151 G	3 708	AC70 G	TL	8590341075543	1 289	PYYD	
495/70 R 24 MPT	155 G	3 908	AC70 G	TL	8590341075550	1 443	PYYD	
30"								
495/70 R 30 MPT	147 G	4 325	AC70 G	TL	8590341075598	1 656	PYYD	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Maatalous - ja teollisuus vyörenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuviot	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
18"								
280/80 - 18	(10.5-18)	130 B	10 PR	MPT-01	TL	8590341110923	296	
280/80 - 18	(10.5-18)	140 B	16 PR	MPT-01	TL	8590341110930	335	
275/80 - 18 MPT		126 E	10 PR	TD-10	TL	8590341098412	346	
320/80 - 18	(12.5/80-18)	139/126 A8	10 PR	TD-10	TL	8590341095572	367	
340/80 - 18	(12.5-18)	132 B	10 PR	MPT-01	TL	8590341110947	381	
340/80 - 18	(12.5-18)	135 B	12 PR	MPT-01	TL	8590341110954	382	
340/80 - 18	(12.5-18)	145 B	16 PR	MPT-01	TL	8590341110961	401	
20"								
275/80 - 20 MPT		123 E	8 PR	TD-10	TL	8590341103482	373	
275/80 - 20 MPT		131 E	12 PR	TD-10	TL	8590341103499	388	
335/80 - 20 MPT		129 E	10 PR	TD-10	TL	8590341103505	505	
340/80 - 20	(12.5-20)	133 B	10 PR	MPT-01	TL	8590341110978	395	
340/80 - 20	(12.5-20)	136 B	12 PR	MPT-01	TL	8590341110985	400	
360/80 - 20	(14.5/75-20)	141/128 A8	8 PR	TD-10	TL	8590341095565	605	
365/80 - 20 MPT		132 E	10 PR	TD-10	TL	8590341103512	666	
400/70 - 20		150 B		TR-01	TL	8590341003911	517	
405/70 - 20	(16/70-20)	149 B	14 PR	MPT-01	TL	8590341006486	514	
405/70 - 20	(16/70-20)	152 B	16 PR	MPT-01	TL	8590341042040	540	
24"								
15.5/80 - 24		154/142 A8	12 PR	TR-01	TL	8590341005014	649	
15.5/80 - 24 REINF		156/144 A8	14 PR	TR-01	TL	8590341004970	674	VAHVISTETTU
15.5/80 - 24		159/147 A8	16 PR	TR-01	TL	8590341004949	715	
15.5/80 - 24		163/151 A8		TR-01	TL	8590341004956	731	
15.5/80 - 24		164/152 A8	16 PR	TD-10	TL	8590341096418	605	
400/80 - 24 IND	(15.5/80-24)	162 A8		TI-05	TL	8590341045737	780	
405/70 - 24	(16/70-24)	152 B	14 PR	MPT-01	TL	8590341006448	706	
16.5/85 - 24		165/153 A8	14 PR	TD-10	TL	8590341095817	666	
17.5L - 24		144 A8	10 PR	TR-01	TL	8590341004888	661	
460/70 - 24 IND	(17.5L-24)	159 A8		TR-01	TL	8590341045744	846	
460/70 - 24 IND	(17.5L-24)	159 A8		TI-05	TL	8590341048714	877	
19.5L - 24 IND		151 A8	12 PR	TI-05	TL	8590341004796	795	
500/70 - 24 IND	(19.5L-24)	164 A8		TI-05	TL	8590341045751	932	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



AF-01

TL-01

Maa - ja metsätalousrenkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Vierintämatka (mm)	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%
24"									
380/85 - 24	(14.9-24)	137 A8		3 748	AF-01	TT	8590341066602	720	PYYD
28"									
380/85 - 28	(14.9-28)	139 A8		4 056	AF-01	TT	8590341066619	878	PYYD
30"									
16.9 - 30			12 PR	4 390	TL-01	TT	8590341039705	708	
34"									
420/85 - 34	(16.9-34)	147 A8		4 730	AF-01	TT	8590341066596	1 262	PYYD
460/85 - 34	(18.4-34)	152 A8		4 930	AF-01	TT	8590341066589	1 451	PYYD

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Traktorin ristikudosrenkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
20"							
8.3 - 20	6 PR	TD-13	TT	8590341033239	167	PYYD	
24"							
8.3 - 24	6 PR	TD-02	TT	8590341005250	192	PYYD	
9.5 - 24	8 PR	TD-02	TT	8590341005212	221	PYYD	
11.2 - 24	8 PR	TD-02	TT	8590341005175	354	PYYD	
11.2 - 24	8 PR	TD-19	TT	8590341039835	308	PYYD	
11.2 - 24	10 PR	TD-19	TL	8590341040138	398	PYYD	
12.4 - 24	8 PR	TD-02	TT	8590341005120	392	PYYD	
12.4 - 24	8 PR	TD-19	TT	8590341039842	282	PYYD	
12.4 - 24	12 PR	TD-19	TL	8590341040121	352	PYYD	
13.6 - 24	8 PR	TD-19	TT	8590341097439	559	PYYD	
14.9 - 24	4 PR	TD-08	TL	8590341122803	363	PYYD	
14.9 - 24	8 PR	TD-19	TT	8590341039637	384	PYYD	
16.9 - 24	8 PR	TD-13	TT	8590341039736	621	PYYD	
26"							
18.4 - 26	12 PR	TD-19	TL	8590341033413	613	PYYD	
23.1 - 26	14 PR	TD-01	TL	8590341004635	1 390	PYYD	
28"							
11.2 - 28	8 PR	TD-02	TT	8590341004611	424	PYYD	
12.4 - 28	6 PR	TD-19	TT	8590341039163	324	PYYD	
12.4 - 28	8 PR	TD-02	TT	8590341004598	468	PYYD	
12.4 - 28	10 PR	TD-19	TT	8590341040961	377	PYYD	
13.6 - 28	6 PR	TD-19	TT	8590341039774	369	PYYD	
14.9 - 28	8 PR	TD-19	TT	8590341039187	444	PYYD	
16.9 - 28	8 PR	TD-13	TT	8590341039743	578	PYYD	
16.9 - 28	12 PR	TD-13	TT	8590341062635	634	PYYD	
30"							
16.9 - 30	10 PR	TD-13	TT	8590341055477	655	PYYD	
16.9 - 30	10 PR	TD-17	TT	8590341039682	699	PYYD	
16.9 - 30	12 PR	TD-13	TT	8590341055453	688	PYYD	
18.4 - 30	12 PR	TD-13	TT	8590341038630	789	PYYD	
18.4 - 30	14 PR	TD-13	TT	8590341047113	829	PYYD	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Traktorin ristikudosrenkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
34"							
16.9 - 34	8 PR	TD-17	TT	8590341039699	670	PYYD	
16.9 - 34	10 PR	TD-02	TT	8590341004451	753	PYYD	
18.4 - 34	8 PR	TD-19	TT	8590341039651	784	PYYD	
18.4 - 34	12 PR	TD-02	TT	8590341004420	875	PYYD	
18.4 - 34	12 PR	TD-19	TT	8590341039668	875	PYYD	
36"							
12.4 - 36	12 PR	TD-13	TT	8590341066657	480	PYYD	
13.6 - 36	6 PR	TD-13	TT	8590341033406	480	PYYD	
38"							
11.2 - 38	4 PR	TD-13	TL	8590341117038	449	PYYD	
12.4 - 38	8 PR	TD-17	TT	8590341033390	480	PYYD	
13.6 - 38	6 PR	TD-13	TT	8590341039767	528	PYYD	
14.9 - 38	6 PR	TD-05	TT	8590341050557	660	PYYD	
15.5 - 38	8 PR	TD-05	TT	8590341050564	720	PYYD	
16.9 - 38	8 PR	TD-19	TT	8590341098641	855	PYYD	
16.9 - 38	8 PR	TD-13	TT	8590341041005	825	PYYD	
18.4 - 38	8 PR	TD-19	TT	8590341041012	901	PYYD	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudus	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudoksenrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Implement renkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	PR	Pintakuviot	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn. yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
6"								
3.50 - 6		4 PR	B15	TT	8059971027518	17		
3.50 - 6		4 PR	B15 Ribbed	TT	3838947852645	18		
4.00 - 6		4 PR	V-5501	TT	3838947852584	9		
4.00 - 6		6 PR	V-5501	TT	3838947852591	9		
4.00 - 6		6 PR	B11	TT	8059971028119	18		
13x5.00 - 6		4 PR	G1	TL	8059971027488	22		
13x5.00 - 6		4 PR	B19	TL	8059971028096	18		
13x5.00 - 6		8 PR	B19	TL	8059971028102	20		
15x6.00 - 6		6 PR	B19	TL	8059971028089	22		
8"								
3.50 - 8		4 PR	B11	TT	8059971027495	16		
3.50 - 8		4 PR	B15	TT	8059971027525	16		
3.50 - 8		4 PR	V-5501	TT	3838947852638	9		
4.00 - 8		2 PR	V-5501B	TT	3838947852607	12		
4.00 - 8		4 PR	V-5501A	TT	3838947852614	12		
4.00 - 8		4 PR	B11	TT	8059971027532	26		
16x6.50 - 8		6 PR	B19	TL	8059971028027	27		
16x6.50 - 8		10 PR	B19	TL	8059971028034	28		
16x6.50 - 8		12 PR	B19	TL	8059971027556	29		
18x8.50 - 8		6 PR	G1	TL	8059971027501	43		
18.5x8.50 - 8	(215/65-8)	6 PR	B63	TL	8059971027358	48		
18.5x8.50 - 8	(215/65-8)	12 PR	B63	TL	8059971027365	55		
12"								
10.0/80 - 12		8 PR	IM-04	TL	8590341017826	105		
10.0/80 - 12		10 PR	IM-04	TL	8590341017710	110		
14,5"								
200/60 - 14.5		10 PR	IM-10	TL	8590341017277	109		
15"								
28x9.00 - 15		6 PR	AC30	TT	8590341102997	154		
240/70 - 15		8 PR	B3	TL	8590341096159	169		

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-traktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------



IM-01

IM-02

IM-03

IM-04

IM-07

IM-09

Implement renkaat

Rengaskoko	Vaihtoehtoinen rengaskoko	PR	Pintakuviio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn. yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
15.3"								
10.0/75 - 15.3		10 PR	IM-04	TL	8590341001412	148	PYYD	
10.0/75 - 15.3		12 PR	IM-04	TL	8590341001399	149	PYYD	
10.0/75 - 15.3		14 PR	IM-04	TL	8590341001375	172	PYYD	
10.0/75 - 15.3		18 PR	IM-04	TL	8590341016935	173	PYYD	
11.5/80 - 15.3		10 PR	IM-04	TL	8590341017574	179	PYYD	
11.5/80 - 15.3		12 PR	IM-04	TL	8590341017550	247	PYYD	
11.5/80 - 15.3		14 PR	IM-04	TL	8590341017536	194	PYYD	
11.5/80 - 15.3		16 PR	IM-04	TL	8590341017512	195	PYYD	
12.5/80 - 15.3		14 PR	IM-04	TL	8590341004246	277		
15.5"								
400/60 - 15.5		14 PR	IM-07	TL	8590341003386	273	PYYD	
400/60 - 15.5 REINF		145 A8	IM-07	TL	8590341003393	272	PYYD	VAHVISTETTU
400/60 - 15.5		152 A8	IM-07	TL	8590341093318	322	PYYD	
16"								
10.50 - 16		14 PR	IM-01	TT	8590341004215	300		
17"								
15.0/55 - 17		10 PR	IM-04	TL	8590341004178	306	PYYD	
15.0/55 - 17		14 PR	IM-04	TL	8590341004123	312	PYYD	
19.0/45 - 17		14 PR	IM-04	TL	8590341003461	436	PYYD	
19.0/45 - 17		18 PR	IM-04	TL	8590341054708	485	PYYD	
500/50 - 17		14 PR	IM-07	TL	8590341003430	431	PYYD	
500/50 - 17		18 PR	IM-07	TL	8590341041340	453	PYYD	
18"								
12.5/80 - 18		14 PR	IM-03	TT	8590341004109	370		
12.5/80 - 18		14 PR	IM-04	TT	8590341004093	340		
12.5/80 - 18		16 PR	IM-03	TT	8590341004086	376		
12.5/80 - 18		16 PR	IM-04	TT	8590341004079	344		
13.0/65 - 18		16 PR	IM-04	TT	8590341004055	299		
13.0/65 - 18 REINF		16 PR	IM-04	TL	8590341071262	328		VAHVISTETTU
360/95 - 18 IMP	(13.00-18)	12 PR	IM-02	TT	8590341108685	457		
14.5/80 - 18		12 PR	IM-03	TT	8590341003966	445		
22.5"								
500/60 - 22.5		16 PR	IM-09	TL	8590341003942	685		
550/60 - 22.5		16 PR	IM-09	TL	8590341003928	818		

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtodot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--------------



Implement vetorenkaat

Rengaskoko	Huoltokuvaus	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Hinta asenn.yhd. € ALV 0%	Huomioitavaa
15"								
31x15.50 - 15		8 PR	TR-06	TL	8590341004390	290		
31x15.50 - 15		8 PR	TR-07	TL	8590341004383	279		
15.3"								
10.0/75 - 15.3		10 PR	TR-03	TL	8590341016850	169		
10.0/75 - 15.3		10 PR	TR-04	TL	8590341016782	161		
10.0/75 - 15.3		14 PR	TR-03	TL	8590341016812	237		
11.5/80 - 15.3		10 PR	TR-03	TL	8590341017499	203		
11.5/80 - 15.3		14 PR	TR-03	TL	8590341017444	208		
15.5"								
400/60 - 15.5		14 PR	TR-08	TL	8590341003713	253		
400/60 - 15.5 REINF	145/132 A8		TR-08	TL	8590341003706	272		VAHVISTETTU
400/60 - 15.5	152/140 A8		TR-08	TL	8590341108869	375		
17"								
15.0/55 - 17		10 PR	TR-01	TL	8590341003799	306		
15.0/55 - 17		12 PR	TR-01	TL	8590341003775	310		
15.0/55 - 17		14 PR	TR-01	TL	8590341003751	301		
480/45 - 17 IMP	146/134 A8		TR-01	TL	8590341078261	489		
17.5"								
14 - 17.5 IMP	150/139 B		TR-10	TL	8590341106896	412		
18"								
12.0/75 - 18		12 PR	TR-03	TL	8590341003744	342		
12.0/75 - 18		12 PR	TR-11	TL	8590341003737	341		
14.5/80 - 18		12 PR	TR-05	TT	8590341003973	474		
20"								
500/45 - 20 IMP	162/150 A8		TR-12	TL	8590341106872	662		
22.5"								
500/60 - 22.5		16 PR	TR-08	TL	8590341003676	685	PYYD	
500/60 - 22.5 IMP	165/153 A8		TR-12	TL	8590341106841	831	PYYD	
500/60 - 22.5 IMP	170/158 A8		TR-12	TL	8590341064608	835	PYYD	
550/60 - 22.5		16 PR	TR-08	TL	8590341003645	823	PYYD	
550/60 - 22.5	171A8		TR-08	TL	8590341003638	847	PYYD	
600/40 - 22.5 IMP	161/149 A8		TR-12	TL	8590341106858	910	PYYD	
600/40 - 22.5 IMP	172/160 A8		TR-12	TL	8590341106865	1 001	PYYD	
600/50 - 22.5	168/156 A8		TR-08 HD	TL	8590341066916	1 061	PYYD	
600/50 - 22.5		16 PR	TR-08	TL	8590341003577	921	PYYD	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehtot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Pientraktorin renkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
6"						
3.50 - 6	4 PR	B16	TT	8059971027327	18	
13x5.00 - 6	4 PR	B12	TL	8059971027563	21	
8"						
3.50 - 8	4 PR	B16	TT	8059971027334	21	
4.00 - 8	2 PR	B12	TT	8059971027372	23	
4.00 - 8	4 PR	B12	TT	8059971027389	24	
16x6.50 - 8	4 PR	B64	TL	8059971027396	27	
16x6.50 - 8	8 PR	B64	TL	8059971027402	40	
10"						
4.00 - 10	2 PR	B12	TT	8059971027464	26	
4.00 - 10	4 PR	B12	TT	8059971027471	27	
5.00 - 10	4 PR	B16	TT	8059971027549	41	
5.0 - 10	2 PR	B17	TT	8059971027419	40	
5.0 - 10	4 PR	B17	TT	8059971027426	45	
12"						
4.00 - 12	4 PR	B12	TT	8059971027341	32	
5.00 - 12	2 PR	TS-02	TT	8590341018519	69	
5.00 - 12	2 PR	B12	TT	8059971027433	44	
5.00 - 12	4 PR	B12	TT	8059971027440	46	
5.00 - 12	6 PR	TS-02	TT	8590341018526	67	
6.50/80 - 12	4 PR	B18	TT	8059971027457	51	
6.5/90 - 12	6 PR	TS-06	TT	8590341108708	76	
11.0/65 - 12	8 PR	TD-10	TT	8590341096142	200	
14"						
6.5/75 - 14	4 PR	TS-02	TT	8590341017161	77	
15"						
5.00 - 15	6 PR	TS-06	TT	8590341017147	72	
6.5/90 - 15	6 PR	TS-06	TT	8590341109231	80	
6.5/90 - 15	8 PR	TS-06	TT	8590341109217	97	
690x180 - 15	4 PR	TS-07	TT	8590341017253	82	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
15.3"						
10.0/75 - 15.3	10 PR	TS-05	TL	8590341016874	230	
11.5/80 - 15.3	10 PR	TS-05	TL	8590341003874	203	
11.5/80 - 15.3	14 PR	TS-05	TL	8590341003867	224	
16"						
6.00 - 16	6 PR	TS-04	TT	8590341017314	86	
6.00 - 16	6 PR	TD-13	TT	8590341040824	88	
6.00 - 16	8 PR	TS-04	TT	8590341017307	88	
6.50 - 16	8 PR	TD-10	TL	8590341096135	123	
7.50 - 16	6 PR	TD-13	TT	8590341040817	126	
7.50 - 16	8 PR	TS-04	TL	8590341016607	123	
7.50 - 16	8 PR	TS-04	TT	8590341016591	116	
7.50 - 16 REINF	8 PR	TS-04	TT	8590341047038	128	VAHVISTETTU
20"						
7.50 - 20	6 PR	TS-04	TT	8590341016553	122	
7.50 - 20	6 PR	TD-13	TT	8590341040756	139	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implement renkaat	Implement vetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------



TF-01

TF-02

TF-03

TF-04

IM-05

Traktorin eturenkaat

Rengaskoko	PR	Pintakuvio	TL/TT	EAN	OVH € ALV 0%	Huomioitavaa
16"						
6.00 - 16	6 PR	TF-03	TT	8590341017321	88	
6.50 - 16	8 PR	TF-03	TT	8590341040855	105	
7.50 - 16	6 PR	TF-01	TT	8590341016638	121	
7.50 - 16	6 PR	TF-03	TT	8590341016621	122	
7.50 - 16	8 PR	TF-02	TT	8590341102980	123	
7.50 - 16	8 PR	TF-03	TT	8590341062703	136	
9.00 - 16	8 PR	TF-03	TT	8590341066701	173	
10.00 - 16	8 PR	TF-03	TT	8590341004222	219	
11L - 16	10 PR	IM-05	TL	8590341041715	259	
18"						
6.00 - 18	6 PR	TF-03	TT	8590341017291	95	
6.00 - 18	6 PR	TF-04	TT	8590341040800	98	
20"						
6.50 - 20	6 PR	TF-03	TT	8590341033222	123	
7.50 - 20	6 PR	TF-01	TT	8590341016546	141	
7.50 - 20	6 PR	TF-03	TT	8590341016539	141	

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Vanteet - Twinvanteet

Vanteet vaunuihin, työlaitteisiin, traktoreihin, metsäkoneisiin ja kaivuu- ja kuormakoneisiin

VANNEKOKO	Keskio mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
15.5"				
8.00x15.5	5 x 9	PYYD		
13.00x15.5	5 x 9	PYYD	PYYD	
17.5"				
11.75x17.5 HS	5 x 10	PYYD		
18"				
W12x18	5 x 10	PYYD		
20"				
W6x20	4 x 8	PYYD		
W6x20	4 x 9	PYYD		
22.5"				
11.75x22.5 HS	5 x 12	PYYD	PYYD	
13.00x22.5 HS	6 x 10	PYYD		
16.00x22.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
16.00x22.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
16.00x22.5 HS	7 x 12	PYYD		
16.00x22.5 HS	7 x 15	PYYD		
20.00x22.5 HS	6 x 10	PYYD		
20.00x22.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
20.00x22.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
20.00x22.5 HS	7 x 12	PYYD	PYYD	
20.00x22.5 HS	7 x 15	PYYD		
24.00x22.5 HS	6 x 12	PYYD		
24.00x22.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
24.00x22.5 HS	7 x 12	PYYD	PYYD	
24.00x22.5 HS	7 x 15	PYYD		
24"				
W10x24 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
W12x24 HS	5 x 12	PYYD	PYYD	
DW13Lx24 HS	6 x 12	PYYD		
TW13Lx24 HS	5 x 10	PYYD		
DW14Lx24 HS	6 x 12	PYYD		
TW14Lx24 HS	5 x 10	PYYD		
DW15Lx24 HS	6 x 12	PYYD		
TW15Lx24 HS	5 x 10	PYYD		
DW16x24 HS	6 x 12	PYYD		
24.5"				
20.00X24.5 HS	6x12	PYYD	PYYD	

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Vanteet - Twinvanteet

Vanteet vaunuihin, työlaitteisiin, traktoreihin, metsäkoneisiin ja kaivuu- ja kuormakoneisiin

VANNEKOKO	Keskio mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
24.5"				
24.00X24.5 HS	6x12	PYYD	PYYD	
26"				
DW16Lx26 HS	5 x 12	PYYD		
DW20Ax26 HS	5 x 12	PYYD		
DW20Ax26 HS	5 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW20Ax26 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW25Ax26 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
26.5"				
13.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
13.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
16.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	
16.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
20.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD		
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
20.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
20.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
20.00x26.5 HS	7 x 12	PYYD		
20.00x26.5 HS	7 x 15	PYYD		
24.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
24.00x26.5 HS	7 x 12	PYYD		
24.00x26.5 HS	7 x 15	PYYD		
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
26.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS	6 x 12	PYYD	PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 12		PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
28.00x26.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
28"				
W10x28 HS	5 x 13	PYYD		
W12x28 HS	5 x 13	PYYD	PYYD	
DW14Lx28 HS	6 x 13	PYYD		
DW15Lx28 HS	6 x 13		PYYD	
DW16Lx28 HS	6 x 13	PYYD		
DW18Lx28 HS	6 x 13	PYYD		
DW20Bx28 HS	6 x 13	PYYD		

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-traktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus- vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implement renkaat	Implement vetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

VANNEKOKO	Keskiö mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
30"				
DW14Lx30 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	
DW14Lx30 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW16Lx30 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	
DW16Lx30 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW18Lx30 HS	6 x 13	PYYD		
DW18Lx30 HS	6 x 15	PYYD		
DW20Ax30 HS	6 x 13	PYYD		
DW20Ax30 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW21Ax30 HS	6 x 13	PYYD		
DW21Ax30 HS THK	6 x 13	PYYD		
DW23Ax30 HS	7 x 13	PYYD		
DW23Ax30 HS	7 x 15	PYYD		
30.5"				
20.00x30.5 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13		PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
20.00x30.5 HS	7 x 13	PYYD		
20.00x30.5 HS	7 x 15	PYYD		
24.00x30.5 HS	6 x 13	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 13		PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS TH2BL	6 x 15		PYYD	PYYD
24.00x30.5 HS	7 x 13	PYYD		
24.00x30.5 HS	7 x 15	PYYD		
28.00x30.5 HS	7 x 13	PYYD		PYYD
32"				
DW20Bx32 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx32 HS	7 x 18	PYYD		
DW21Bx32 HS	7 x 15		PYYD	PYYD
DW21Bx32 HS	7 x 18		PYYD	PYYD
DW23Bx32 HS	7 x 15	PYYD		
DW27Bx32 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW27Bx32 HS	7 x 18	PYYD		
DW30Bx32 HS	7 x 15	PYYD		
DW30Bx32 HS	7 x 18	PYYD		
34"				
DW15Lx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	
DW16Lx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW18Lx34 HS	6 x 15	PYYD		
DW20Bx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW23Bx34 HS	7 x 15	PYYD		
DW23Bx34 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW24Bx34 HS	6 x 15	PYYD	PYYD	PYYD
DW25Bx34 HS THK	7 x 15	PYYD		

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Vanteet - Twinvanteet

Vanteet vaunuihin, työlaitteisiin, traktoreihin, metsäkoneisiin ja kaivuu- ja kuormakoneisiin

VANNEKOKO	Keskiö mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuojaa € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
38"				
DW12Lx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW15Lx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW15Lx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW16Lx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW16Lx38 HS	7 x 18	PYYD	PYYD	
DW18Lx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW18Lx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW20Bx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW20Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW23Bx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW23Bx38 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW23Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW25Bx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW25Bx38 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW25Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW25Bx38 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW27Bx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW27Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW28Bx38 HS	7 x 15	PYYD	PYYD	
DW28Bx38 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW28Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW28Bx38 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW30Bx38 HS	7 x 15	PYYD		
DW30Bx38 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW30Bx38 HS	7 x 18	PYYD		
DW30Bx38 HS THK	7 x 18	PYYD		
42"				
DW16Lx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW18Lx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW23Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW23Bx42 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW23Bx42 HS	7 x 18	PYYD		
DW23Bx42 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW25Bx42 HS	7,3 x 15	PYYD		
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 15	PYYD		
DW25Bx42 HS	7,3 x 18	PYYD		

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

VANNEKOKO	Keskiö mm	Hinta vakiovanne ilman venttiilisuoja € ***	Hinta reunavahvistettu vanne R1, sis. venttiilisuojan v1 € ***	Hinta boxvahvistettu vanne R3, sis. venttiilisuojan v3 + muhvi € ***
42"				
DW25Bx42 HS THK	7,3 x 18	PYYD		
DW28Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW28Bx42 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW28Bx42 HS	7 x 18	PYYD		
DW28Bx42 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW30Bx42 HS	7 x 15	PYYD		
DW30Bx42 HS THK	7 X 15	PYYD		
DW30Bx42 HS	7 x 18	PYYD		
DW30Bx42 HS THK	7 X 18	PYYD		
46"				
DW13Lx46	6 x 15	PYYD		
DW13Lx46	6 x 18	PYYD		
DW16Lx46 HS	6 x 15	PYYD		
DW16Lx46 HS	6 x 18	PYYD		
DW18Lx46 HS	7 x 15	PYYD		
DW18Lx46 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx46 HS	7 x 15	PYYD		
DW20Bx46 HS	7 x 18	PYYD		
DW25Bx46 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW25Bx46 HS THK	7 x 18	PYYD		
DW30Bx46 HS THK	7 x 15	PYYD		
DW30Bx46 HS THK	7 x 18	PYYD		
50"				
DW16Lx50 HS	6 x 15	PYYD		
DW16Lx50 HS	6 x 18	PYYD		

(***) alv 0%

„1) Excavator vanne

HS = kiinteä hitsaus.

THK = Trelleborg erikoisvanne.

Kaikki vanteet toimivat ilman sisärengasta.

22,5" - 30,5" twin vanteet varustettu reunalla jalkaosassa estääksen rengasta tippumasta pois.

15 mm vannelevy käytettävä pienelle napapyörälle tai suurelle akselikuormalle – metsäkoneille suositellaan 15 mm vannelevyä.

Kun pyörää on asennettu on syytä tehdä jälkikiristys 10 työtunnin jälkeen. Tämän kiristyksen tekee asiakas/käyttäjä.

Venttiilisuoja (V1) 13€/vanne 0%.

2" putkimuhvi venttiilisuoja (V3) 19€/vanne 0%.

Lisäreiät, vannepainot tai pariasennus 13€/vanne 0%."

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Implement vanteet

KOKO	Puristus-syvyyss offset	Reijytys	Tuotenumero	Hinta vanne € ^{***}	Napareikä mm	Pultitus-jakoymp. mm	Pulttireijät kpl	Implement vanteet
7.00 X 12*	+/-0	B	6418000	PYYD	100,6	140	6	19 fors 80
9.00 X 15.3*	+/-0	C	1255700	PYYD	161	205	6	22 fors R16
9.00 X 15.3	+/-0	C	1173100	PYYD	161	205	6	22 fors R16
8.00 X 15.5	+/-0	C	7304800	PYYD	161	205	6	22 fors R16
13.00 X 15.5*	-15	C	7244400	PYYD	161	205	6	22 fors R16
11.00 X 16*	+/-0	C	1171400	PYYD	161	205	6	22 fors R16
11.00 X 16*	+/-0	C	1250800	PYYD	161	205	6	22 fors R16
13.00 X 17	+/-0	C	1171100	PYYD	161	205	6	22 fors R16
16.00 X 17	-70	C	7276300	PYYD	161	205	6	22 fors R16
16.00 X 17	-35	C	7275400	PYYD	161	205	6	22 fors R16
16.00 X 17	+/-0	C	7275600	PYYD	161	205	6	22 fors R16
16.00 X 17*	-35	P	7276400	PYYD	221	275	8	22 fors R16
16.00 X 17	+/-0	P	1228800	PYYD	221	275	8	22 fors R16

* venttiilisuojalla

(***) alv 0%

Vanteet kuljetusrenkaisiin

Vanteet kuljetusrenkaisiin kokoluokassa 8" - 12" vain tilauksesta. Lisätietoa asiakaspalvelu koskien hintaa ja toimitusaikaa.

Asennus tehtaalla ja asennustarvikkeita

NIMIKE	Tuotenro	Hinta € ^{***}
Ilmapainemittari maatalous 0-4bar	TB0188900	45
Ilmapainemittari metsä 0-10bar	TB0189000	49
Asennusrasva ämpärillinen 3,5 kgA	5270000151	64
Asennustyö 3"-9"		22
Asennustyö 10"-15.3"		28
Asennustyö 15.5"-22.5"		72
Asennustyö 24"-42"		93

(***) alv 0%

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuustraktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusvyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrenkaat ristikudos	Maa- ja metsätalousrenkaat	Traktorin ristikudosrenkaat	Implementrenkaat	Implementvetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------	--------------

Yleistä tietoa renkaista

Kuormitusindeksi

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
30	106	63	272	96	710	129	1 850	162	4 750	195	12 150		
31	109	64	280	97	730	130	1 900	163	4 875	196	12 500		
32	112	65	290	98	750	131	1 950	164	5 000	197	12 850		
33	115	66	300	99	775	132	2 000	165	5 150	198	13 200		
34	118	67	307	100	800	133	2 060	166	5 300	199	13 600		
35	121	68	315	101	825	134	2 120	167	5 450	200	14 000		
36	125	69	325	102	850	135	2 180	168	5 600	201	14 500		
37	128	70	335	103	875	136	2 240	169	5 800	202	15 000		
38	132	71	345	104	900	137	2 300	170	6 000	203	15 500		
39	136	72	355	105	925	138	2 360	171	6 150	204	16 000		
40	140	73	365	106	950	139	2 430	172	6 300	205	16 500		
41	145	74	375	107	975	140	2 500	173	6 500	206	17 000		
42	150	75	387	108	1 000	141	2 575	174	6 700	207	17 500		
43	155	76	400	109	1 030	142	2 650	175	6 900	208	18 000		
44	160	77	412	110	1 060	143	2 725	176	7 100	209	18 500		
45	165	78	425	111	1 090	144	2 800	177	7 300	210	19 000		
46	170	79	437	112	1 120	145	2 900	178	7 500	211	19 500		
47	175	80	450	113	1 150	146	3 000	179	7 750	212	20 000		
48	180	81	462	114	1 180	147	3 075	180	8 000	213	20 600		
49	185	82	475	115	1 215	148	3 150	181	8 250	214	21 200		
50	190	83	487	116	1 250	149	3 250	182	8 500	215	21 800		
51	195	84	500	117	1 285	150	3 350	183	8 750	216	22 400		
52	200	85	515	118	1 320	151	3 450	184	9 000	217	23 000		
53	206	86	530	119	1 360	152	3 550	185	9 250	218	23 600		
54	212	87	545	120	1 400	153	3 650	186	9 500	219	24 300		
55	218	88	560	121	1 450	154	3 750	187	9 750	220	25 000		
56	224	89	580	122	1 500	155	3 875	188	10 000	221	25 750		
57	230	90	600	123	1 550	156	4 000	189	10 300	222	26 500		
58	236	91	615	124	1 600	157	4 125	190	10 600	223	27 250		
59	243	92	630	125	1 650	158	4 250	191	10 900	224	28 000		
60	250	93	650	126	1 700	159	4 375	192	11 200	225	29 000		
61	257	94	670	127	1 750	160	4 500	193	11 500	226	30 000		
62	265	95	690	128	1 800	161	4 625	194	11 800	227	30 750		

Nopeusluokka

NOPEUS SYMBOLI	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	D	E	F	G	J	K	L
NOPEUS (km/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	65	70	80	90	100	110	120

Yksiköiden muuntotaulukko

Pituus
1 millimetri (mm) = 0.03937"
1 tuuma (") = 25.4 mm = 0.0254 m
1 metri (m) = 3.281 ft
1 jalka (ft) = 0.3048 m
1 kilometri (km) = 0.6214 mile
1 maili = 1609 m = 1.609 km

Paino
1 pauna (lb) = 0.4536 kg
1 kilogramma (kg) = 2.205 lb

Tilavuus
1 litra (l) = 0.21 gall
1 UK gallona (imp.gal) = 4.55 l

Paine
1 p.s.i. (lb/in ²) = 6.895 kPa
1 kg/cm ² = 98.066 kPa
1 bar = 100 kPa

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusrakto- rin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusren- kaat ristikudos	Maa- ja metsätalous- renkaat	Traktorin risti- kudosrenkaat	Implement renkaat	Implement vetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntiehdot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	-------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------	--------------

Myyntiehdot

Hinnasto

Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat hinnastot, ja sitä voidaan muuttaa ilman erityistä tiedonantoa. Tilauksia otetaan vain sillä ehdolla, että toimitus tapahtuu toimituspäivänä voimassaolevilla hinnoilla.

Hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ilman ALV:a (arvonlisävero), asennuskustannuksia tai muita palvelukustannuksia, ellei tällai- sista erityisesti mainita.

Takuuehdot

Kaikkien Mitaksen valikoimassa olevien tuotteiden taataan olevan virheettömiä valmistuksen ja materiaalien osalta alla ilmoitetun ajanjakson puitteissa. Jos Trelleborgin suorittamassa tarkastuksessa ilmenee, että toimitetussa tuotteessa on tämän takuun piiriin kuuluvia virheitä, Trelleborg korvaa tuotteen uudella, tuotteen kulumisen ja iän huomioiden, edellyttäen että renkaan ja sisärenkaan valmistuspäivästä on kulunut korkeintaan viisi (5) vuotta.

Vanteissa ja levikepyöräjärjestelmissä korkeintaan kaksi (2) vuotta valmistuspäivästä tai ostopäivästä.

Tässä kohdassa määrätyn vastuun lisäksi Trelleborgilla ei ole minkäänlaista vastuuta virheellisistä tuotteista. Trelleborg ei siis ole velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta tai vahingonkorvausta tälle aiheutuneista kuluista, menetetyistä tuotannosta, saamatta jääneestä voitosta tai mistään muusta suorasta tai epäsuorasta vahingosta, taloudellisesta vahingosta tai seurannaisvahingosta. Tämä Trelleborgin vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa Trelleborgin syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.

Asiakkaan on korvattava Trelleborgille aiheutuvat kulut, jos Trelleborg asetetaan kolmannen osapuolen suhteen vastuuseen vahingosta tai menetyksestä, josta Trelleborg ei tämän kohdan mukaan ole vastuussa asiakkaaseen nähden.

Trelleborg ei vastaa vahingosta, jota toimitettu tuote aiheuttaa kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, mikäli vahinko tapahtuu

tavarana ollessa asiakkaan hallussa, tai asiakkaan valmistamille tuotteille tai sellaisille tuotteille, joiden osa asiakkaan tuote on, eikä vahingosta kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, jota mainitut tuotteet aiheuttavat Trelleborgin tuotteen takia.

Viivästyskorko

Viivästyskorkoa (24 % vuodessa) veloitetaan, ellei laskun maksuehtoja noudateta. Korkoa veloitetaan eräpäivästä lukien siihen saakka, kunnes Trelleborg on vastaanottanut maksun.

Toimitusehdot

Toimitus tapahtuu vapaasti vain Trelleborgin jälleenmyyjille tai näiden kokonaan omistamalle haaraliikkeelle. Toimituksen arvon ollessa alle 500 euroa netto, ilman ALV:a, vastaanottaja maksaa rahdin.

Toimitus tapahtuu halvimalla reittikuljetuksella, junalla tai autolla, Trelleborgin valinnan mukaan. Jos halutaan nopeampi kuljetustapa, asiakas maksaa tämän.

Palautukset

Tavaroiden palautuksessa täytyy käyttää erityistä palautuskaavaketta, jonka saa Trelleborgilta. Palautukset kelpuutetaan vain, jos Trelleborg on hyväksynyt ne etukäteen. Trelleborg pidättää itsellään oikeuden vähentää tuotteen nettoarvosta 10 prosenttia palautuksen yhteydessä korvauksena käsittely- ja laskutuskuuluista. Palauttaja maksaa aina palautusrahdin.

Tekniset tiedot

Tiedot kuormituksesta, ilmanpaineesta yms. ovat STROn rengasnormien mukaiset ja takuun voimassaolo edellyttää, että asiakas noudattaa näitä.

Sisältö	Traktorin ja puimurin vyörenkaat	Paripyöräsennus	Peräkärryn vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus-traktorin vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuus- vyörenkaat	Maatalous- ja teollisuusren- kaat ristikudos	Maa- ja metsätalous- renkaat	Traktorin risti- kudosrenkaat	Implement renkaat	Implement vetorenkaat	Pientraktorin renkaat	Traktorin eturenkaat	Vanteet - Twinvanteet	Asennus & tarvikkeet	Yleistä tietoa renkaista	Myyntitiedot	Yhteystiedot
---------	----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	--------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------	--------------

Yhteystiedot

Asiakaspalvelu

Puh: 03-3450490

tws.nordic@trelleborg.com

Myynti ja yhteyshenkilö

Hannu Martti

Puh: 045-6365025

hannu.martti@trelleborg.com



Tilaa helposti ja sujuvasti verkkokaupastamme.

www.trelleborg-wheels-eshop.com



Mitas

www.mitas-tires.com

Trelleborg Wheel Systems Nordic AB

Johan Kocksgatan 10
231 81, Trelleborg, Ruotsi
Puh: 03-3450490
tw.s.nordic@trelleborg.com

www.mitas-tires.com



Trelleborg Wheel Systems noudattaa täysin 1.12.2009 Euroopan unionin direktiivissä EC/2005/69 sekä REACH-asetuksessa EC/1907/2006 määriteltyjä rajoja koskien Polysyklisiä Aromattisia Hiilivetyjä (PAH).

Mitas