

Maansiirto- ja teollisuusrenkaat

PINNOITUSTUOTTEET

Entreprenad- och industridäck

REGUMMERADE PRODUKTER



Dacapo



HYVISSÄ KÄSISSÄ

euromaster.fi



Laadukkaat pinnoitustuotteemme

Recamic-pinnat ovat laadukasta Michelin-kumiseosta. Nykyaikaisen Recamic-kuviomallien laaja valikoima mahdollistaa oikean pintamallin käytön oikeissa olosuhteissa.

EV-pinnat ovat suurelta osin kotimaista tuotantoa. EV-pintamalleita löytyy ratkaisu useimpiin käyttötarkoituksiin.

Nokian Noktop -pinnoitustuotteet on suunniteltu kestävämmän vaativissa ajo-olosuhteissa.

Dacapo-tekniikka mahdollistaa uusimpien pintamallien käytön sekä antaa alkuperäiset kuviosyvyydet ja rengaskoot.

Takuu

Myönnämme pinnoituksillemme takuun, jossa takaamme käyttämämme raaka-aineen ja pinnoitustyön virheettömäksi. Takuu ei koske käyttö- ja/tai huoltovirheitä aiheutuneita vaurioita.

Hajonnut rengas on aina toimitettava tarkastettavaksi sen myyneeseen palvelupisteeseen.

Korvaus toteutetaan Euromasterin tuotteella. Emme korvaa rikoutuneen renkaan aiheuttamia muita välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.

Ajattelemme myös luontoa

Suomessa renkaiden kierrätyksestä vastaa Suomen Rengaskierrätys Oy, jonka kanssa teemme yhteistyötä. Maassamme kertyy käytettyjä renkaita vuosittain noin 65 000 tonnia; tämä määrä menee lähes sataprosenttisesti kierrätykseen.

Käytöstä poistettuja renkaita hyötykäytetään mm. tie- ja maanrakennuksessa ja päällysteissä, meluvalleissa, suojissa ja esteissä, energiantuotannossa sekä pinnoituksessa.

Pinnoitustoiminta on siis jo sinällään ympäristöä säästävää toimintaa. Samalla se antaa autoilijalle mahdollisuuden valita ajoneuvoonsa paitsi luontoa myös rahaa säästäviä laadukkaita pinnoitettuja renkaita.

Käytämme pinnoitustoiminnassamme vain sellaisia raaka-aineita, joiden valmistuksessa ei ole käytetty ympäristöä kuormittavia haitallisia aromaattisia öljyjä.

Våra regummerade kvalitetsprodukter

Recamic-slitbanorna består av en högklassig Michelin-gummiblandning. I det breda urvalet av moderna Recamic-mönster hittar du alltid rätt mönster för alla förhållanden.

En stor del av **EV-slitbanorna** tillverkas i Finland. Bland EV-mönstren hittar du en lösning för de flesta användningsändamål.

De regummerade **Nokian Noktop-produkterna** har utvecklats för krävande körförhållanden.

Dacapo-teknik använder de senaste mönstren med ursprungliga mönsterdjup och originalstorlekar på däck.

Garanti

Vi lämnar garanti på våra regummerade produkter där vi garanterar att våra råvaror och vårt regummeringsarbete är felfria. Garantin omfattar inte skador som orsakats av felaktig användning och/eller underhållsfel.

Ett däck som gått sönder ska alltid lämnas in för kontroll till det serviceställe där däcket är köpt.

Ersättning utgår med en annan Euromaster-produkt. Vi ersätter inte övriga direkta eller indirekta kostnader som orsakats av det skadade däcket.

Reparationer i samband med regummeringen debiteras separat.

Vi har även naturen i åtanke

I Finland ansvarar vår samarbetspartner Finsk Däckåtervinning Ab för återvinningen av bildäck. Varje år kasseras ca 65 000 ton däck i Finland; nästan hundra procent av dessa återvinns.

Kasserade däck återvinns bl.a. vid väg- och markarbeten och i underlag, bullervallar, skydd och hinder, samt inom energiproduktion och i ytbeläggningar.

Regummering är miljövänlig verksamhet redan till sin natur. Samtidigt får bilisterna en möjlighet att välja högklassiga regummerade däck som är skonsamma mot både naturen och plånbocken.

I vår regummeringsverksamhet använder vi endast råvaror som inte har framställts med miljökadliga högaromatiska oljor.



TYRFIL – puhkeamaton rengas

TYRFIL on nestemäinen kaksikomponenttinen uretaanikumi. TYRFILin kypsyttyä kiinteäksi kimmoisaksi täytteeksi renkaalla on yhä ilmarenkaan ajo- ja jousto-ominaisuudet, mutta ei vaaraa viilloista, pistoista, ylikuormituksesta tai alipaineesta.

TYRFIL soveltuu kaikäntyyppisiin ja -kokoisiin renkaisiin.

Täyttö voidaan suorittaa myös käytettyihin ja pinnoitettuihin renkaisiin.

MISSÄ TYRFILIÄ KÄYTETÄÄN?

Kaikessa teollisessa ja kaupallisessa toiminnassa, jossa rengasvauriot ovat ongelmia:

- kaivokset
- valimot
- kivilouhokset
- terästehtaat
- kaatopaikat
- tietömaat
- telakat
- maanviljelys
- sahat
- lasitehtaat
- metsätyöt
- satamat
- puolustusvoimat ym.



MUUT OMINAISUUDET

Renkaan valmistajan määrittelemät kuormitusarvot eivät muutu TYRFIL-täytetyssä renkaassa.

- TYRFIL säilyttää joustavuutensa myös pakkasella.
- TYRFIL-renkaalla on samat painoedut kuin suolaliuos-täytteisellä renkaalla.
- TYRFIL-täytöt suoritetaan Porin pinnoittamossa.

TYRFIL - punkteringsfria däck

TYRFIL är ett tvåkomponents uretångummi i vätskeform. När TYRFIL härdar till ett fast elastiskt fyllmedel har däcket fortfarande ett luftfyllt däckets kör- och fjädringsegenskaper, men riskerna vid skärskador, sticksador, överbelastning och lågt lufttryck har eliminerats.


TYRFIL kan användas för däck av alla typer och dimensioner.

Även använda och regummerade däck kan fyllas.

VAR ANVÄNDS TYRFIL?

I alla industriella och kommersiella verksamheter där däckskador är ett problem:


- gruvor
- gjuterier
- stenbrott
- stålverk
- avstjälningsplatser
- vägarbeten
- varv
- lantbruk
- sågverk
- glasbruk
- skogsarbete
- hamnar
- försvarsmakten etc.




ÖVRIGA EGENSKAPER


De belastningsvärden däcktillverkaren anger förändras inte för däck fyllda med TYRFIL.


- TYRFIL behåller elasticiteten även vid låga temperaturer.
- TYRFIL-däck har samma viktfördelar som däck fyllda med saltlösning.
- Fyllningen av TYRFIL utförs av regummeringsfabrik i Björneborg.


Recamic XZH	Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
<p>KAIKKIIN PYÖRIIN Vetäville ja vapaasti pyöriville akseleille.</p> <p>ALLROUND BRUK För alla axlar.</p> 	300 - 15	41205
	315 / 70 - 15	41205
	11.00 - 20	15500
	12.00 - 20	25630
	12.00 - 24	50239





Recamic XZY3B	Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
<p>YLEISKÄYTTÖÖN Vetäville ja vapaasti pyöriville akseleille.</p> <p>ALLROUND BRUK För alla axlar.</p> 	14.00 - 25	75540
	385 / 95 - 25	75540
	16.00 - 25	48957
	445 / 95 - 25	48957



EV 45	Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
<p>KAIKKIIN PYÖRIIN Teollisuuskäyttöön, pieniin ja isompiin trukkeihin.</p> <p>FÖR ALLA AXLAR Allroundmönster för industribruk, små som stora maskiner.</p> 	5.00 - 8	15729
	18 x 7 - 8	15732
	6.00 - 9	15735
	6.5 - 10	15739
	23 x 9 - 10	15741
	7.00 - 12	15745
	27 x 10 - 12	15747
	7.00 - 15	15757
	7.5 - 15	15759
	8.25 - 15	15761
	28 x 9 - 15	15767
	225 / 75 - 15	15767
	250 - 15	15752
	250 / 70 - 15	15752
	300 - 15	15753
	315 / 70 - 15	15753
	10.00 - 20	15570
	11.00 - 20	15571



EV MS 4	Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
<p>KAIKKIIN PYÖRIIN Pitopinta teollisuuskäyttöön, pieniin ja isoihin trukkeihin.</p> <p>FÖR ALLA AXLAR Grebbmönster för industribruk, små som stora gaffeltruckar.</p> 	18 x 7 - 8	15687
	6.00 - 9	15689
	6.5 - 10	15691
	23 x 9 - 10	10858
	7.00 - 12	15693
	7.00 - 15	15698
	7.5 - 15	10810
	8.25 - 15	15700
	28 x 9 - 15	15703
	225 / 75 - 15	15703
	250 - 15	10848
	250 / 70 - 15	10848
	300 - 15	15697
	315 / 70 - 15	15697
	10 - 16.5	15769



EV 21



155	13,0
175	14,0
190	15,0
205	16,0
220	20,0
230	20,0
240	20,0
250	20,0
260	20,0
270	20,0
330	23,0
370	25,0
430	28,0

VETÄVIIN PYÖRIIN

Lamelloitu rengas kiinteistöhuolto- ja auraukseen, tiehöyliin ja trukkeihin.

DRIVDÄCK

Utmärkt vintertid för fastighetskötsel, vägunderhållning och gaffeltruckar.



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
6.5 - 10	73286
23 x 9 - 10	73287
7.00 - 12	70858
27 x 10 - 12	73288
7.00 - 15	73289
7.5 - 15	73290
8.25 - 15	73291
28 x 9 - 15	73294
225 / 75 - 15	73294
250 - 15	73292
250 / 70 - 15	73292
300 - 15	70859
315 / 70 - 15	70859
32 x 12.1 - 15	73295
10 - 16.5	15782
12 - 16.5	73296
10.00 - 20	73297
10.5 - 20	73363
11.00 - 20	73298
12.00 - 20	48917
12.5 - 20	59744
14.00 - 20	73299
14.5 - 20	52519

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
445 / 65 - 22.5	73300
18 - 22.5	73300
12.4 - 24	86945
14.9 - 24	86946
16.9 - 24	86947
12.00 - 24	73301
14.00 - 24	48958
20.00 - 24	50197
15.5 - 25	59745
16.00 - 25	73302
17.5 - 25	50356
445 / 80 - 25	50356
20.5 - 25	59746
525 / 80 - 25	59746
550 / 65 - 25	67094
14.9 - 28	86948
16.9 - 28	86949
16.9 - 30	86950
18.4 - 30	86951
18.4 - 34	86952



Midas GPZH *, Kraiburg K63 **

KAIKKIIN PYÖRIIN

Vetäville ja vapaasti pyöriville aksleille.

ALLROUND BRUK

För alla axlar.



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
12.00 - 20	128989 *
12.00 - 20	128990 **



Noktop Loader

ERITYISESTI TALVIKÄYTTÖÖN

Lamelloitu lumipinta pyöräkuormaajiin ja tiehöyliin. Soveltuu myös kesäkäyttöön asfaltilla ja hiekalla.

SÄRSKILT FÖR VINTERBRUK

Däck med lamellmönster för hjullastare och väghyvlar.

Lämpar sig även för sommarbruk på asfalt och sand.



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
17.5 - 25	127483
20.5 - 25	127488
23.5 - 25	127489
600 / 65 - 25	149169
26.5 - 25	127634
29.5 - 25	127635



Dacapo XAD Super Terrain

 44,0 - 54,0



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
17.5 - 25	
20.5 - 25	15304
23.5 - 25	28202
600 / 65 - 25	
26.5 - 25	28204
29.5 - 25	
750 / 65 - 25	
775 / 65 - 29	
875 / 65 - 29	

KULUTTAVILLE ALUSTOILLE
Dumpperit, pyöräkuormaajat.
FÖR SLITANDE UNDERLAG
Dumprar, hjullastare.



Dacapo XAD 65

 43,0 - 51,0



Tuotenro Artikkelnr
79005
128965

KULUTTAVILLE ALUSTOILLE
Dumpperit, pyöräkuormaajat.
FÖR SLITANDE UNDERLAG
Dumprar, hjullastare.



Dacapo GP4 B* / GP4 D**

 47,0 - 52,0



Tuotenro Artikkelnr
56215*
56216*
56214*
72062**

KULUTTAVILLE ALUSTOILLE
Dumpperit, pyöräkuormaajat.
FÖR SLITANDE UNDERLAG
Dumprar, hjullastare.



Dacapo XHA2

 33,0 - 41,0



Tuotenro Artikkelnr
125720
124337
127636

YLEISPINTA MONEEN KÄYTTÖÖN
Pyöräkuormaajat.
ALLROUNDMÖNSTER FÖR FLERA OLIKA ANVÄNDNINGSSYFTEN
Hjullastare.



Dacapo Snow X

 31,0 - 34,0



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
16.00 - 25	
18.00 - 25	
20.5 - 25	79347
23.5 - 25	86694
26.5 - 25	
550 / 65 - 25	79777
29.5 - 25	
29.5 - 29	
18.00 - 33	
35 / 65 - 33	
875 / 65 - 33	

MONIKÄYTTÖINEN PALAPINTA
Pyöräkuormaajat.
ALLROUND KLACKMÖNSTER
Hjullastare.



Dacapo XZM2

 55,0 - 75,0




Tuotenro Artikkelnr
48001
128991

TEOLLISUUS- JA SATAMAKÄYTTÖÖN**
Trukit ja kurottajat.
FÖR INDUSTRI- OCH HAMNBRUK**
Truckar och teleskoplastare.



Dacapo XT* / 1/2 XT**

 50,0 - 90,0
50,0 - 70,0




Tuotenro Artikkelnr
16651*
50199*
15929*
70578*
75544**
15969*
15969*

LOUHOSPINTA*
Pyöräkuormaajat.
DJUPMÖNSTRADÄCK*
Hjullastare.



Dacapo EV-4C

 50,0



Tuotenro Artikkelnr
152752

TEOLLISUUS- JA SATAMAKÄYTTÖÖN
Trukit ja kurottajat.
FÖR INDUSTRI- OCH HAMNBRUK
Truckar och teleskoplastare.



Dacapo HTS



Dacapo XLD



Dacapo TXL



Dacapo GV3



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
14.00 - 24	59120
18.00 - 25	
26.5 - 25	
550 / 65 - 25	
29.5 - 25	
800 / 65 - 29	
18.00 - 33	

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
14.00 - 24	59120
18.00 - 25	
26.5 - 25	
550 / 65 - 25	56317
29.5 - 25	75542
800 / 65 - 29	75118
18.00 - 33	

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
14.00 - 24	
18.00 - 25	
26.5 - 25	
550 / 65 - 25	56317
29.5 - 25	75542
800 / 65 - 29	75118
18.00 - 33	

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
14.00 - 24	
18.00 - 25	
26.5 - 25	
550 / 65 - 25	128156
29.5 - 25	124338
800 / 65 - 29	
18.00 - 33	

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
14.00 - 24	
18.00 - 25	
26.5 - 25	
550 / 65 - 25	
29.5 - 25	
800 / 65 - 29	
18.00 - 33	75222

TEOLLISUUS- JA SATAMAKÄYTTÖÖN

Trukit ja kurottajat.

FÖR INDUSTRI- OCH HAMNBRUK

Truckar och teleskoplastare.



KULUTTAVILLE ALUSTOILLE

Pyöräkuormaajat.

FÖR SLITANDE UNDERLAG

Hjullastare.



KULUTTAVILLE ALUSTOILLE

Pyöräkuormaajat.

FÖR SLITANDE UNDERLAG

Hjullastare.



TEOLLISUUS- JA SATAMAKÄYTTÖÖN

Trukit ja kurottajat.

FÖR INDUSTRI- OCH HAMNBRUK

Truckar och teleskoplastare.




Dacapo Slicks



Dacapo STMS



Galgo NRD



Galgo WMP



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
11.00 - 20	176397
12.00 - 20	Voidaan tehdä kaikkiin kokoihin aina kokoon 35/65 - 33 asti.
12.00 - 24	
14.00 - 24	
16.00 - 25	
18.00-25	
26.5 - 25	
18.00-33	

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
11.00 - 20	176397
12.00 - 20	Voidaan tehdä kaikkiin kokoihin aina kokoon 35/65 - 33 asti.
12.00 - 24	
14.00 - 24	
16.00 - 25	
18.00-25	
26.5 - 25	
18.00-33	

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
11.00 - 20	73293
12.00 - 20	73354
12.00 - 24	40468
14.00 - 24	73355
16.00 - 25	73356
18.00-25	73357
26.5 - 25	73358
18.00-33	73623

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
11.00 - 20	
12.00 - 20	
12.00 - 24	
14.00 - 24	
16.00 - 25	
18.00-25	
26.5 - 25	149011
18.00-33	

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
11.00 - 20	
12.00 - 20	
12.00 - 24	
14.00 - 24	
16.00 - 25	
18.00-25	
26.5 - 25	
18.00-33	169112


Pyöräkuormaajat, kurottajat ja trukit

Hjullastare, teleskoplastare, truckar.



KAIVOKSIIN

FÖR GRUVOR



SAHA- JA SATAMAKÄYTTÖÖN

Trukit

FÖR SÄGVERK- OCH HAMNBRUK

Truckar.

SAHA- JA SATAMAKÄYTTÖÖN

Trukit

FÖR SÄGVERK- OCH HAMNBRUK

Truckar.



