






| MICHELIN SUOMI kuorma- ja linja-autohinnasto 1. TAMMIKUU 2021 | | | | | | EU-RENGASMERKINTÄ | | | | EUR |
|---|---------------|-----------|-------------------|-------|-----|-------------------|---|---|---------|------|
| Tuotenumero | Koko | LI/SI | Tyyppi | 3PMSF | M+S | | | | Alv 0 % | |
| X LINE | | | | | | | | | | |
| OHJAAVAT AKSELIT | | | | | | | | | | |
| 167684 | 315/60 R 22.5 | 154/148L | X ENERGY XF | | M+S | C | B | 1 | 68 dB | 870 |
| 481323 | 385/55 R 22.5 | 160K | X LINE ENERGY F | 3PMSF | M+S | A | B | 1 | 70 dB | 867 |
| 130553 | 385/65 R 22.5 | 160K | X LINE ENERGY F | | | B | B | 1 | 69 dB | 847 |
| KAIKKI AKS | | | | | | | | | | |
| 109481 | 10 R 17.5 | 134/132L | XZA | | | D | C | 1 | 66 dB | 522 |
| 141045 | 295/60 R 22.5 | 150/147L | X LINE ENERGY Z | 3PMSF | M+S | B | B | 1 | 70 dB | 781 |
| 110973 | 295/80 R 22.5 | 152/148M | XZA 2 ENERGY | | | C | C | 1 | 67 dB | 763 |
| 314674 | 315/60 R 22.5 | 154/148L | X LINE ENERGY Z | 3PMSF | M+S | B | B | 1 | 70 dB | 847 |
| 553939 | 315/70 R 22.5 | 156/150L | X LINE ENERGY Z2 | 3PMSF | M+S | A | B | 1 | 72dB | 777 |
| 952734 | 315/70 R 22.5 | 156/150L | X LINE ENERGY Z | | | B | B | 1 | 69 dB | 781 |
| 465757 | 315/80 R 22.5 | 156/150L | X LINE ENERGY Z | | | B | B | 1 | 69 dB | 791 |
| 928196 | 355/50 R 22.5 | 156K | X LINE ENERGY Z | 3PMSF | M+S | B | B | 1 | 70 dB | 910 |
| VETOAKSE | | | | | | | | | | |
| 714989 | 295/60 R 22.5 | 150/147K | X LINE ENERGY D | 3PMSF | M+S | B | B | 1 | 70 dB | 748 |
| 712725 | 295/80 R 22.5 | 152/148M | XDA 2+ ENERGY | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 73 dB | 763 |
| 777127 | 315/60 R 22.5 | 152/148L | X LINE ENERGY D | 3PMSF | M+S | B | C | 1 | 72 dB | 855 |
| 495444 | 315/70 R 22.5 | 154/150L | X LINE ENERGY D2 | 3PMSF | M+S | A | B | 1 | 70 dB | 793 |
| 165338 | 315/80 R 22.5 | 156/150L | X LINE ENERGY D | 3PMSF | M+S | B | C | 1 | 69 dB | 798 |
| PERÄVAUN | | | | | | | | | | |
| 110164 | 7.50 R 15 | 135/133G | XTA | | | D | B | 1 | 66 dB | 427 |
| 110130 | 8.25 R 15 | 143/141G | XTA | | | C | B | 1 | 66 dB | 510 |
| 430603 | 215/75 R 17.5 | 135/133J | X LINE ENERGY T | | | B | B | 1 | 68 dB | 402 |
| 466076 | 235/75 R 17.5 | 143/141J | X LINE ENERGY T | | | B | B | 1 | 68 dB | 465 |
| 365420 | 245/70 R 17.5 | 143/141J | X LINE ENERGY T | | | B | B | 1 | 68 dB | 504 |
| 305041 | 265/70 R 19.5 | 143/141J | X LINE ENERGY T | | | B | B | 1 | 68 dB | 514 |
| 203153 | 285/70 R 19.5 | 150/148J | XTA 2 ENERGY | | | C | B | 1 | 69 dB | 661 |
| 111884 | 445/45 R 19.5 | 160J | XTA 2+ ENERGY | | M+S | C | B | 1 | 70 dB | 882 |
| 283767 | 445/45 R 19.5 | 160K | X LINE ENERGY T | | | A | C | 2 | 71 dB | 900 |
| 797139 | 275/70 R 22.5 | 152/148J | XTA2 ENERGY | | | C | B | 1 | 69 dB | 725 |
| 110558 | 315/80 R 22.5 | 154/150 M | XTA | | | C | B | 1 | 69 dB | 700 |
| 940464 | 385/55 R 22.5 | 160K | X LINE ENERGY T | | | A | B | 1 | 70 dB | 815 |
| 452658 | 385/65 R 22.5 | 160K | X LINE ENERGY T | | | A | B | 1 | 69 dB | 775 |
| X MULTI | | | | | | | | | | |
| OHJAAVAT | | | | | | | | | | |
| 292701 | 315/70 R 22.5 | 154/150L | XFN 2 AS | 3PMSF | M+S | D | C | 2 | 72 dB | 810 |
| 091633 | 315/80 R 22.5 | 156/150K | XFN 2 + | 3PMSF | M+S | D | C | 2 | 72 dB | 838 |
| 483739 | 385/55 R 22.5 | 160K | X MULTI F | 3PMSF | M+S | B | B | 2 | 72 dB | 859 |
| 249702 | 385/55 R 22.5 | 160K | XFN 2 AS | 3PMSF | M+S | C | B | 2 | 72 dB | 892 |
| 354124 | 385/65 R 22.5 | 158L/160K | X MULTI F | | M+S | C | B | 1 | 69 dB | 839 |
| 233696 | 385/65 R 22.5 | 158L/160J | XFN 2 AS | 3PMSF | M+S | D | C | 2 | 72 dB | 870 |
| KAIKKI AKS | | | | | | | | | | |
| 183553 | 275/70 R 22.5 | 148/145L | X MULTI Z | | | D | B | 1 | 69 dB | 740 |
| 507853 | 275/80 R 22.5 | 149/146L | X MULTI Z | | | D | C | 1 | 69 dB | 864 |
| 211161 | 295/80 R 22.5 | 154/149L | X MULTI WINTER Z | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 73 dB | 809 |
| 768950 | 295/80 R 22.5 | 152/148M | X MULTIWAY 3D XZE | 3PMSF | M+S | C | B | 1 | 72 dB | 771 |
| 195307 | 315/60 R 22.5 | 154/148L | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | C | B | 1 | 72 dB | 838 |
| 174552 | 305/70 R 22.5 | 154/150L | X MULTI HL Z | 3PMSF | M+S | | | | | 781 |
| 719814 | 315/70 R 22.5 | 156/150L | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | C | B | 1 | 72 dB | 773 |
| 798717 | 315/70 R 22.5 | 156/150L | X MULTI ENERGY Z | 3PMSF | M+S | B | B | 1 | 72 dB | 777 |
| 485710 | 315/80 R 22.5 | 156/150L | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | C | B | 1 | 72 dB | 783 |
| 690253 | 315/80 R 22.5 | 156/150L | X MULTI ENERGY Z | 3PMSF | M+S | | | | | 787 |
| 124164 | 355/50 R 22.5 | 156K | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | C | C | 1 | 73 dB | 902 |
| 412086 | 385/65 R 22.5 | 160K | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | B | B | 1 | 71 dB | 830 |
| 65562 | 385/65 R 22.5 | 164K | X MULTI HL Z | 3PMSF | M+S | C | B | 2 | 73 dB | 847 |
| 498774 | 425/65 R 22.5 | 165K | X MULTI Z | | M+S | | | | | 1074 |
| VETOAKSE | | | | | | | | | | |
| 110576 | 275/70 R 22.5 | 148/145L | XDW ICE GRIP | 3PMSF | M+S | E | C | 1 | 72 dB | 777 |
| 231405 | 275/70 R 22.5 | 148/145L | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 72 dB | 754 |
| 551552 | 275/80 R 22.5 | 149/146L | X MULTI D | | M+S | E | C | 1 | 72 dB | 881 |
| 183666 | 295/60 R 22.5 | 150/147K | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 2 | 74 dB | 788 |
| 032054 | 295/80 R 22.5 | 152/148L | X MULTIWAY 3D XDE | 3PMSF | M+S | D | C | 2 | 75 dB | 771 |
| 111557 | 295/80 R 22.5 | 152/149L | XDW ICE GRIP | 3PMSF | M+S | E | C | 1 | 72 dB | 801 |
| 613656 | 305/70 R 22.5 | 152/148L | XDE 2 + | | M+S | E | C | 2 | 74 dB | 831 |
| 204405 | 305/70 R 22.5 | 154/150L | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 73 dB | 813 |
| 931280 | 315/45 R 22.5 | 147/145L | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 2 | 75 dB | 867 |
| 716751 | 315/60 R 22.5 | 152/148L | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 2 | 74 dB | 855 |
| 059976 | 315/70 R 22.5 | 154/150L | XDW ICE GRIP | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 72 dB | 813 |
| 889899 | 315/70 R 22.5 | 154/150L | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 2 | 75 dB | 788 |
| 258398 | 315/70 R 22.5 | 154/150L | X MULTI ENERGY D | 3PMSF | M+S | C | C | 1 | 72 dB | 785 |
| 742556 | 315/70 R 22.5 | 154/150L | X MULTI HD D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 73 dB | 801 |
| 974239 | 315/80 R 22.5 | 156/150L | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | B | 2 | 75 dB | 798 |
| 616569 | 315/80 R 22.5 | 156/150L | X MULTI ENERGY D | 3PMSF | M+S | | | | | 795 |
| 258778 | 315/80 R 22.5 | 156/150L | X MULTI HD D | 3PMSF | M+S | E | B | 1 | 73 dB | 807 |
| 111548 | 315/80 R 22.5 | 156/150L | XDW ICE GRIP | 3PMSF | M+S | E | C | 1 | 72 dB | 823 |
| 831881 | 495/45 R 22.5 | 169K | X ONE MULTI D | 3PMSF | M+S | D | B | 2 | 75 dB | 1777 |

| MICHELIN SUOMI kuorma- ja linja-autohinnasto 1. TAMMIKUU 2021 | | | | | | EU-RENGASMERKINTÄ | | | EUR | |
|---|---------------|-----------|---------------------|-------|-----|---|---|---|---------|------|
| Tuotenumero | Koko | LI/SI | Tyyppi | 3PMSF | M+S |  |  |  | Alv 0 % | |
| PERÄVAUN | | | | | | | | | | |
| 428088 | 205/65 R 17.5 | 132/130J | X MULTI T2 | | M+S | C | C | 1 | 68 dB | 423 |
| 489407 | 215/75 R 17.5 | 136/134J | X MULTI T2 | | M+S | C | C | 1 | 68 dB | 402 |
| 437825 | 235/75 R 17.5 | 143/141J | X MULTI T2 | | M+S | C | C | 1 | 68 dB | 465 |
| 381955 | 245/70 R 17.5 | 146/146F | X MULTI T2 | | M+S | C | C | 1 | 68 dB | 504 |
| 289890 | 245/70 R 17.5 | 143/141J | X MULTI WINTER T | 3PMSF | M+S | C | B | 2 | 72 dB | 566 |
| 470513 | 245/70 R 19.5 | 141/140J | XTE 2 | | M+S | C | B | 1 | 67 dB | 504 |
| 263466 | 255/60 R 19.5 | 143/141J | X MAXITRAILER | | M+S | C | C | 1 | 67 dB | 699 |
| 855852 | 255/60 R 19.5 | 143/141J | X MAXITRAILER | | | C | B | 1 | 67 dB | 699 |
| 178616 | 265/70 R 19.5 | 143/141J | XTE 2 | | M+S | D | B | 1 | 68 dB | 485 |
| 452895 | 285/70 R 19.5 | 150/148J | XTE 2 | | M+S | C | B | 1 | 68 dB | 630 |
| 988229 | 385/55 R 22.5 | 160K | X MULTI T2 | 3PMSF | M+S | B | B | 1 | 70 dB | 815 |
| 112513 | 385/65 R 22.5 | 160K | X MULTI T | 3PMSF | M+S | B | B | 1 | 69 dB | 760 |
| 162527 | 385/65 R 22.5 | 160J | XTE 3 | | M+S | C | B | 2 | 71 dB | 721 |
| 419618 | 385/65 R 22.5 | 160K | X MULTI WINTER T | 3PMSF | M+S | C | A | 1 | 70 dB | 836 |
| 683606 | 385/65 R 22.5 | 164K | X MULTI HLT | 3PMSF | M+S | C | C | 1 | 70 dB | 791 |
| 110459 | 425/65 R 22.5 | 165K | XTE2 | | | C | B | 1 | 69 dB | 1053 |
| 624809 | 455/45 R 22.5 | 160J | X ONE MAXITRAILER + | | M+S | B | D | 1 | 70 dB | 1038 |
| KAIKKI AKS | | | | | | | | | | |
| 812426 | 205/75 R 17.5 | 124/122M | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 70 dB | 364 |
| 188448 | 215/75 R 17.5 | 126/124M | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 68 dB | 325 |
| 831758 | 225/75 R 17.5 | 129/127M | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 68 dB | 386 |
| 541269 | 235/75 R 17.5 | 132/130M | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 69 dB | 435 |
| 452013 | 245/70 R 17.5 | 136/134M | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 69 dB | 457 |
| 290128 | 265/70 R 17.5 | 140/138M | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 72 dB | 540 |
| 856711 | 245/70 R 19.5 | 136/134M | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 68 dB | 495 |
| 953680 | 265/70 R 19.5 | 140/138M | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 69 dB | 495 |
| 245059 | 285/70 R 19.5 | 146/144L | X MULTI Z | 3PMSF | M+S | C | B | 1 | 70 dB | 583 |
| 760293 | 305/70 R 19.5 | 147/145M | XZE 2+ | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 70 dB | 736 |
| VETOAKSE | | | | | | | | | | |
| 116115 | 8.5 R 17.5 | 121/120L | XZT | | M+S | F | C | 2 | 72 dB | 287 |
| 766221 | 205/75 R 17.5 | 124/122M | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 70 dB | 371 |
| 346637 | 215/75 R 17.5 | 126/124M | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 69 dB | 331 |
| 744200 | 225/75 R 17.5 | 129/127M | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 69 dB | 393 |
| 200533 | 235/75 R 17.5 | 132/130M | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 69 dB | 444 |
| 473370 | 245/70 R 17.5 | 136/134M | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 69 dB | 466 |
| 183637 | 265/70 R 17.5 | 140/138M | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 72 dB | 551 |
| 110535 | 245/70 R 19.5 | 136/134L | XDW ICE GRIP | 3PMSF | M+S | E | C | 1 | 72 dB | 520 |
| 492211 | 245/70 R 19.5 | 136/134M | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 70 dB | 504 |
| 302700 | 265/70 R 19.5 | 140/138M | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 71 dB | 504 |
| 430299 | 265/70 R 19.5 | 140/138L | XDW ICE GRIP | 3PMSF | M+S | E | C | 1 | 72 dB | 520 |
| 778701 | 285/70 R 19.5 | 146/144L | X MULTI D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 72 dB | 595 |
| X COACH | | | | | | | | | | |
| KAIKKI AKS | | | | | | | | | | |
| 856291 | 295/80 R 22.5 | 154/150M | X COACH Z | 3PMSF | M+S | C | B | 1 | 71 dB | 768 |
| VETOAKSE | | | | | | | | | | |
| 528007 | 295/80 R 22.5 | 152/148M | X COACH XD | 3PMSF | M+S | E | C | 1 | 72 dB | 799 |
| X WORKS | | | | | | | | | | |
| KAIKKI AKS | | | | | | | | | | |
| 110249 | 10 R 22.5 | 144/142K | XZY | | | D | B | 1 | 69 dB | 726 |
| 363450 | 295/80 R 22.5 | 152/148K | X WORKS Z ● | | M+S | D | B | 1 | 68 dB | 799 |
| 762146 | 315/80 R 22.5 | 156/150K | X WORKS Z | 3PMSF | M+S | C | B | 1 | 72 dB | 799 |
| 818714 | 315/80 R 22.5 | 156/150K | X WORKS HD Z ● | | M+S | C | B | 1 | 68 dB | 815 |
| 952153 | 385/65 R 22.5 | 160K/158L | XZY 3 ● | 3PMSF | M+S | C | B | 2 | 73 dB | 789 |
| 856905 | 385/65 R 22.5 | 164J | X WORKS HL Z | 3PMSF | M+S | | | | | 837 |
| 985879 | 425/65 R 22.5 | 165K | XZY 3 ● | | M+S | C | B | 2 | 73 dB | 1190 |
| 540020 | 445/65 R 22.5 | 169K | XZY 3 ● | | M+S | D | B | 2 | 73 dB | 1157 |
| 877887 | 325/95 R 24 | 162/160K | X WORKS XZ | | M+S | D | B | 2 | 73 dB | 1006 |
| 674334 | 325/95 R 24 | 162/160K | X WORKS Z2 | | M+S | C | B | 1 | 70 dB | 1006 |
| VETOAKSE | | | | | | | | | | |
| 134260 | 13 R 22.5 | 156/151K | X WORKS HD D ● | | M+S | D | B | 2 | 73 dB | 799 |
| 140737 | 13 R 22.5 | 156/151K | X WORKS HD D ● | | M+S | D | B | 2 | 73 dB | 799 |
| 698845 | 295/80 R 22.5 | 152/148K | XDY + ● | | M+S | E | B | 2 | 74 dB | 834 |
| 909337 | 315/80 R 22.5 | 156/150K | X WORKS D | 3PMSF | M+S | C | B | 2 | 75 dB | 799 |
| 817171 | 315/80 R 22.5 | 156/150K | X WORKS HD D ● | | M+S | D | B | 2 | 73 dB | 799 |
| 477977 | 325/95 R 24 | 162/160K | X WORKS XD | | M+S | D | B | 1 | 72 dB | 1026 |
| 132299 | 325/95 R 24 | 162/160K | X WORKS D2 | | M+S | | | | | 1006 |
| PERÄVAUN | | | | | | | | | | |
| 897096 | 265/70 R 19.5 | 143/141J | XTY 2 ● | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 70 dB | 495 |
| 025215 | 275/70 R 22.5 | 148/145J | XTY 2 ● | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 70 dB | 688 |
| 315021 | 385/65 R 22.5 | 160K | X WORKS T | | M+S | C | B | 2 | 71 dB | 751 |
| X INCITY | | | | | | | | | | |
| KAIKKI AKS | | | | | | | | | | |
| 139632 | 275/70 R 22.5 | 152/148J | X INCITY ENERGY Z | 3PMSF | M+S | | | | | |
| 241377 | 275/70 R 22.5 | 152/149J | X INCITY EV Z | 3PMSF | M+S | | | | | 844 |
| 163580 | 275/70 R 22.5 | 150/145J | X INCITY HL Z | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 70 dB | 781 |
| 886547 | 275/70 R 22.5 | 148/145J | X INCITY XZU | 3PMSF | M+S | D | B | 1 | 69 dB | 759 |
| 978950 | 295/80 R 22.5 | 152/148J | X INCITY XZU3+ | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 70 dB | 963 |
| 242671 | 305/70 R 22.5 | 153/150J | X INCITY Z | 3PMSF | M+S | C | C | 1 | 69 dB | 979 |



MICHELIN

| MICHELIN SUOMI kuorma- ja linja-autohinnasto 1. TAMMIKUU 2021 | | | | | | EU-RENGASMERKINTÄ | | | | EUR |
|---|--|-------|----------------|-------|-----|-------------------|---|---|-------|---------|
| Tuotenro | Koko | LI/SI | Tyyppi | 3PMSF | M+S | | | | | Alv 0 % |
| 393328 | 385/65 R 22.5 | 164K | X INCITY EV Z | 3PMSF | M+S | | | | | |
| VETOAKSE | | | | | | | | | | |
| 110985 | 455/45 R 22.5 | 166J | X ONE XDU | 3PMSF | M+S | D | C | 2 | 73 dB | 1552 |
| 705392 | 495/45 R 22.5 | 169K | X ONE INCITY D | 3PMSF | M+S | D | C | 1 | 73 dB | 1854 |
| ● | Tapaturmainen Vauriotakuu Kaikki hinnat ilman ALV:a ja kierratysmaksuja | | | | | | | | | |

Michelin Nordic AB:n (MNAB) yleiset sopimusehdot koskien Michelin Nordic AB:n (MNAB) tuotetoimituksia asiakkaille (Asiakas)

- Johdanto:** Näitä MNAB:n asiakkaiden saataville asettamia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkailla tuleviin tilauksiin riippumatta siitä, millä viestintämuodolla yleiset sopimusehdot on asetettu saataville kuten Internet-sivustolle www.michelin.fi/yleiset_ehdot. Yleiset sopimusehdot ovat voimassa, kunnes MNAB asettaa asiakkaiden saataville muutetut tai päivitettyt yleiset sopimusehdot saataville asettamisen viestintämuodosta riippumatta. MNAB ja Asiakas voivat kirjallisesti sopia poikkeuksista yleisiin sopimusehtoihin.
- Hinnat, bonukset ja hyvitykset:** Tilauksiin pätevät MNAB:n määräämät hinnat (ja ehdot), jotka ovat voimassatoimituksen lähetyspäivänä. MNAB:lla on oikeus muuttaa voimassa olevia hintoja, mukaan lukien bonukset ja hyvitykset, ilmoittamatta siitä Asiakkaalle. Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonalisveroa, ympäristömaksuja tai mitään tullimaksuja. MNAB pidättää itsellään oikeuden määrätä lisämaksu ei-elektronisille (mukaan lukien puhelin) tilauksille sekä ei-elektronisille (eli paperilla toimitettaville) laskuille.
- Toimitus:**
 - MNAB vastaa kuljetuksesta Asiakkaan toimitusosoitteeseen, joka on rekisteröity Michelin-asiakkailla. MNAB pidättää itsellään oikeuden lisätä toimitusmaksu tilauksiin, jotka ovat arvoltaan vähäisiä.
 - MNAB pyrkii kohtuudella saavuttamaan toivotut toimituspäivät, mutta ei ole vastuussa siitä, jos se ei pysty siihen.
- Maksuehdot:** Maksun tulee olla perillä 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Valkokirjaa tai muita maksusitoumista ei pidetä maksusuurituksena ennen kuin se on kokonaan lunastettu. Mikäli Asiakas ei maksa ajallaan, MNAB:lla on oikeus viivästyskorkoon, jonka määrä on kaksi (2) prosenttia kuukaudessa eräpäivästä alkaen. Asiakkaan, joka ei ole maksuehdoista rekimoitunut MNAB:lle, katsotaan hyväksyneen nämä maksuehdot.
- Omisutus-oikeus:** Toimitetut tuotteet pysyvät MNAB:n omistuksessa, kunnes ne on sopimuksen ja sovellettujen yleisten sopimusehtojen mukaisesti kokonaan maksettu, sikäli kuin omisutus-oikeuden pidättäminen on pätevä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
- Virheellinen tuote – ilmoitusvelvollisuus – korvaus** Vastaanottaessaan tavarannäytteen Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa toimitus vertaamalla toimitusta pakkaus-/toimitustodistukseen ja tarkistaa toimitus materiaali- ja valmistusvirheiden varalta, tuotteelle ja pakkaukselle aiheutunut vahinko sekä toimitusmäärä. Virheelliset tuotteet, jotka on vaihdettu, ovat MNAB:n omaisuutta ja ne tulee palauttaa MNAB:lle, ellei muutoin ole ohjeistettu. Ellei Asiakas ole ilmoittanut toimituksen virheistä annettussa ajassa ja jäljempänä mainittujen ehtojen mukaisesti, MNAB:n vastuu lakkaa kokonaan, Virheet, jotka ovat syntyneet kuljetuksen aikana: Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa tuotteet viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa sekä ilmoittaa välittömästi MNAB:lle kaikista näkyvistä ja pilveistä virheistä, joiden voidaan olettaa syntyneen kuljetuksen aikana. Jotta Asiakas olisi oikeutettu korvaukseen, ilmoitus on tehtävä kuljetajalle (merkintä rahikirjoihin) ja MNAB:lle. Korvausta ei suoriteta, mikäli ilmoitus lähetetään MNAB:lle enemmän kuin 7 päivän kuluessa.
- Virhe tuotteessa ennen sen luovuttamista Asiakkaalle:** MNAB vastuu virheistä koskee vain sellaista alkuperäistä virhettä, joka tuotteessa on ennen sen toimittamista Asiakkaalle. Virhe tarkoittaa materiaali- tai valmistusvirhettä. MNAB:lla on velvollisuus vaihtaa virheellinen tuote uuteen ja virheettömään, ellei tapauskohtaisen tutkimuksen ja virheen selvityksen päätetä, että Asiakkaan tulee maksaa uudesta tuotteesta. Näitä koskevat vaatimukset tulee esittää suoraan ja välittömästi MNAB:lle tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Vaatimukset tulee esittää MNAB:lle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) viikkoa tuotteen tai sen osan vastaanottamisen jälkeen.
- Virhe tuotteessa sen jälkeen, kun tuote on luovutettu Asiakkaalle:** MNAB:n vastuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet olosuhteista, jotka saivat alkunsa sen jälkeen, kun tuotteen vahingonvaara siirtyi Asiakkaalle. MNAB:n vastuu ei esimerkiksi kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet tuotteen vääräntalaisesta varastoinnista tai käsittelystä. Lisäksi MNAB ei ole mitään osin vastuussa vahingosta, joka aiheutuu MNAB:n tuotteiden epänormaalista käytöstä. Asiakkaan tulee noudattaa MNAB:n määräyksiä erityisesti tuotteen varastoinnin, asentamisen, täyttämisen, paineen ja käytön osalta. Asiakas on puolestaan velvollinen tiedottamaan näistä määräyksistä käyttäjille ja omille asiakkailleen. On kiellettyä muuttaa tai tumella kokonaan tai osin merkkejä tai numeroita MNAB:n tuotteissa ilman MNAB:n suostumusta. Lisäksi on kiellettyä myydä tuotteita, joita on muutettu tai tumeltu.
- Taloudellinen tappio:** MNAB ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tuotannon tai voiton menetystä tai muita taloudellista tai välillistä vahinkoa.
- Uusien renkaiden palautus:** MNAB hyväksyy palautettavaksi sellaiset uudet renkaat, jotka on toimitettu enintään 12 kuukautta ennen palautusta. Palautuksen edellytyksenä on Michelinin vahvistus. Vahvistuksen saatuaan Asiakas toimittaa Michelinille palautuskaavakkeen ja alkuperäisen laskun tai toimitusasiakirjan osoituksena ostosta, ennen kuin hyvitys annetaan. MNAB vähentää palautettavasta määrästä seuraavan palkkion kustakin palautettavasta renkaasta: 80 euro Maatalousrenkaat, Maansirtlo- ja teollisuusrenkaat, 15 euro Henkilö- ja pakettiauton renkaat, 50 euro Kuorma- ja linja-auton renkaat.
- MNAB:n suosittelemat olosuhteet:** Asiakkaan tulee noudattaa ja kunnioittaa MNAB:n määrittelemiä varastointi-, rengasvalinta-, kiinnittämisen-, paineeseen-, renkaiden käyttöön ja sen rajoituksiin, renkaiden valvontaan, korjaamiseen tai vastaaviin välittömiin, renkaiden huoltoon yms. liittyviä suositeltuja olosuhteita koskevia ohjeita, ja Asiakkaan tulee tiedottaa loppukäyttäjää yllämainituista olosuhteista.
- Korjaukset:** Asiakkaan tulee kouluttaa kaikki työntekijänsä, jotka osallistuvat MNAB:n tuotteiden asettamiseen loppukäyttäjien käyttöön, ja kieltää kaikkien korjausten tekeminen (rengasrikoit, vanteiden hitsaus yms.) ilman, että rengas irrotetaan ensin. Asiakas sitoutuu etsimään tietoa MNAB:n teknisistä asiakirjoista, MNAB:n teknikoilta tai MNAB:n verkkosivuilta osoitteessa www.michelin.fi.
- Ylivoimainen este:** Kukaan osapuoli vapautetaan vastuusta, mikäli osapuoli ei kykene suorittamaan tämän sopimuksen mukaista velvollisuuttaan sellaisena aikana kun ja sikäli kuin velvollisuuden asianmukainen suorittaminen osapuolen toimesta estyy sellaisen olosuhteen takia, johon osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi luonnonmullistus, sota, terrorismi, kansainväliset voimot, vahingonteko, lakko, työsuulku, työtaistelu, kuljetuspalveluiden puute tai häinä, tulipalo, tulva, pitkäaikainen kuivuus, äärimmäiset sääolot, lain tai viranomaisen määräyksen, omia tuotteitaan Michelinin tuotteina. Mikä tahansa immateriaalioikeuksien väärinkäyttö johtaa oikeuster-
- Luokittelu:** Euroopan markkinoille tarkoitettujen lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Tämä näkyy renk Michelin ei ole vastuussa renkaista, joita on myyty, ei ole E-merkintää. Michelin ei takaa niiden toimintaa
- Vientivalvonta:** Michelin-konsernin Näkökanta: As konsernin Näkökantoja, jotka saattavat sisältää määritellyt Vientirajoitukset. Nämä Michelin-konsern harkintaan ja muihin sääntöjen noudattamista koski ei niihin rajoittuen, rahanpesua ja korruptiota kost terrorismin rahoittamiseen. Nämä Michelin-konsern jotka myydään varaosina tai jotka yhdistetään korke ajoneuvo, lentokone yms). Sopimuksen allekirjoi kiellettyä ja kieltää kaiken suoran ja epäsuoran my maiden kautta) on seuraava: Kuuba, Iran, Pohjois-yy muuttaa sopimuksen voimassaoloaikana ja MNAB r mahdollisista muutoksista Asiakkaalle.
- Vientirajoitukset:** Asiakkaan tulee noudattaa kaikk koskevat tuotteiden toimitusta, myyntiä, siirtoa, vie mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaupparek kokonaisvaltaisiin tai alakohtaisiin vientikielto ja (sisältäen, mutta ei rajoittuen sovellettavat tai jäljempänä "Vientirajoitukset". Selvytyksen vuoksi 1 määräykset voivat sisältää ne, jotka ovat lähtöisin Unionista, Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusjärjestö
- Asiakas ei saa aiheuttaa joko suoraan tai välillisesti A saattaisi rikkoa voimassaolevia Vientirajoituksia, toimittamatta, myymättä, viemättä, siirtämättä, u muullakaan tavalla asettamatta saatavaksi tai käyt kiertääkseen tai välttääkseen voimassaolevia Vienti**
- Mikäli MNAB:lla on perusteltua syytä olettaa, että siirretty, viety, uudelleensiiretty, jälleenviety tai mu sovellettavan Vientirajoituksen alaiselle alueille tai Ra tarkoitettuun käyttöön, tarkoituksenaan tai toimintaan,**
 - keskeyttää välittömästi Sopimuksen mukaisesti suor b. vaatia Asiakkaalta lisätietoja tai kirjallista tod loppukäyttäjätodistuksia, kuljetus- tai kaupallisia loppukäytön tai loppukäyttäjän.;
 - ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin kosti kanssa.
- Asiakas vakuuttaa tästä päivä määrästä lukien, että samaan konserniin kuuluva yritys tai kukaan niiden Henkilö. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava MNA jokin Asiakkaan kanssa samaan konserniin kuulu toimihenkilöstä tulee Rajoitettuiksi Henkilöiksi.**
- Asiakas vapauttaa MNAB:n vastuusta, joka liittyy t vaurioihin sekä muihin kuluihin, mukaan lukien aiheutuvat siitä, että Asiakas ole noudattanut Näkökantoja. Asiakas on vastuussa omista ja osakkuusyhtymänsä, edustajiensa, tavarantoimittaja laiminlyönneistä riippumatta siitä, millä tasoi sopimuslausekkeen mukaisesti velvoitteidensa toim**
- Rajoitettu Henkilö tarkoittaa henkilöä henkilö nimenomaisesti nimetty tai listattu Vientirajo nimenomaisesti nimetyin tai listatun henkilön omis Vientirajoituksissa nimenomaisesti nimetyin tai listat**
- Yleiset velvoitteet:** Asiakas sitoutuu MNAB:n ka toimimatta tavalla, joka voi johtaa rikosoikeudell rikkomuksen tai Asiakkaan tai Asiakkaan käyttämie olevien henkilöiden petoksen, lahjomisen, lahj korruptionkoston perusteella. Asiakas sitoutuu liikesuhteeseen sovellettavia lakeja ja asetuksia tavaramerkkejä käyttöä koskevia ohjeistuksia.M määräyksiä, MNAB:lla on oikeus irtisanoa olen välittömästi ilman erillistä ilmoitusta ja keskeyttää ka
- Salassapito:** Asiakas sitoutuu käsittelemään luottan ja muita informaatiota, joka liittyy MNAB:n organis ja jonka Asiakas on saanut tietoonsa kaupallisen yh
- Henkilötietojen käsittely:** Kummankin osapuolen tietosuojasetuksessa (EU/2016/679) asettuja paikallisia lakeja sellaisina kuin ne ovat aika ajor Siinä tapauksessa, että MNAB käsittelee asiakkaase noudattamaan Michelinin verkkosivustolla () tietosuojaselostetta, jota päivitetään ajoittain. () rekisteröidyille kaikesta MNAB:n suorittamasta re tämän sopimuksen hallinnoimista tai Asiakkaan varmistaa, että sillä on olemassa kaikki tarvittavat as henkilötietojen laillisen siirtämisen ja muun käsitte sopimuksen voimassaolon ajaksi ja sen tarkoi noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä tämän sopir vakuuttaa olevansa tietoinen tietosuoja- ja tietotur MNAB:n verkkosivustoa koskevat käyttöehdot ja käytettävät järjestelmät. Asiakas sitoutuu informoim mikäli Siinä he haluavat käyttää tietosuojalainsäädä saada ilmoitus tietojen käsittelystä, oikeutta saada p poistaa henkilötietoja, oikeutta vastustaa tai rajoittaa oikeutta tietojen siirtämiseen ja oikeutta vastusta profiilointia, heidän tulee ottaa yhteyttä MNBA:n tiet www.michelin.fi/contact. Jos Asiakas kasittelee MN, henkilötietoja, Asiakas sitoutuu rekisteröintiä