



MICHELIN HINNASTO 1. TAMMIKUU 2020 – MAANSIIRTO-, TEOLLISUUS JA MINING - RENKAAT								EUR
	Koko	Tyyppi	Tuotenumero	LI	SI	TRA	Lanseeraus	Alv 0 %
ARTICULATED DUMP TRUCKS								
25"	20.5 R25	XADN **	123407	177	B	E3T		2 968
	23.5 R25	XTRA DEFEND **	923499	185	B	E4		4 207
	23.5 R25	XADN+ **	295773	185	B	E3		4 086
	26.5 R25	X-SUPER TERRAIN+ **	039476	193	B	E4		5 936
	26.5 R25	XTRA DEFEND E4 TL **	740832	193	B	E4		5 880
	26.5 R25	XADN+ **	154324	193	B	E3		5 664
	29.5 R25	XTRA FLEXLIFE E3**L3**TL	577416	200	B	E3/L3		7 547
	29.5 R25	XTRA DEFEND **	940473	200	B	E4		7 504
	29.5 R25	XADN+ **	597428	200	B	E3		7 229
	29.5 R25	XS SAND E7 **	458236	196	E	E7		7 888
	650/65 R25	XAD65-1 SUPER E3T **	840573	180	B	E3T		4 723
	750/65 R25	XAD65-1 SUPER E3T **	123895	190	B	E3T		4 869
750/65 R25	XTRA DEFEND E4***	209221	190	B	E4		5 546	
29"	775/65 R29	XAD65-1 SUPER E3T **	510085	195	B	E3T		8 316
	875/65 R29	XTRA FLEXLIFE E3**L3*TL	613531	203	B	E3/L3		10 341
	875/65 R29	XAD65-1 SUPER E3T **	086953	203	B	E3T		10 672
	875/65 R29	XTRA DEFEND E4 TL **	992223	204	B	E3T		10 448
	800/80 R29	X-SUPER TERRAIN+ E4T **	952451	206	B	E4T		9 294

GRADER & WHEEL LOADERS									
	Koko	Tyyppi	Tuotenumero	LI	SI	TRA	Lanseeraus	Alv 0 %	
24"	13.00 R24	XGL A2 * TG	123386			L2		1 374	
	14.00 R24	XSNPLUS * TG	123861			L2		1 864	
	14.00 R24	XGL A2 * TG	123395			L2		1 628	
	16.00 R24	XGL A2 * TG	123903			L2		2 129	
25"	15.5 R25	XH A *	123008			L3		1 498	
	15.5 R25	X MINE D2 *	252905			L5R		2 906	
	15.5 R25	XTL A *	123415			L2		1 484	
	17.5 R25	XSNPLUS * TG	123871			L2T		2 147	
	17.5 R25	XHA2 *	717546	176	A2	L3		1 954	
	17.5 R25	XLD D2 *	123317			L5T		3 357	
	17.5 R25	XMINE D2 PRO L5 TL ***	720557			L5R		4 256	
	17.5 R25	XTL A *	123425			L2		1 922	
	20.5 R25	XSNPLUS *	123795			L2T		3 457	
	20.5 R25	XHA2 *	899613	186	A2	L3		2 988	
	20.5 R25	XLD D2 *	123325			L5T		4 706	
	20.5 R25	XMINE D2 PRO L5 TL ***	539641			L5R		5 834	
	20.5 R25	XTL A *	123435			L2		3 018	
	23.5 R25	XHA2 *	139147	195	A2	L3		3 957	
	23.5 R25	XLD D2 *	123326			L5T		5 958	
	23.5 R25	XMINE D2 PRO L5 TL ***	813419			L5R		7 179	
	23.5 R25	XSNPLUS *	460452			L2T		4 520	
	23.5 R25	XTL A *	123445			L2		3 946	
	26.5 R25	XHA2 **	893825	209	A2	L3		5 708	
	26.5 R25	XTXL E4****/L4***	039149	214	A2	E4/L4		6 648	
	26.5 R25	XLD D1 A L4R TL *	123495			L4R		6 648	
	26.5 R25	XLD D2 *	123094			L5T		7 468	
	29.5 R25	XTRA FLEXLIFE E3**L3**TL	577416	200	B	E3/L3		7 547	
	26.5 R25	XMINE D2 PRO L5 TL ***	858472			L5		9 461	
	29.5 R25	XHA2 **	961307	216	A2	L3		7 692	
	29.5 R25	XTXL E4****/L4***	427926	221	A2	E4/L4		9 315	
	29.5 R25	XLD D1 A L4R TL *	123741			L4R		9 315	
	29.5 R25	XLD D2 *	123278			L5T		10 960	
	29.5 R25	XMINE D2 PRO L5 TL ***	326526			L5R		12 896	
	550/65 R25	XLD 65 *	123570			L3T		3 377	
	600/65 R25	XLD 65 *	063799			L3T		3 898	
	650/65 R25	XLD 65 *	123820			L3T		4 546	
	750/65 R25	XLD 65 *	123940			L3T		5 984	
	29"	29.5 R29	XLD D2 *	123279			L5T		11 424
		29.5 R29	XMINE D2 PRO L5 TL***	376767			L5R		14 665
		775/65 R29	XHA2 *	992646	206	A2	L3		6 562



MICHELIN HINNASTO 1. TAMMIKUU 2020 – MAANSIIRTO-, TEOLLISUUS JA MINING - RENKAAT								EUR
	Koko	Tyyppi	Tuotenumero	LI	SI	TRA	Lanseeraus	Alv 0 %
29"	800/65 R29	XLD 65 *	123059			L3T		9 764
	875/65 R29	XHA2 *	936624	214	A2	L3		10 039
	875/65 R29	XTRA FLEXLIFE E3**L3*TL	613531	203	B	E3/L3		10 341
33"	35/65 R33	XTXL E4****/L4***	845075	229	A2	E4/L4		13 053
	35/65 R33	XLD D1 A L4R TL **	143231			L4R		13 053
	35/65 R33	XLD D2 **	592188			L5T		14 339
	35/65 R33	X MINE D2 **	944666			L5R		15 033

RIGID DUMP TRUCKS								
24"	12.00 R24	XZH ***	123369			E3		1 930
	14.00 R24	XK A ***	251590			E3		2 378
25"	14.00 R25	XH D1 A ***	123331			E4		2 865
	16.00 R25	XH D1 A **	123350			E4		4 341
	16.00 R25	X-QUARRY **	692021			E4R		4 279
	18.00 R25	XH DT A **	199475			E4		5 781
	18.00 R25	XH DT B ** ''	714571			E4		5 781
	18.00 R25	XK D1 A **	270680			E4		5 023
33"	18.00 R33	XV C **	271325			E2		4 799
	18.00 R33	XTRA LOAD GRIP A4 E4 TL ***	515155			E4T		5 351
	18.00 R33	XTRA LOAD GRIP B E4 TL ***	553513			E4T		5 351
	18.00 R33	XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***	646057			E4R		6 011
	18.00 R33	XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***	769976			E4R		6 011
	21.00 R33	XTRA LOAD PROTECT A4 E4 TL ***	167639			E4	2020-06	TBD
	21.00 R33	XTRA LOAD PROTECT B E4 TL ***	495016			E4	2020-06	TBD
	21.00 R33	XTRA LOAD GRIP A4 E4 TL ***	843315			E4	2020-06	TBD
	21.00 R33	XTRA LOAD GRIP B E4 TL ***	523174			E4	2020-06	TBD
	21.00 R33	X-TRACTION **	067981			E4T		7 892
	21.00 R33	X-TRACTION A4 **	294197			E4T		7 892
35"	21.00 R33	X-HAUL S **	612785			E4P		8 053
	21.00 R35	X-QUARRY S **	765959			E4R		9 043
	21.00 R35	XDT A4 **	123921			E4T		9 077
	21.00 R35	XDT B **	123881			E4T		9 077
	24.00 R35	XTRA LOAD GRIP A4 ***	559900			E4T		9 851
	24.00 R35	XTRA LOAD GRIP B ***	302244			E4T		9 851
	24.00 R35	XTRA LOAD PROTECT A4 ***	388190			E4R		10 944
	24.00 R35	XTRA LOAD PROTECT B ***	488798			E4R		10 944
	24.00 R35	XV C **	271650			E2		9 414

MOBILE CRANES & SPECIAL TRANSPORT MACHINES								
24"	385/95 R24	X-CRANE	778245	170	F			2 224
	385/95 R24	XMH S	957157	170	E	E2T		2 317
	385/95 R24	XSNOPLUS	432272	170	E			2 447
25"	23.5 R25	XL B	123474	188	E	E2		4 696
	26.5 R25	XL B	123484	195	E	E2		6 577
	385/95 R25	X-CRANE+	682834	170	F			2 162
	385/95 R25	XMH S	254174	170	E			2 259
	385/95 R25	XSNOPLUS	705961	170	E	E2		2 369
	445/80 R25	XL B	757059	170	E			2 444
	445/80 R25	XGC	264520	170	E			2 875
	445/95 R25	XL B	282741	177	E			3 416
	445/95 R25	X-CRANE+	738428	174	F			2 773
	445/95 R25	XSNOPLUS	123857	177	E	E2		3 062
	505/95 R25	XV C	565628	183	E			4 523
	525/80 R25	XL B	758060	179	E			3 595
525/80 R25	X-CRANE+	086926	176	F			3 809	

UNDERGROUND MACHINES								
15"	8.25 R15	X MINE D2	123352			L5R		1 111
	10.00 R15	X MINE D2	123372			L5R		1 396
	7.50 R15	X MINE D2	123342			L5R		1 021
	400/80 R15	X MINE D2	735466			L5R		1 287



MICHELIN HINNASTO 1. TAMMIKUU 2020 – MAANSIIRTO-, TEOLLISUUS JA MINING - RENKAAT								EUR
	Koko	Tyyppi	Tuotenro	LI	SI	TRA	Lanseeraus	Alv 0 %
20"	9.00 R20	X MINE D2 *	123382			L5R		1 565
	12.00 R20	X MINE D2	123392			L5R		2 386
	14.00 R20	X MINE D2	372138			L5R		2 765
24"	12.00 R24	XK A ***	242110			L3		1 851
	12.00 R24	X MINE D2	242046			L5R		2 515
	12.00 R24	XSM D2+	123647			L5S		2 821
	14.00 R24	XK A ***	251590			E3		2 378
	14.00 R24	XK D1 A ***	251592			E4		2 807
	14.00 R24	XSM D2+	123597			L5S		4 378
	25"	17.5 R25	XK A **	263251			L3	
17.5 R25		X MINE D2 PRO L5 TL ***	720557			L5R		4 256
17.5 R25		XSM D2+PRO L5S TL ***	822869			L5S		5 160
18.00 R25		XSM D2+ LC **	694482			L5S		8 995
18.00 R25		XSM D2+ PRO L5S TL ***	003438			L5S		9 892
18.00 R25		X MINE D2 PRO L5 TL ***	153322			L5R		7 983
20.5 R25		XK A **	263460			L3		4 678
21.00 R25		XK A **	270850			L3		6 497
23.5 R25		XK A **	263670			L3		6 115
26.5 R25		XSM DN+ ***	569259			L3S		8 327
26.5 R25		XTXL E4****/L4***	039149	214	A2	E4/L4		6 648
26.5 R25		XSM D2+ PRO L5S TL ***	183806			L5S		10 887
29.5 R25		XTXL E4****/L4***	427926	221	A2	E4/L4		9 315
29"	26.5 R29	XSM DN+ ***	317097			L3S		9 237
	29.5 R29	XTXL E4****	512305			E4		10 160
	29.5 R29	X MINE D2 PRO L5 TL ***	376767			L5R		14 665
	29.5 R29	XSM D2+ PRO L5S TL ***	819333			L5S		16 926
	35/65 R33	XSM DN+ ***	432610			L3S		13 381
33"	35/65 R33	XTXL E4****/L4***	845075	229	A2	E4/L4		13 053
	35/65 R33	XSM D2+ **	980846			L5S		18 424

SCRAPERS								
29"	29.5 R29	XTS **	708648			E3T		9 352
	33.25 R29	XTS **	871916			E3T		11 924
35"	29.5 R35	XTS**	631225			E3T		10 960
	37.25 R35	XRS B **	123673			E4R		18 320
	37.25 R35	XTS **	540244			E3T		15 988

COMPACTORS								
15"	7.5 R15	XLC	123461			C1		583
20"	E20 PILOTE	XLC (13/80 R20)	240750			C1		1 081
24"	15.00 R24	XLC	252211			C1		2 140

PORT MACHINES								
22,5"	280/75 R22.5	X TERMINAL T	004371	168	A8			1 044
	310/80 R22.5	X TERMINAL T	278144	175	A8			1 170
24"	12.00 R24	XZM	110296	178	A5			1 993
	14.00 R24	XZM	084179	193	A5			3 701
25"	16.00 R25	XZM	123781	200	A5			4 891
	450/95 R25	X-STRADDLE2	278967	202	A7			4 314
	18.00 R25	X-STACKER2	101475	207	A5			6 341
	18.00 R25	XZM2+	230783	207	A5			5 568
	480/95 R25	X-STRADDLE2	653072	206	A7			4 486
33"	18.00 R33	XZM2+	305696	214	A5			6 000

INDUSTRIAL TYRES								
8"	5.00 R8	XZM	110208	111	A5			174
	150/75 R8	XZM	110087	113	A5			154
	180/70 R8	XZM	110069	125	A5			206
9"	6.00 R9	XZM	110204	121	A5			226
	6.00 R9	XZR	110206	121	A5			188
	200/75 R9	XZM	110090	134	A5			292



MICHELIN HINNASTO 1. TAMMIKUU 2020 – MAANSIIRTO-, TEOLLISUUS JA MINING - RENKAAT								EUR
	Koko	Tyyppi	Tuotenro	LI	SI	TRA	Lanseeraus	Alv 0 %
10"	6.50 R10	XZM	110213	128	A5			284
	6.50 R10	XZR	110207	128	A5			238
	225/75 R10	XZM	110089	142	A5			408
12"	7.00 R12	XZM	110195	136	A5			366
	7.00 R12	XZR	110210	136	A5			266
	250/60 R12	XZM	358151	145	A5			354
	250/75 R12	XZM	110108	152	A5			608
15"	7.00 R15	XZM	110211	143	A5			420
	7.50 R15	XZM	110214	146	A5			482
	8.25 R15	XZM	110218	153	A5			626
	225/75 R15	XZM	110079	149	A5			542
	250/70 R15	XZM	110075	153	A5			600
	315/70 R15	XZM	110109	165	A5			905
	355/65 R15	XZM	003789	170	A5			1 197
20"	9.00 R20	XZM	110185	160	A5			1 045
20"	10.00 R20	XZM	110014	166	A5			1 251
20"	11.00 R20	XZM	110189	169	A5			1 456
20"	12.00 R20	XZM	110082	176	A5			1 692

**Michelin Nordic AB:n (MNAB) yleiset sopimusehdot
koskien Michelin Nordic AB:n (MNAB) tuotetoimituksia asiakkaille (Asiakas)**

- 1 **Johdanto:** Näitä MNAB:n asiakkaiden saataville asettamia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaita tuleviin tilauksiin riippumatta siitä, millä viestintämuodolla yleiset sopimusehdot on asetettu saataville kuten Internet-sivustolle www.michelin.fi/yleisetehdot. Yleiset sopimusehdot ovat voimassa, kunnes MNAB asettaa asiakkaiden saataville muutetut tai päivitettyt yleiset sopimusehdot saataville asettamisen viestintämuodosta riippumatta. MNAB ja Asiakas voivat kirjallisesti sopia poikkeuksista yleisiin sopimusehtoihin.
- 2 **Hinnat, bonukset ja hyvitykset:** Tilauksiin pätevät MNAB:n määräämät hinnat (ja ehdot), jotka ovat voimassatoimituksen lähetyspäivänä. MNAB:lla on oikeus muuttaa voimassa olevia hintoja, mukaan lukien bonukset ja hyvitykset, ilmoittamatta siitä Asiakkaalle. Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, ympäristömaksuja tai mitään tullimaksuja. MNAB pidättää itsellään oikeuden määrätä lisämaksu ei-elektronisille (mukaan lukien puhelin) tilauksille sekä ei-elektronisille (eli paperilla toimitettaville) laskuille.
- 3 **Toimitus:**
 - 3.1 MNAB vastaa kuljetuksesta Asiakkaan toimitusosoitteeseen, joka on rekisteröity Michelin-asiakastilille. MNAB pidättää itsellään oikeuden lisätä toimitusmaksu tilauksiin, jotka ovat arvoltaan vähäisiä.
 - 3.2 MNAB pyrkii kohtuudella saavuttamaan toivotut toimituspäivät, mutta ei ole vastuussa siitä, jos se ei pysty siihen.
 - 4 **Maksuehdot:** Maksun tulee olla perillä 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Velkakirjaa tai muuta maksusitoumusta ei pidetä maksuoroituksena ennen kuin se on kokonaan lunastettu. Mikäli Asiakas ei maksa ajallaan, MNAB:lla on oikeus viivästyskorkoon, jonka määrä on kaksi (2) prosenttia kuukaudesta eräpäivästä alkaen. Asiakkaan, joka ei ole maksuehdoista reklamoinut MNAB:lle, katsotaan hyväksyneen nämä maksuehdot.
 - 5 **Omistusoikeus:** Toimitetut tuotteet pysyvät MNAB:n omistuksessa, kunnes ne on sopimuksen ja soveltuviin yleisten sopimusehtojen mukaisesti kokonaan maksettu, sikäli kuin omistusoikeuden pidättäminen on pätevä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
 - 6 **Virheellinen tuote – ilmoitusvelvollisuus – korvaus**

Vastaanottaessaan tavarat Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa toimitus vertaamalla toimitusta pakkauksen/toimitustodistukseen ja tarkistaa toimitus materiaali- ja valmistusvirheiden varalta, tuotteelle ja pakkaukselle aiheutunut vahinko sekä toimitusmäärä. Virheelliset tuotteet, jotka on vaihdettu, ovat MNAB:n omaisuutta ja ne tulee palauttaa MNAB:lle, ellei muutoin ole ohjeistettu. Ellei Asiakas ole ilmoittanut toimituksen virheistä annetussa ajassa ja jäljempänä mainittujen ehtojen mukaisesti, MNAB:n vastuu lakkaa kokonaan,

 - 6.1 **Virheet, jotka ovat syntyneet kuljetuksen aikana:**

Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa tuotteet viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa sekä ilmoittaa välittömästi MNAB:lle kaikista näkyvistä ja piilevistä virheistä, joiden voidaan olettaa syntyneen kuljetuksen aikana. Jotta Asiakas olisi oikeutettu korvaukseen, ilmoitus on tehtävä kuljettajalle (merkintä rahtikirjoihin) ja MNAB:lle. Korvausta ei suoriteta, mikäli ilmoitus lähetetään MNAB:lle enemmän kuin 7 päivän kuluttua.
 - 6.2 **Virhe tuotteessa ennen sen luovuttamista Asiakkaalle:**

MNAB vastuu virheistä koskee vain sellaista alkuperäistä virhettä, joka tuotteessa on ennen sen toimittamista Asiakkaalle. Virhe tarkoittaa materiaali- tai valmistusvirhettä. MNAB:lla on velvollisuus vaihtaa virheellinen tuote uuteen ja virheettömään, ellei tapauskohtaisen tutkimuksen ja virheen selvityksen päätetä, että Asiakkaan tulee maksaa uudesta tuotteesta. Näitä koskevat vaatimukset tulee esittää suoraan ja välittömästi MNAB:lle tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Vaatimukset tulee esittää MNAB:lle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) viikkoa tuotteen tai sen osan vastaanottamisen jälkeen.
 - 6.3 **Virhe tuotteessa sen jälkeen, kun tuote on luovutettu Asiakkaalle:**

MNAB:n vastuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet olosuhteista, jotka saivat alkunsa sen jälkeen, kun tuotteen vahingonvaara siirtyi Asiakkaalle. MNAB:n vastuu ei esimerkiksi kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet tuotteen vääränlaisesta varastoinnista tai käsittelystä. Lisäksi MNAB ei ole mitään osin vastuussa vahingosta, joka aiheutuu MNAB:n tuotteiden epänormaalia käytöstä. Asiakkaan tulee noudattaa MNAB:n määräyksiä erityisesti tuotteen varastoinnin, asentamisen, täyttämisen, paineen ja käytön osalta. Asiakas on puolestaan velvollinen tiedottamaan näistä määräyksistä käyttäjille ja omille asiakkailleen. On kiellettyä muuttaa tai tumella kokonaan tai osin merkkejä tai numeroita MNAB:n tuotteissa ilman MNAB:n suostumusta. Lisäksi on kiellettyä myydä tuotteita, joita on muutettu tai tumeltu.
 - 6.4 **Taloudellinen tappio:**

MNAB ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tuotannon tai voiton menetystä tai muuta taloudellista tai väillistä vahinkoa.
 - 6.5 **Uusien renkaiden palautus:**

MNAB hyväksyy palautettavaksi sellaiset uudet renkaat, jotka on toimitettu enintään 12 kuukautta ennen palautusta. Palautuksen edellytyksenä on Michelinin vahvistus. Vahvistuksen saatuaan Asiakas toimittaa Michelinille palautuskaavakkeen ja alkuperäisen laskun tai toimitusasiakirjan osoituksena ostosta, ennen kuin hyvitys annetaan. MNAB vähentää palautettavasta määrästä seuraavan palkkion kustakin palautettavasta renkaasta: 80 euro Maatalousrenkaat, Maansiirto- ja teollisuusrenkaat, 15 euro Henkilö- ja pakettiauton renkaat, 50 euro Kuorma- ja linja-auton renkaat.
 - 7 **MNAB:n suosittelemat olosuhteet:** Asiakkaan tulee noudattaa ja kunnioittaa MNAB:n määrittelemiä varastoimiseen, rengasvalintaan, kiinnittämiseen, täyttämiseen, paineeseen, renkaiden käyttöön ja sen rajoituksiin, renkaiden valvontaan, korjaamiseen tai vastaaviin väliintuloihin sekä renkaiden huoltoon liittyviä suositeltuja olosuhteita koskevia ohjeita, ja Asiakkaan tulee tiedottaa loppukäyttäjää yllämainituista olosuhteista.
 - 8 **Korjaukset:** Asiakkaan tulee kouluttaa kaikki työntekijänsä, jotka osallistuvat MNAB:n tuotteiden asettamiseen loppukäyttäjien käyttöön, ja kieltää kaikkien korjausten tekeminen (rengasrikoit, vanteiden hitsaus) ilman, että rengas irrotetaan ensin. Asiakas sitoutuu etsimään tietoa MNAB:n teknisistä asiakirjoista tai MNAB:n teknikolta tai lopulta MNAB:n verkkosivuilta osoitteessa www.michelin.fi.
 - 9 **Ylivoimainen este:** Kukin osapuoli vapautetaan vastuusta, mikäli osapuoli ei kykene suorittamaan tämän sopimuksen mukaista velvollisuuttaan sellaisena aikana kun ja sikäli kuin velvollisuuden asianmukainen suorittaminen osapuolen toimesta estyy sellaisen olosuhteen takia, johon osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi luonnonmullistus, sota, terrorismi, kansalaislevottomuus, vahingonteko, lakko, työsulku, työtaistelu, kuljetuspalveluiden puute tai häiriö, tulipalo, tulva, pitkäaikainen kuivuus, äärimmäiset sääolot, lain tai viranomaisen määräyksen, säännön, asetuksen, ohjeen tai muun olosuhteen noudattaminen osapuolen kohtuullisen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella ("ylivoimainen este"). Ylivoimaisen esteen edellytyksenä on, että osapuolen ei olisi kohtuudella voitu odottaa huomioivan tapahtumaa ja sen vaikutuksia osapuolen kykyyn toimia tämän sopimuksen mukaisesti ja että osapuoli ei olisi voinut kohtuudella välttää tapahtumaa ja voittaa sen vaikutuksia. Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee välittömästi ilmoittaa toiselle osapuolelle sellaisen ylivoimaisen esteen alkamisesta ja lakkaamisesta. Mikäli näin ei tapahdu, kyseinen osapuoli ei vapaudu vastuusta sellaisen ylivoimaisen esteen aiheuttamasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisestä. Molempien osapuolten tulee kohtuudella pyrkiä estämään ja vähentämään ylivoimaisen esteen aiheuttamaa tämän sopimuksen täyttämättä jättämisen vaikutusta.
 - 10 **Tekijänoikeus:** Michelin sijoittaa voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen varmistaakseen, että sen tuotteet saavuttavat korkeatasoisen toimintakyvyn. Michelin on tietoinen siitä, että tietyt organisaatiot yrittävät jäljitellä Michelinin tuotteita tai esittää omia tuotteitaan Michelinin tuotteina. Mikä tahansa Michelin tuotteen loukkauksen tai Michelinin immateriaalioikeuksien väärinkäyttö johtaa oikeustoimien aloittamiseen.